

ЗЕНИТ

ЗЕНИТ
ПРОФИ

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ



ЗМІСТ

Абразивні матеріали	4
Диски відрізні по металу	4
Диски шліфувальні по металу	4
Диски «липучка» з адаптером під дріль	5
Круги шліфувальні під «липучку»	5
Сітка абразивна	5
Диски пелюсткові шліфувальні (КЛТ)	6
Шліфувальні шкурки на тканинній основі	7
Папір абразивний	7
Стрічка шліфувальна	7
Диски алмазні	8
Диски алмазні / Диски алмазні сегментні / Диски алмазні Турбо	8
Диски пильні	9
Диски пильні без напайки	9
Диски пильні з напайкою	9
Свердла	10
Свердла по металу	10
Свердла по металу HSS	10
Свердла по металу P6M5	11
Свердла по металу P6M5 подовжені	11
Набори свердел	12
Свердла по плитці	12
Бури, зубила, коронки	13
Зубила SDS-PLUS	13
Бури	13
Бури SDS-PLUS спіраль 4S	14
Адаптери для коронок	16
Коронки по бетону	16
Комплекти з коронки та адаптера	16
Витратні матеріали для кріплення	17
Заклепки алюмінієві	17
Скоби до степлера	17
Щітки по металу	18
Щітки для кутової шліфмашини	18
Щітки на дріль	19
Щітки по металу ручні	19

Малярний інструмент 20

Валики	20
Валик Гірпаїнт	20
Мінівалик Гірпаїнт	20
Валик Мультикопир	21
Мінівалик Мультикопир	21
Валик Сінтекс	22
Мінівалик Сінтекс	22
Валик Елітакопир	23
Мінівалик Елітакопир	23
Валик Велюр	24
Мінівалик Велюр	24
Валик Фасадний	25
Валик для фарбування стель	25
Пензлі	26
Пензель флейцевий Англійський дерев'яна ручка	26
Пензель флейцевий Англійський пластикова ручка	26
Пензель флейцевий для лаку дерев'яна ручка	27
Пензель флейцевий тип "Суміш" дерев'яна ручка	27
Пензель флейцевий тип "Євро" дерев'яна ручка	28
Пензель-макловиця тип «Міні»	28
Пензель круглий універсальний тип "Стандарт" дерев'яна ручка	29
Пензель радіаторний тип "Стандарт" дерев'яна ручка	29
Пензель флейцевий тип "Стандарт" пластикова ручка	30
Ручки для валиків	30

Штукатурний інструмент 31

Міксери	31
Міксер для фарб	31
Міксер для сухих сумішей	31
Пістолети для силікону	32
Пістолети для монтажної піни	32
Шприци для герметика	32
Шпателі	33
Шпателі тип «Профі»	33

Господарчий інвентар 34

Відра оцинковані	34
Пластикові відра і тазы	34
Лопати	34

АБРАЗИВНІ МАТЕРІАЛИ

Диски відрізнi по металу



Для дисків «Зенит» використовується корунд класу А з вмістом чистого оксиду алюмінію 92-96%. Подвійна армована сітка з якісного скловолокна. Високий робочий ресурс, відсутність торцевого і радіального биття.

Артикул	Діаметр, мм	Товщина, мм	Діаметр посадки, мм	Кількість в упаковці, шт	Кількість в ящику, уп	
10115012	115	1,2	22,2	50	400	Диск відрізний по металу 115×1.2×22.2 мм Стандарт
10115016	115	1,6	22,2	50	400	Диск відрізний по металу 115×1.6×22.2 мм Стандарт
10125010	125	1,0	22,2	50	400	Диск відрізний по металу 125×1.0×22.2 мм Стандарт
10125012	125	1,2	22,2	50	400	Диск відрізний по металу 125×1.2×22.2 мм Стандарт
10125016	125	1,6	22,2	50	400	Диск відрізний по металу 125×1.6×22.2 мм Стандарт
10125020	125	2,0	22,2	50	200	Диск відрізний по металу 125×2.0×22.2 мм Стандарт
10150016	150	1,6	22,2	50	200	Диск відрізний по металу 150×1.6×22.2 мм Стандарт
10180016	180	1,6	22,2	50	200	Диск відрізний по металу 180×1.6×22.2 мм Стандарт
10180020	180	2,0	22,2	50	200	Диск відрізний по металу 180×2.0×22.2 мм Стандарт
10230018	230	1,8	22,2	50	100	Диск відрізний по металу 230×1.8×22.2 мм Стандарт
10230020	230	2,0	22,2	50	100	Диск відрізний по металу 230×2.0×22.2 мм Стандарт
10230025	230	2,5	22,2	50	100	Диск відрізний по металу 230×2.5×22.2 мм Стандарт
10332030	300	3,0	32,0	-	25	Диск відрізний по металу 300×3×32 мм Стандарт

Диски шліфувальні по металу



Артикул	Діаметр, мм	Товщина, мм	Діаметр посадки, мм	Кількість в упаковці, шт.	Кількість в ящику, уп.	
10125006	125	6,0	22,2	25	100	Диск шліфувальний по металу 125×6.0×22.2 мм Стандарт
10180006	180	6,0	22,2	25	50	Диск шліфувальний по металу 180×6.0×22.2 мм Стандарт
10230006	230	6,0	22,2	25	50	Диск шліфувальний по металу 230×6.0×22.2 мм Стандарт

Диски «липучка» з адаптером під дріль

Диск універсальний

- Призначення: для дрилі / УШМ
- Тип: опорна платформа для робіт з абразивним кругом на паперовій або тканинній основі



Артикул	Діаметр, мм	Ширина диску, мм	Торгова упаковка, шт.	Кількість в ящику, уп.	
12003125	125	3	1	100	Диск "липучка" 125×3 мм, з адаптером під дріль
12002125	125	10	1	100	Диск "липучка" 125×10 мм, з адаптером під дріль

Круги шліфувальні під «липучку»

Шліфувальні диски фіксуються на м'якій гумовій основі робочої поверхні платформи за допомогою системи «липучка».



Артикул	Зерно	Діаметр, мм	Торгова упаковка, шт.	Кількість в ящику, уп.	
12125036	з.36	125	10	100	Круг шліфувальний 125 мм з.36 під "липучку", 10 шт.
12125040	з.40	125	10	100	Круг шліфувальний 125 мм з.40 під "липучку", 10 шт.
12125060	з.60	125	10	100	Круг шліфувальний 125 мм з.60 під "липучку", 10 шт.
12125080	з.80	125	10	100	Круг шліфувальний 125 мм з.80 під "липучку", 10 шт.
12125100	з.100	125	10	100	Круг шліфувальний 125 мм з.100 під "липучку", 10 шт.
12125120	з.120	125	10	100	Круг шліфувальний 125 мм з.120 під "липучку", 10 шт.
12125150	з.150	125	10	100	Круг шліфувальний 125 мм з.150 під "липучку", 10 шт.
12125180	з.180	125	10	100	Круг шліфувальний 125 мм з.180 під "липучку", 10 шт.
12125220	з.220	125	10	100	Круг шліфувальний 125 мм з.220 під "липучку", 10 шт.
12125240	з.240	125	10	100	Круг шліфувальний 125 мм з.240 під "липучку", 10 шт.
12125360	з.360	125	10	100	Круг шліфувальний 125 мм з.360 під "липучку", 10 шт.

Сітка абразивна



Артикул	Зерно	Довжина, мм	Ширина, мм	Матеріал абразива	Торгова упаковка, шт.	Кількість в ящику, уп.	
46105040	з.40	280	105	Оксид алюмінія	10	100	Сітка абразивна 105×280 мм з.40, 10 шт.
46105060	з.60	280	105	Оксид алюмінія	10	100	Сітка абразивна 105×280 мм з.60, 10 шт.
46105080	з.80	280	105	Оксид алюмінія	10	100	Сітка абразивна 105×280 мм з.80, 10 шт.
46105100	з.100	280	105	Оксид алюмінія	10	100	Сітка абразивна 105×280 мм з.100, 10 шт.
46105120	з.120	280	105	Оксид алюмінія	10	100	Сітка абразивна 105×280 мм з.120, 10 шт.
46105150	з.150	280	105	Оксид алюмінія	10	100	Сітка абразивна 105×280 мм з.150, 10 шт.
46105180	з.180	280	105	Оксид алюмінія	10	100	Сітка абразивна 105×280 мм з.180, 10 шт.
46105240	з.240	280	105	Оксид алюмінія	10	100	Сітка абразивна 105×280 мм з.240, 10 шт.
46105320	з.320	280	105	Оксид алюмінія	10	100	Сітка абразивна 105×280 мм з.320, 10 шт.

Диски пелюсткові шліфувальні (КЛТ)

- Застосування: для сталі та дерева
- Призначення: УШМ
- Тип диска: Т27 - прямий; Т29 - конічний
- Матеріал: нормальний корунд на основі оксиду алюмінію



Т27 прямий

Профіль Т27 прямий застосовується в багатьох галузях виробництва для економічного зняття задирок, зачищення нерівних країв, вирівнювання, шліфування кромки і плоских поверхонь з робочим кутом від 0° до 15°, при цьому досягається можливість посиленого контролю над процесом абразивної обробки.

Артикул	Зерно	Діаметр, мм	Маркування на диску	Діаметр посадки, мм	Кількість в упаковці, шт.	Кількість в ящику, уп.	
11125036	з.36	125	T27	22.2	10	100	Диск пелюстковий 125×22.2 мм з.36
11125040	з.40	125	T27	22.2	10	100	Диск пелюстковий 125×22.2 мм з.40
11125060	з.60	125	T27	22.2	10	100	Диск пелюстковий 125×22.2 мм з.60
11125080	з.80	125	T27	22.2	10	100	Диск пелюстковий 125×22.2 мм з.80
11125100	з.100	125	T27	22.2	10	100	Диск пелюстковий 125×22.2 мм з.100
11125120	з.120	125	T27	22.2	10	100	Диск пелюстковий 125×22.2 мм з.120
11125150	з.150	125	T27	22.2	10	100	Диск пелюстковий 125×22.2 мм з.150
11125180	з.180	125	T27	22.2	10	100	Диск пелюстковий 125×22.2 мм з.180
11125240	з.240	125	T27	22.2	10	100	Диск пелюстковий 125×22.2 мм з.240



Т29 конічний

Профіль Т29 конічний застосовується для обробки важкодоступних місць, торцевого і плоского шліфування, абразивної обробки локальних ділянок.

Артикул	Зерно	Діаметр, мм	Маркування на диску	Діаметр посадки, мм	Кількість в упаковці, шт.	Кількість в ящику, уп.	
11225040	з.40	125	T29	22.2	10	100	Диск пелюстковий Т29 конічний 125×22.2 мм з.40
11225060	з.60	125	T29	22.2	10	100	Диск пелюстковий Т29 конічний 125×22.2 мм з.60
11225080	з.80	125	T29	22.2	10	100	Диск пелюстковий Т29 конічний 125×22.2 мм з.80
11225100	з.100	125	T29	22.2	10	100	Диск пелюстковий Т29 конічний 125×22.2 мм з.100

Т29 конічний Zirconia

Застосування:

1. Обдирання, зачищення зварних швів, видалення іржі, кузовні столярні роботи.
2. Обробка лакованих і пофарбованих поверхонь, металу, дерева, каменю.

Матеріал: цирконієвий корунд

Переваги:

- Тривалий термін експлуатації
- Підходить для обробки кольорових металів
- Низький нагрів робочої поверхні
- Висока продуктивність



Артикул	Зерно	Діаметр, мм	Маркування на диску	Діаметр посадки, мм	Кількість в упаковці, шт.	Кількість в ящику, уп.	
11025040	з.40	125	T29	22.2	10	100	Диск пелюстковий Т29 Zirconia 125×22.2 мм з.40
11025060	з.60	125	T29	22.2	10	100	Диск пелюстковий Т29 Zirconia 125×22.2 мм з.60
11025080	з.80	125	T29	22.2	10	100	Диск пелюстковий Т29 Zirconia 125×22.2 мм з.80
11025100	з.100	125	T29	22.2	10	100	Диск пелюстковий Т29 Zirconia 125×22.2 мм з.100
11025120	з.120	125	T29	22.2	10	100	Диск пелюстковий Т29 Zirconia 125×22.2 мм з.120

Шліфувальні шкурки на тканинній основі

Призначені для обробки сталі, чавуну, різних видів деревини і ДВП. Велике зерно застосовується для попередньої грубої обробки. Дрібне зерно - для кінцевої обробки поверхні.



Артикул	Зерно	Довжина, м	Ширина, мм	Матеріал абразиву	Кількість в ящику, рул.	
41220036	з.36	20	200	Оксид алюмінію	4	Шліфшкурка 200 мм × 20 м Стандарт з.36
41220040	з.40	20	200	Оксид алюмінію	4	Шліфшкурка 200 мм × 20 м Стандарт з.40
41220060	з.60	20	200	Оксид алюмінію	4	Шліфшкурка 200 мм × 20 м Стандарт з.60
41220080	з.80	20	200	Оксид алюмінію	4	Шліфшкурка 200 мм × 20 м Стандарт з.80
41220100	з.100	20	200	Оксид алюмінію	4	Шліфшкурка 200 мм × 20 м Стандарт з.100
41220120	з.120	20	200	Оксид алюмінію	4	Шліфшкурка 200 мм × 20 м Стандарт з.120
41220150	з.150	20	200	Оксид алюмінію	4	Шліфшкурка 200 мм × 20 м Стандарт з.150
41220410	з.180	20	200	Оксид алюмінію	4	Шліфшкурка 200 мм × 20 м Стандарт з.180
41220180	з.180	20	200	Оксид алюмінію	4	Шліфшкурка 200 мм × 20 м Стандарт з.220
41220220	з.220	20	200	Оксид алюмінію	4	Шліфшкурка 200 мм × 20 м Стандарт з.240
41220240	з.240	20	200	Оксид алюмінію	4	Шліфшкурка 200 мм × 20 м Стандарт з.240

Папір абразивний

Призначений для обробки гіпсових і лакофарбових поверхонь, деревини. Шліфувальне зерно - електрокорунд.



Артикул	Зерно	Довжина, м	Ширина, мм	Матеріал абразиву	Кількість в ящику, рул.	
43315040	з.40	30	115	Оксид алюмінію	8	Папір Абразивний 115 мм × 30 м Стандарт з.40
43315060	з.60	30	115	Оксид алюмінію	8	Папір Абразивний 115 мм × 30 м Стандарт з.60
43315080	з.80	30	115	Оксид алюмінію	8	Папір Абразивний 115 мм × 30 м Стандарт з.80
43315100	з.100	30	115	Оксид алюмінію	8	Папір Абразивний 115 мм × 30 м Стандарт з.100
43315120	з.120	30	115	Оксид алюмінію	8	Папір Абразивний 115 мм × 30 м Стандарт з.120
43315150	з.150	30	115	Оксид алюмінію	8	Папір Абразивний 115 мм × 30 м Стандарт з.150
43315180	з.180	30	115	Оксид алюмінію	8	Папір Абразивний 115 мм × 30 м Стандарт з.180
43315220	з.220	30	115	Оксид алюмінію	8	Папір Абразивний 115 мм × 30 м Стандарт з.220
43315240	з.240	30	115	Оксид алюмінію	8	Папір Абразивний 115 мм × 30 м Стандарт з.240
43315320	з.320	30	115	Оксид алюмінію	8	Папір Абразивний 115 мм × 30 м Стандарт з.320
43315360	з.360	30	115	Оксид алюмінію	8	Папір Абразивний 115 мм × 30 м Стандарт з.360
43315400	з.400	30	115	Оксид алюмінію	8	Папір Абразивний 115 мм × 30 м Стандарт з.400

Стрічка шліфувальна

Призначена для сухої попередньої обробки різних матеріалів на стрічкових шліфувальних машинах: металу, дерева, каменю, пластику, лакофарбових покриттів. Тканинна основа.



Артикул	Зерно	Довжина, мм	Ширина, мм	Торгова упаковка, шт.	Кількість в ящику, уп.	
13457040	з.40	457	75	10	25	Стрічка шліфувальна 75×457 мм з.40, 10 шт.
13457060	з.60	457	75	10	25	Стрічка шліфувальна 75×457 мм з.60, 10 шт.
13457080	з.80	457	75	10	25	Стрічка шліфувальна 75×457 мм з.80, 10 шт.
13457100	з.100	457	75	10	25	Стрічка шліфувальна 75×457 мм з.100, 10 шт.
13457120	з.120	457	75	10	25	Стрічка шліфувальна 75×457 мм з.120, 10 шт.
13457150	з.150	457	75	10	25	Стрічка шліфувальна 75×457 мм з.150, 10 шт.
13457180	з.180	457	75	10	25	Стрічка шліфувальна 75×457 мм з.180, 10 шт.
13457220	з.220	457	75	10	25	Стрічка шліфувальна 75×457 мм з.220, 10 шт.
13457240	з.240	457	75	10	25	Стрічка шліфувальна 75×457 мм з.240, 10 шт.
13533040	з.40	533	75	10	25	Стрічка шліфувальна 75×533 мм з.40, 10 шт.
13533060	з.60	533	75	10	25	Стрічка шліфувальна 75×533 мм з.60, 10 шт.
13533080	з.80	533	75	10	25	Стрічка шліфувальна 75×533 мм з.80, 10 шт.
13533100	з.100	533	75	10	25	Стрічка шліфувальна 75×533 мм з.100, 10 шт.
13533120	з.120	533	75	10	25	Стрічка шліфувальна 75×533 мм з.120, 10 шт.
13533150	з.150	533	75	10	25	Стрічка шліфувальна 75×533 мм з.150, 10 шт.
13533180	з.180	533	75	10	25	Стрічка шліфувальна 75×533 мм з.180, 10 шт.
13533220	з.220	533	75	10	25	Стрічка шліфувальна 75×533 мм з.220, 10 шт.
13533240	з.240	533	75	10	25	Стрічка шліфувальна 75×533 мм з.240, 10 шт.
13610040	з.40	610	100	10	25	Стрічка шліфувальна 100×610 мм з.40, 10 шт.
13610060	з.60	610	100	10	25	Стрічка шліфувальна 100×610 мм з.60, 10 шт.
13610080	з.80	610	100	10	25	Стрічка шліфувальна 100×610 мм з.80, 10 шт.
13610100	з.100	610	100	10	25	Стрічка шліфувальна 100×610 мм з.100, 10 шт.
13610120	з.120	610	100	10	25	Стрічка шліфувальна 100×610 мм з.120, 10 шт.
13610150	з.150	610	100	10	25	Стрічка шліфувальна 100×610 мм з.150, 10 шт.
13610180	з.180	610	100	10	25	Стрічка шліфувальна 100×610 мм з.180, 10 шт.

ДИСКИ АЛМАЗНІ

Серія «Зенит» - алмазні диски, які характеризуються високою продуктивністю та оптимальним терміном служби. Призначені для мокрого та сухого різання бетону, цегли, черепиці, шиферу, мармуру, граніту та кераміки.

Серія «Зенит профі» - алмазні диски високої якості. Висота алмазної кромки 10 мм у разі підвищує термін служби даних дисків.

Призначені для мокрого та сухого різання бетону, цегли, черепиці, шиферу, мармуру, граніту та кераміки.

Диски алмазні / Диски алмазні сегментні / Диски алмазні Турбо



Артикул	Діаметр, мм	Тип диску	Висота алмазної кромки, мм	Діаметр посадки, мм	Кількість в ящику, уп.	
15207115	115	Диск по плитці	7	22,2	200	Диск алмазний 115×7 мм
15207125	125	Диск по плитці	7	22,2	200	Диск алмазний 125×7 мм
15207180	180	Диск по плитці	7	22,2	50	Диск алмазний 180×7 мм
15207230	230	Диск по плитці	7	22,2	25	Диск алмазний 230×7 мм
15307115	115	Турбо	7	22,2	200	Диск алмазний ТУРБО 115×7 мм
15307125	125	Турбо	7	22,2	200	Диск алмазний ТУРБО 125×7 мм
15307180	180	Турбо	7	22,2	50	Диск алмазний ТУРБО 180×7 мм
15307230	230	Турбо	7	22,2	25	Диск алмазний ТУРБО 230×7 мм



Артикул	Діаметр, мм	Тип диску	Висота алмазної кромки, мм	Діаметр посадки, мм	Кількість в ящику, уп.	
16110115	115	Турбо	10	22,2	200	Диск алмазний сегментний 115×10 мм
16110125	125	Турбо	10	22,2	200	Диск алмазний сегментний 125×10 мм
16110180	180	Сегментний	10	22,2	50	Диск алмазний сегментний 180×10 мм
16110230	230	Сегментний	10	22,2	25	Диск алмазний сегментний 230×10 мм
16310115	115	Сегментний	10	22,2	100	Диск алмазний Турбо 115×10 мм
16310125	125	Сегментний	10	22,2	100	Диск алмазний Турбо 125×10 мм
16310180	180	Турбо	10	22,2	50	Диск алмазний Турбо 180×10 мм
16310230	230	Турбо	10	22,2	25	Диск алмазний Турбо 230×10 мм
16410230	230	Турбо-Плюс	10	22,2	25	Диск алмазний Турбо-Плюс 230×10 мм

ДИСКИ ПИЛЬНІ

Призначення: пиляння деревних матеріалів уздовж і поперек волокон. Підходять для професійного використання. Отвори на сталевому корпусі дисків запобігають їх руйнуванню в процесі роботи, а також перегріву ріжучого шару.



Диски пильні без напайки

Артикул	Найменування	Діаметр, мм	Кількість зубів	Діаметр посадки, мм	Кількість в ящику, уп.
18125948	Диск пильний Зенит по дереву 125×22.2, Т 48	125	48	22,2	200
18180956	Диск пильний Зенит по дереву 180×22.2, Т 56	180	56	22,2	50
19125948	Диск пильний Зенит Профи по дереву 125×22.2, Т 48	125	48	22,2	100
19180956	Диск пильний Зенит Профи по дереву 180×22.2, Т 56	180	56	22,2	50
19230972	Диск пильний Зенит Профи по дереву 230×22.2, Т 72	230	72	22,2	25

Диски пильні з напайкою

Артикул	Найменування	Діаметр, мм	Кількість зубів	Діаметр посадки, мм	Кількість в ящику, уп.
18115224	Диск пильний Зенит по дереву 115×22.2, АТВ 24	115	24	22,2	200
18125224	Диск пильний Зенит по дереву 125×22.2, АТВ 24	125	24	22,2	200
18125240	Диск пильний Зенит по дереву 125×22.2, АТВ 40	125	40	22,2	200
18150230	Диск пильний Зенит по дереву 150×22.2, АТВ 30	150	30	22,2	100
18180230	Диск пильний Зенит по дереву 180×22.2, АТВ 30	180	30	22,2	50
18180260	Диск пильний Зенит по дереву 180×22.2, АТВ 60	180	60	22,2	50
18200660	Диск пильний Зенит по дереву 200×32/30, АТВ 60	200	60	32/30	50
18230340	Диск пильний Зенит по дереву 230×22.2, АТВ 40	230	40	22,2	50
18250640	Диск пильний Зенит по дереву 250×32/30/25.4, АТВ 40	250	40	32/30/25.4	25
18300660	Диск пильний Зенит по дереву 300×32/30, АТВ 60	300	60	32/30	20
19161048	Диск пильний Зенит Профи ламінат 160×20/16, RT 48	160	48	20/16	50
19191354	Диск пильний Зенит Профи метал/пластик 190×30/20, RT 54	190	54	30/20	50
19202360	Диск пильний Зенит Профи метал/пластик 200×30, RT 60	200	60	30	25
19115224	Диск пильний Зенит Профи по дереву 115×22.2, АТВ 24	115	24	22,2	100
19115240	Диск пильний Зенит Профи по дереву 115×22.2, АТВ 40	115	40	22,2	100
19125224	Диск пильний Зенит Профи по дереву 125×22.2, АТВ 24	125	24	22,2	100
19125240	Диск пильний Зенит Профи по дереву 125×22.2, АТВ 40	125	40	22,2	100
19150230	Диск пильний Зенит Профи по дереву 150×22.2, АТВ 30	150	30	22,2	50
19160048	Диск пильний Зенит Профи по дереву 160×20/16, АТВ 48	160	48	20/16	50
19180224	Диск пильний Зенит Профи по дереву 180×22.2, АТВ 24	180	24	22,2	50
19180230	Диск пильний Зенит Профи по дереву 180×22.2, АТВ 30	180	30	22,2	50
19180260	Диск пильний Зенит Профи по дереву 180×22.2, АТВ 60	180	60	22,2	50
19180636	Диск пильний Зенит Профи по дереву 180×32/22.2/20, АТВ 36	180	36	32/22.2/20	50
19185320	Диск пильний Зенит Профи по дереву 185×20/16, АТВ 20	185	20	20/16	50
19185348	Диск пильний Зенит Профи по дереву 185×20/16, АТВ 48	185	48	20/16	50
19190340	Диск пильний Зенит Профи по дереву 190×30/20, АТВ 40	190	40	30/20	50
19200624	Диск пильний Зенит Профи по дереву 200×32/30, АТВ 24	200	24	32/30	50
19200640	Диск пильний Зенит Профи по дереву 200×32/30, АТВ 40	200	40	32/30	25
19210350	Диск пильний Зенит Профи по дереву 210×30/25.4/20, АТВ 50	210	50	30/25.4/20	25
19230340	Диск пильний Зенит Профи по дереву 230×22.2, АТВ 40	230	40	22,2	25
19230360	Диск пильний Зенит Профи по дереву 230×30/22.2, АТВ 60	230	60	30/22.2	10
19250640	Диск пильний Зенит Профи по дереву 250×32/30/25.4, АТВ 40	250	40	32/30/25.4	10
19250660	Диск пильний Зенит Профи по дереву 250×32/30/25.4, АТВ 60	250	60	32/30/25.4	10
19252380	Диск пильний Зенит Профи по дереву 250×32/30/25.4, RT 80	250	80	32/30/25.4	10
19300648	Диск пильний Зенит Профи по дереву 300×32/30, АТВ 48	300	48	32/30	5
19300660	Диск пильний Зенит Профи по дереву 300×32/30, АТВ 60	300	60	32/30	50
19350636	Диск пильний Зенит Профи по дереву 350×32, АТВ 36	350	36	32	50
19350656	Диск пильний Зенит Профи по дереву 350×32, АТВ 56	350	56	32	50
19400540	Диск пильний Зенит Профи по дереву 400×50/32, АТВ 40	400	40	50/32	25

СВЕРДЛА

Свердла по металу

Свердла по металу HSS

Свердла HSS Зенит виготовлені зі швидкоріжучої легованої сталі, основу сплаву якої складають вольфрам, молібден, ванадій та хром.

Мають твердість ріжучої частини 62-64 HRC. Стандартні розміри відповідають DIN 338, HSS-G.

Використовуються для свердління отворів у нелегованому та незагартованому металі, кольорових металах, пластмасах та деревині різної твердості.



Артикул	Діаметр, мм	Довжина, мм	Торгова упаковка, шт.	Кількість в ящику, уп.	
30300010	1.0	34	10	600	Свердло HSS по металу 1.0×34 мм (10 шт.)
30300015	1.5	40	10	600	Свердло HSS по металу 1.5×40 мм (10 шт.)
30300020	2.0	49	10	600	Свердло HSS по металу 2.0×49 мм (10 шт.)
30300025	2.5	57	10	600	Свердло HSS по металу 2.5×57 мм (10 шт.)
30300030	3.0	61	10	600	Свердло HSS по металу 3.0×61 мм (10 шт.)
30300031	3.1	65	10	600	Свердло HSS по металу 3.1×65 мм (10 шт.)
30300032	3.2	65	10	600	Свердло HSS по металу 3.2×65 мм (10 шт.)
30300033	3.3	65	10	300	Свердло HSS по металу 3.3×65 мм (10 шт.)
30300035	3.5	70	10	300	Свердло HSS по металу 3.5×70 мм (10 шт.)
30300038	3.8	75	10	300	Свердло HSS по металу 3.8×75 мм (10 шт.)
30300040	4.0	75	10	400	Свердло HSS по металу 4.0×75 мм (10 шт.)
30300045	4.5	80	10	400	Свердло HSS по металу 4.5×80 мм (10 шт.)
30300050	5.0	86	10	200	Свердло HSS по металу 5.0×86 мм (10 шт.)
30300052	5.2	86	10	200	Свердло HSS по металу 5.2×86 мм (10 шт.)
30300055	5.5	93	10	200	Свердло HSS по металу 5.5×93 мм (10 шт.)
30300058	5.8	93	10	200	Свердло HSS по металу 5.8×93 мм (10 шт.)
30300060	6.0	93	10	200	Свердло HSS по металу 6.0×93 мм (10 шт.)
30300065	6.5	101	5	100	Свердло HSS по металу 6.5×101 мм (5 шт.)
30300070	7.0	109	5	100	Свердло HSS по металу 7.0×109 мм (5 шт.)
30300075	7.5	109	5	100	Свердло HSS по металу 7.5×109 мм (5 шт.)
30300080	8.0	117	5	100	Свердло HSS по металу 8.0×117 мм (5 шт.)
30300085	8.5	117	5	100	Свердло HSS по металу 8.5×117 мм (5 шт.)
30300090	9.0	125	5	100	Свердло HSS по металу 9.0×125 мм (5 шт.)
30300095	9.5	125	5	100	Свердло HSS по металу 9.5×125 мм (5 шт.)
30300100	10.0	133	5	100	Свердло HSS по металу 10.0×133 мм (5 шт.)
30300105	10.5	133	5	60	Свердло HSS по металу 10.5×133 мм (5 шт.)
30300110	11.0	142	5	60	Свердло HSS по металу 11.0×142 мм (5 шт.)
30300115	11.5	142	5	60	Свердло HSS по металу 11.5×142 мм (5 шт.)
30300120	12.0	151	5	60	Свердло HSS по металу 12.0×151 мм (5 шт.)
30300125	12.5	151	5	50	Свердло HSS по металу 12.5×151 мм (5 шт.)
30300130	13.0	151	5	50	Свердло HSS по металу 13.0×151 мм (5 шт.)

Свердла по металу P6M5

Сталь P6M5 для свердл містить більшу частку вольфраму, волібдену та ванадію, трохи меншу хрому і вуглецю, а також менше інших домішок, що дозволяє отримати твердість ріжучої частини на рівні 64-66 HRC, і робить виготовлені з неї свердла більш міцними.

Крім стандартної серії DIN 338 в асортименті Зенит Профи є також подовжені свердла, що відповідають DIN 340.

Артикул	Діаметр, мм	Довжина, мм	Торгова упаковка, шт.	Кількість в ящику, уп.	
30200010	1.0	34	10	600	Свердло P6M5 по металу 1.0×34 мм (10 шт.)
30200012	1.2	38	10	600	Свердло P6M5 по металу 1.2×38 мм (10 шт.)
30200015	1.5	40	10	600	Свердло P6M5 по металу 1.5×40 мм (10 шт.)
30200018	1.8	46	10	600	Свердло P6M5 по металу 1.8×46 мм (10 шт.)
30200020	2.0	49	10	600	Свердло P6M5 по металу 2.0×49 мм (10 шт.)
30200022	2.2	53	10	600	Свердло P6M5 по металу 2.2×53 мм (10 шт.)
30200025	2.5	57	10	600	Свердло P6M5 по металу 2.5×57 мм (10 шт.)
30200028	2.8	61	10	550	Свердло P6M5 по металу 2.8×61 мм (10 шт.)
30200030	3.0	61	10	500	Свердло P6M5 по металу 3.0×61 мм (10 шт.)
30200032	3.2	61	10	500	Свердло P6M5 по металу 3.2×65 мм (10 шт.)
30200033	3.3	65	10	500	Свердло P6M5 по металу 3.3×65 мм (10 шт.)
30200035	3.5	65	10	500	Свердло P6M5 по металу 3.5×70 мм (10 шт.)
30200036	3.6	70	10	500	Свердло P6M5 по металу 3.6×70 мм (10 шт.)
30200038	3.8	70	10	500	Свердло P6M5 по металу 3.8×75 мм (10 шт.)
30200040	4.0	75	10	450	Свердло P6M5 по металу 4.0×75 мм (10 шт.)
30200041	4.1	75	10	250	Свердло P6M5 по металу 4.1×75 мм (10 шт.)
30200042	4.2	75	10	250	Свердло P6M5 по металу 4.2×75 мм (10 шт.)
30200045	4.5	80	10	400	Свердло P6M5 по металу 4.5×80 мм (10 шт.)
30200048	4.8	86	10	250	Свердло P6M5 по металу 4.8×86 мм (10 шт.)
30200049	4.9	86	10	250	Свердло P6M5 по металу 4.9×86 мм (10 шт.)
30200050	5.0	86	10	200	Свердло P6M5 по металу 5.0×86 мм (10 шт.)
30200052	5.2	86	10	150	Свердло P6M5 по металу 5.2×86 мм (10 шт.)
30200055	5.5	93	10	150	Свердло P6M5 по металу 5.5×93 мм (10 шт.)
30200058	5.8	93	10	150	Свердло P6M5 по металу 5.8×93 мм (10 шт.)
30200060	6.0	93	10	150	Свердло P6M5 по металу 6.0×93 мм (10 шт.)
30200062	6.2	101	10	100	Свердло P6M5 по металу 6.2×101 мм (10 шт.)
30200065	6.5	101	10	100	Свердло P6M5 по металу 6.5×101 мм (10 шт.)
30200070	7.0	109	10	100	Свердло P6M5 по металу 7.0×109 мм (10 шт.)
30200075	7.5	109	10	100	Свердло P6M5 по металу 7.5×109 мм (10 шт.)
30200080	8.0	117	10	50	Свердло P6M5 по металу 8.0×117 мм (10 шт.)
30200085	8.5	117	10	50	Свердло P6M5 по металу 8.5×117 мм (10 шт.)
30200090	9.0	125	10	50	Свердло P6M5 по металу 9.0×125 мм (10 шт.)
30200095	9.5	125	10	50	Свердло P6M5 по металу 9.5×125 мм (10 шт.)
30200100	10.0	133	10	50	Свердло P6M5 по металу 10.0×133 мм (10 шт.)
30200105	10.5	133	10	60	Свердло P6M5 по металу 10.5×133 мм (10 шт.)
30200110	11.0	142	5	60	Свердло P6M5 по металу 11.0×142 мм (5 шт.)
30200115	11.5	142	5	60	Свердло P6M5 по металу 11.5×142 мм (5 шт.)
30200120	12.0	151	5	50	Свердло P6M5 по металу 12.0×151 мм (5 шт.)
30200125	12.5	151	5	50	Свердло P6M5 по металу 12.5×151 мм (5 шт.)
30200130	13.0	151	5	50	Свердло P6M5 по металу 13.0×151 мм (5 шт.)



Свердла по металу P6M5 подовжені

Артикул	Діаметр, мм	Довжина, мм	Торгова упаковка, шт.	Кількість в ящику, уп.	
30340010	1,0	56	10	300	Свердло P6M5 по металу довге 1.0×56 мм (10 шт.)
30340015	1,5	70	10	300	Свердло P6M5 по металу довге 1.5×70 мм (10 шт.)
30340020	2,0	85	10	300	Свердло P6M5 по металу довге 2.0×85 мм (10 шт.)
30340025	2,5	95	10	300	Свердло P6M5 по металу довге 2.5×95 мм (10 шт.)
30340030	3,0	100	10	250	Свердло P6M5 по металу довге 3.0×100 мм (10 шт.)
30340032	3,2	106	10	250	Свердло P6M5 по металу довге 3.2×106 мм (10 шт.)
30340033	3,3	106	10	250	Свердло P6M5 по металу довге 3.3×106 мм (10 шт.)
30340035	3,5	112	10	250	Свердло P6M5 по металу довге 3.5×112 мм (10 шт.)
30340040	4,0	119	10	200	Свердло P6M5 по металу довге 4.0×119 мм (10 шт.)
30340042	4,2	119	10	200	Свердло P6M5 по металу довге 4.2×119 мм (10 шт.)
30340045	4,5	126	10	200	Свердло P6M5 по металу довге 4.5×126 мм (10 шт.)
30340050	5,0	132	10	200	Свердло P6M5 по металу довге 5.0×132 мм (10 шт.)
30340060	6,0	139	10	150	Свердло P6M5 по металу довге 6.0×139 мм (10 шт.)



Набори свердел



Артикул	Розміри свердел, мм	Вид упаковки	Кількість в ящику, уп.	
31261025	10-25	ПВХ чохол	100	Набір плоских свердел по дереву 6 шт. 10-25 мм
30308310	3-10	ПВХ чохол	100	Набір свердел HSS по металу 8 шт. 3-10 мм
32306310	3-10	Пластиковий пенал	50	Набір свердел Метал-Дерево-Бетон 18 шт. 3-10 мм
30205410	4-10	ПВХ чохол	100	Набір свердел P6M5 по металу 5 шт. 4-10 мм
30206208	2-8	Пластиковий пенал	100	Набір свердел P6M5 по металу 6 шт. 2-8 мм
30213165	1.5-6.5	Пластиковий пенал	100	Набір свердел P6M5 по металу 13 шт. 1.5-6.5 мм
30213208	2-8	Пластиковий пенал	100	Набір свердел P6M5 по металу 13 шт. 2-8 мм
30219110	1-10	Пластиковий пенал	50	Набір свердел P6M5 по металу 19 шт. 1-10 мм
31105410	4-10	Пластиковий пенал	200	Набір спіральних свердел по дереву 5 шт. 4-10 мм
31108310	3-10	Пластиковий пенал	100	Набір спіральних свердел по дереву 8 шт. 3-10 мм

Свердла по плитці




Підходять для будь-якого типу керамічних виробів.

Можна свердлити отвори для зовнішньої та внутрішньої обробки, проводити роботи з каменем та іншими матеріалами, які мають схожі фізико-механічні властивості.

Артикул	Найменування	Діаметр, мм	Довжина, мм	Кількість в упаковці, шт.	Кількість в ящику, уп.
20001004	Свердло по плитці 4 мм × 66 мм Зенит Профи	4	66	200	2000
20001005	Свердло по плитці 5 мм × 68 мм Зенит Профи	5	68	200	2000
20001006	Свердло по плитці 6 мм × 68 мм Зенит Профи	6	68	150	1500
20001008	Свердло по плитці 8 мм × 70 мм Зенит Профи	8	70	150	1500
20001010	Свердло по плитці 10 мм × 75 мм Зенит Профи	10	75	100	1000
20001012	Свердло по плитці 12 мм × 80 мм Зенит Профи	12	80	100	1000

Зубила SDS-PLUS

Артикул	Найменування	Довжина, мм	Ширина робочої поверхні, мм	Кількість в ящику, уп.
20722252	Зубило SDS-Plus для штроб 22×250 мм	250	22	50
20714256	Зубило SDS-Plus Піка 250×14 мм	250	14	50
20720250	Зубило SDS-Plus Плоске 20×250 мм	250	20	50
20740250	Зубило SDS-Plus Плоске 40×250 мм	250	40	50



Бури

Переваги бурів «Зенит Профи»:

Стрижень бура виготовлений зі спеціальної сталі 40Cr, що робить його більш стійким до стирання.

Основу сплаву 40Cr, окрім 0.4% вуглецю, складають 0.9-1.1% хрому, до 0.8% марганцю і до 0.35% кремнію.

Дотримуючись спеціальної процедури гарту й отпуску, досягається твердість бура 48-50 HRC по Роквеллу.

Бур має сучасну подвійну форму спіралі, що покращує його параметри при роботі - менша втрата передачі енергії удару, стійкість і збереження напрямку буріння, вивід шламу.

Якісна автоматична фрезеровка забезпечує точну форму хвостовика SDS-Plus.

Напайка з карбіду вольфраму здійснюється на підприємстві, яке має сертифікацію 1509001 і з 1997 року спеціалізується на виготовленні продукції для гірничодобувної промисловості та галузей спеціальної обробки твердих матеріалів, і є лідером у цій сфері діяльності.

У борах «Зенит Профи» використовується повнорозмірна напайка з карбіду вольфраму, яка виготовлена з якісної первинної сировини, має оптимальну геометрію, твердість не менше 88 HRC і розміри для відповідного діаметра бура.

Бури «Зенит Профи» відрізняються від багатьох аналогів як продуктивністю, так і ресурсом.

Рівень якості бурів «Зенит Профи» дозволяє здійснювати довгострокове буріння навіть у твердому бетоні марки 450 (і більше) з наявністю щебню, що часто необхідно у повномасштабних будівельних і ремонтних роботах

Бури SDS-PLUS спіраль 4S



Артикул	Діаметр, мм	Довжина, мм	Торгова упаковка, шт.	Кількість в ящику, уп.	
20005110	5	110	10	400	Бур SDS-Plus 5×110 мм, спіраль 4S
20006110	6	110	50	400	Бур SDS-Plus 6×110 мм, спіраль 4S
20006160	6	160	50	400	Бур SDS-Plus 6×160 мм, спіраль 4S
20006210	6	210	50	250	Бур SDS-Plus 6×210 мм, спіраль 4S
20006260	6	260	10	200	Бур SDS-Plus 6×260 мм, спіраль 4S
20006310	6	310	50	100	Бур SDS-Plus 6×310 мм, спіраль 4S
20008110	8	110	10	500	Бур SDS-Plus 8×110 мм, спіраль 4S
20008160	8	160	50	400	Бур SDS-Plus 8×160 мм, спіраль 4S
20008210	8	210	50	250	Бур SDS-Plus 8×210 мм, спіраль 4S
20008260	8	260	10	200	Бур SDS-Plus 8×260 мм, спіраль 4S
20008310	8	310	10	100	Бур SDS-Plus 8×310 мм, спіраль 4S
20008400	8	400	10	100	Бур SDS-Plus 8×400 мм, спіраль 4S
20008460	8	460	10	100	Бур SDS-Plus 8×460 мм, спіраль 4S
20008600	8	600	50	50	Бур SDS-Plus 8×600 мм, спіраль 4S
20010110	10	110	10	500	Бур SDS-Plus 10×110 мм, спіраль 4S
20010160	10	160	50	400	Бур SDS-Plus 10×160 мм, спіраль 4S
20010210	10	210	50	250	Бур SDS-Plus 10×210 мм, спіраль 4S
20010260	10	260	10	200	Бур SDS-Plus 10×260 мм, спіраль 4S
20010310	10	310	10	100	Бур SDS-Plus 10×310 мм, спіраль 4S
20010400	10	400	10	100	Бур SDS-Plus 10×400 мм, спіраль 4S
20010460	10	460	10	100	Бур SDS-Plus 10×460 мм, спіраль 4S
20010600	10	600	10	50	Бур SDS-Plus 10×600 мм, спіраль 4S
20010800	10	800	10	50	Бур SDS-Plus 10×800 мм, спіраль 4S
20010000	10	1000	1	25	Бур SDS-Plus 10×1000 мм, спіраль 4S
20012160	12	160	50	200	Бур SDS-Plus 12×160 мм, спіраль 4S
20012210	12	210	50	200	Бур SDS-Plus 12×210 мм, спіраль 4S
20012260	12	260	10	100	Бур SDS-Plus 12×260 мм, спіраль 4S
20012310	12	310	10	100	Бур SDS-Plus 12×310 мм, спіраль 4S
20012400	12	400	10	100	Бур SDS-Plus 12×400 мм, спіраль 4S
20012460	12	460	10	100	Бур SDS-Plus 12×460 мм, спіраль 4S
20012600	12	600	10	50	Бур SDS-Plus 12×600 мм, спіраль 4S
20012800	12	800	10	50	Бур SDS-Plus 12×800 мм, спіраль 4S
20012000	12	1000	1	25	Бур SDS-Plus 12×1000 мм, спіраль 4S
20014160	14	160	25	100	Бур SDS-Plus 14×160 мм, спіраль 4S
20014210	14	210	25	100	Бур SDS-Plus 14×210 мм, спіраль 4S
20014260	14	260	10	100	Бур SDS-Plus 14×260 мм, спіраль 4S
20014310	14	310	10	100	Бур SDS-Plus 14×310 мм, спіраль 4S

20014400	14	400	10	50	Бур SDS-Plus 14×400 мм, спіраль 4S
20014460	14	460	10	50	Бур SDS-Plus 14×460 мм, спіраль 4S
20014600	14	600	10	50	Бур SDS-Plus 14×600 мм, спіраль 4S
20014800	14	800	10	50	Бур SDS-Plus 14×800 мм, спіраль 4S
20014000	14	1000	1	25	Бур SDS-Plus 14×1000 мм, спіраль 4S
20016160	16	160	25	100	Бур SDS-Plus 16×160 мм, спіраль 4S
20016210	16	210	25	100	Бур SDS-Plus 16×210 мм, спіраль 4S
20016260	16	260	10	100	Бур SDS-Plus 16×260 мм, спіраль 4S
20016310	16	310	10	100	Бур SDS-Plus 16×310 мм, спіраль 4S
20016400	16	400	10	50	Бур SDS-Plus 16×400 мм, спіраль 4S
20016460	16	460	10	50	Бур SDS-Plus 16×460 мм, спіраль 4S
20016600	16	600	10	50	Бур SDS-Plus 16×600 мм, спіраль 4S
20016800	16	800	1	25	Бур SDS-Plus 16×800 мм, спіраль 4S
20016000	16	1000	1	25	Бур SDS-Plus 16×1000 мм, спіраль 4S
20018260	18	260	10	50	Бур SDS-Plus 18×260 мм, спіраль 4S
20018310	18	310	10	50	Бур SDS-Plus 18×310 мм, спіраль 4S
20018400	18	400	10	50	Бур SDS-Plus 18×400 мм, спіраль 4S
20018460	18	460	10	50	Бур SDS-Plus 18×460 мм, спіраль 4S
20018600	18	600	1	25	Бур SDS-Plus 18×600 мм, спіраль 4S
20018800	18	800	1	25	Бур SDS-Plus 18×800 мм, спіраль 4S
20018000	18	1000	1	25	Бур SDS-Plus 18×1000 мм, спіраль 4S
20020260	20	260	1	50	Бур SDS-Plus 20×260 мм, спіраль 4S
20020460	20	460	1	25	Бур SDS-Plus 20×460 мм, спіраль 4S
20020600	20	600	1	25	Бур SDS-Plus 20×600 мм, спіраль 4S
20020800	20	800	1	25	Бур SDS-Plus 20×800 мм, спіраль 4S
20020000	20	1000	1	20	Бур SDS-Plus 20×1000 мм, спіраль 4S
20022260	22	260	1	50	Бур SDS-Plus 22×260 мм, спіраль 4S
20022460	22	460	1	25	Бур SDS-Plus 22×460 мм, спіраль 4S
20022600	22	600	1	25	Бур SDS-Plus 22×600 мм, спіраль 4S
20022800	22	800	1	10	Бур SDS-Plus 22×800 мм, спіраль 4S
20022000	22	1000	1	20	Бур SDS-Plus 22×1000 мм, спіраль 4S
20025310	25	310	1	25	Бур SDS-Plus 25×310 мм, спіраль 4S
20025460	25	460	1	25	Бур SDS-Plus 25×460 мм, спіраль 4S
20025600	25	600	1	20	Бур SDS-Plus 25×600 мм, спіраль 4S
20025800	25	800	1	10	Бур SDS-Plus 25×800 мм, спіраль 4S
20025000	25	1000	1	10	Бур SDS-Plus 25×1000 мм, спіраль 4S
20028460	28	460	1	10	Бур SDS-Plus 28×460 мм, спіраль 4S
20028600	28	600	1	10	Бур SDS-Plus 28×600 мм, спіраль 4S
20028800	28	800	1	10	Бур SDS-Plus 28×800 мм, спіраль 4S
20028000	28	1000	1	10	Бур SDS-Plus 28×1000 мм, спіраль 4S

Адаптери для коронок

Технічні характеристики:

- Тип: перехідник для свердління і зміни оснащення
- Система кріплення хвостовика: SDS-Plus/SDS-Max
- Матеріал: Cr40-сталь
- Твердосплавне центруюче свердло

Переваги:

- Забезпечує швидку заміну коронок без додаткового інструменту.
- Швидкозатискний перехідник спеціально розроблений, щоб не втрачати час на зміну оснащення.



Артикул	Найменування	Тип кріплення (хвостовик)	Довжина, мм	Кількість в ящику, уп.
20801160	Адаптер для коронки SDS-Max 160 мм	SDS-Max	160	50
20801300	Адаптер для коронки SDS-Max 300 мм	SDS-Max	300	30
20801600	Адаптер для коронки SDS-Max 600 мм	SDS-Max	600	15
20800110	Адаптер для коронки SDS-Plus 110 мм	SDS-Plus	110	100
20800350	Адаптер для коронки SDS-Plus 350 мм	SDS-Plus	350	25
20800450	Адаптер для коронки SDS-Plus 450 мм	SDS-Plus	450	20
20800600	Адаптер для коронки SDS-Plus 600 мм	SDS-Plus	600	15
20800800	Адаптер для коронки SDS-Plus 800 мм	SDS-Plus	800	10

Коронки по бетону

Артикул	Найменування	Кількість в ящику, уп.
20804035	Коронка 35 мм 4 зубця	100
20805040	Коронка 40 мм 5 зубців	100
20806050	Коронка 50 мм 6 зубців	50
20806055	Коронка 55 мм 6 зубців	50
20808065	Коронка 65 мм 8 зубців	50
20808068	Коронка 68 мм 8 зубців	30
20808070	Коронка 70 мм 8 зубців	25
20809070	Коронка 70 мм 9 зубців Зенит Профи	25
20810075	Коронка 75 мм 10 зубців	25
20810080	Коронка 80 мм 10 зубців	20
20810082	Коронка 82 мм 10 зубців	20
20810090	Коронка 90 мм 10 зубців	20
20810100	Коронка 100 мм 12 зубців	20
20812105	Коронка 105 мм 12 зубців	10
20814110	Коронка 110 мм 14 зубців	10
20815110	Коронка 110 мм 15 зубців Зенит Профи	10
20814120	Коронка 120 мм 14 зубців	10
20815120	Коронка 120 мм 15 зубців	10
20814125	Коронка 125 мм 14 зубців	10

Технічні характеристики:

- Висока швидкість свердління
- Використовується з адаптером SDS-Plus



Комплекти з коронки та адаптера

Переваги:

- Легкість і практичність при застосуванні
- Надійна фіксація в патроні SDS-Plus
- Довгий термін експлуатації
- Використання високоміцної сталі Cr40
- Висока ефективність
- Висока зносостійкість

Артикул	Найменування	Кількість в ящику, уп.
20801065	Комплект коронка 65×110 мм 8 зубців	24
20801068	Комплект коронка 68×110 мм 8 зубців	24
20801080	Комплект коронка 80×110 мм 10 зубців	20



Заклепки алюмінієві

Призначені для скріплення поверхонь листових матеріалів з металу, шкіри або пластмаси. Виготовлені з алюмінію.

Артикул	Найменування	Розмір	Кількість в упаковці, шт.	Кількість в ящику, уп.
62503260	Заклепки алюмінієві 3.2×6 (50 шт.)	3.5×6	50	400
62503208	Заклепки алюмінієві 3.2×8 (50 шт.)	3.2×8	50	400
62503210	Заклепки алюмінієві 3.2×10 (50 шт.)	3.2×10	50	200
62503212	Заклепки алюмінієві 3.2×12 (50 шт.)	3.2×12	50	400
62503214	Заклепки алюмінієві 3.2×14 (50 шт.)	3.2×14	50	400
62504008	Заклепки алюмінієві 4.0×8 (50 шт.)	4.0×8	50	200
62504010	Заклепки алюмінієві 4.0×10 (50 шт.)	4.0×10	50	200
62504012	Заклепки алюмінієві 4.0×12 (50 шт.)	4.0×12	50	200
62504014	Заклепки алюмінієві 4.0×14 (50 шт.)	4.0×14	50	200
62504016	Заклепки алюмінієві 4.0×16 (50 шт.)	4.0×16	50	200
62504018	Заклепки алюмінієві 4.0×18 (50 шт.)	4.0×18	50	100
62504806	Заклепки алюмінієві 4.8×6 (50 шт.)	4.8×6	50	200
62504808	Заклепки алюмінієві 4.8×8 (50 шт.)	4.8×8	50	200
62504810	Заклепки алюмінієві 4.8×10 (50 шт.)	4.8×10	50	200
62504812	Заклепки алюмінієві 4.8×12 (50 шт.)	4.8×12	50	200
62504814	Заклепки алюмінієві 4.8×14 (50 шт.)	4.8×14	50	100
62504818	Заклепки алюмінієві 4.8×18 (50 шт.)	4.8×18	50	100
62504824	Заклепки алюмінієві 4.8×24 (50 шт.)	4.8×24	50	100
62504826	Заклепки алюмінієві 4.8×26 (50 шт.)	4.8×26	50	100
62504828	Заклепки алюмінієві 4.8×28 (50 шт.)	4.8×28	50	100
62504830	Заклепки алюмінієві 4.8×30 (50 шт.)	4.8×30	50	100



Скоби до степлера

Переваги:

- Значне збільшення (у порівнянні, наприклад, із цвяхами) площі, на якій скоба притискає об'єкт, тому скобами часто кріплять оббивку тканину до меблів, плакати до стін і щитів, задні стінки до шаф, пароізоляцію до дерев'яних конструкцій.
- Скоби виготовляються методом гарячого кування з різними перерізом.

Артикул	Найменування	Тип скоби	Ширина, мм	Товщина, мм	Довжина, мм	Торгова упаковка, шт.	Кількість в ящику, уп.
60140108	Скоби до степлера тип 140 скоба 8 мм 1000 шт.	140	10.6	1.2	8.0	1000	200
60140110	Скоби до степлера тип 140 скоба 10 мм 1000 шт.	140	10.6	1.2	10.0	1000	200
60140112	Скоби до степлера тип 140 скоба 12 мм 1000 шт.	140	10.6	1.2	12.0	1000	200
60140114	Скоби до степлера тип 140 скоба 14 мм 1000 шт.	140	10.6	1.2	14.0	1000	200
60053106	Скоби до степлера тип 53 скоба 6 мм 1000 шт.	53	11.4	0.7	6.0	1000	200
60053108	Скоби до степлера тип 53 скоба 8 мм 1000 шт.	53	11.4	0.7	8.0	1000	200
60053110	Скоби до степлера тип 53 скоба 10 мм 1000 шт.	53	11.4	0.7	10.0	1000	200
60053112	Скоби до степлера тип 53 скоба 12 мм 1000 шт.	53	11.4	0.7	12.0	1000	200
60053114	Скоби до степлера тип 53 скоба 14 мм 1000 шт.	53	11.4	0.7	14.0	1000	200
60053506	Скоби до степлера тип 53 скоба 6 мм 5000 шт.	53	11.4	0.7	6.0	5000	40
60053508	Скоби до степлера тип 53 скоба 8 мм 5000 шт.	53	11.4	0.7	8.0	5000	40
60053510	Скоби до степлера тип 53 скоба 10 мм 5000 шт.	53	11.4	0.7	10.0	5000	40
60053512	Скоби до степлера тип 53 скоба 12 мм 5000 шт.	53	11.4	0.7	12.0	5000	40
60053514	Скоби до степлера тип 53 скоба 14 мм 5000 шт.	53	11.4	0.7	14.0	5000	40
60007115	Цвях до степлера 15 мм 1000 шт.	300		1.2	15.0	1000	200



ЩІТКИ ПО МЕТАЛУ

Щітки для кутової шліфмашини

Щітки призначені для обробки металевих, дерев'яних та кам'яних поверхонь. Щетинки з латунованого гофрованого дроту і конічна форма корпусу забезпечують ефективну зачистку навіть у важкодоступних місцях. За допомогою такої щітки можна легко і швидко очистити матеріал від лаку, старої фарби або іржі.



Артикул	Діаметр, мм	Форма щітки	Посадка, мм	Товщина прута, мм	Кількість в ящику, уп.	
35105100	100	Диск	22.2	0.5	100	Щітка Дисківна плетена сталь 100×22,2 мм, 0.5 мм
35105115	115	Диск	22.2	0.5	60	Щітка Дисківна плетена сталь 115×22,2 мм, 0.5 мм
35105125	125	Диск	22.2	0.5	40	Щітка Дисківна плетена сталь 125×22,2 мм 0.5 мм
35203100	100	Конічна	M14	0.3	80	Щітка Конічна гофрована латунована 100 мм M14, 0.3 мм
35203115	115	Конічна	M14	0.3	60	Щітка Конічна гофрована латунована 115 мм M14, 0.3 мм
35203125	125	Конічна	M14	0.3	60	Щітка Конічна гофрована латунована 125 мм M14, 0.3 мм
35103100	100	Конічна	M14	0.5	80	Щітка Конічна плетена сталь 100 мм M14, 0.5 мм
35103115	115	Конічна	M14	0.5	60	Щітка Конічна плетена сталь 115 мм M14, 0.5 мм
35103125	125	Конічна	M14	0.5	60	Щітка Конічна плетена сталь 125 мм M14, 0.5 мм
35201065	65	Чашка	M14	0.3	100	Щітка Чашка гофрована латунована 65 мм M14, 0.3 мм
35201075	75	Чашка	M14	0.3	100	Щітка Чашка гофрована латунована 75 мм M14, 0.3 мм
35201080	80	Чашка	M14	0.3	100	Щітка Чашка гофрована латунована 80 мм M14, 0.3 мм
35201085	85	Чашка	M14	0.3	100	Щітка Чашка гофрована латунована 85 мм M14, 0.3 мм
35201100	100	Чашка	M14	0.3	50	Щітка Чашка гофрована латунована 100 мм M14, 0.3 мм
35201125	125	Чашка	M14	0.3	30	Щітка Чашка гофрована латунована 125 мм M14, 0.3 мм
35100065	65	Чашка	M14	0.5	100	Щітка Чашка плетена сталь 65 мм M14, 0.5 мм
35100075	75	Чашка	M14	0.5	100	Щітка Чашка плетена сталь 75 мм M14, 0.5 мм
35100080	80	Чашка	M14	0.5	100	Щітка Чашка плетена сталь 80 мм M14, 0.5 мм
35100085	85	Чашка	M14	0.5	40	Щітка Чашка плетена сталь 85 мм M14, 0.5 мм
35100100	100	Чашка	M14	0.5	30	Щітка Чашка плетена сталь 100 мм M14, 0.5 мм
35100125	125	Чашка	M14	0.5	100	Щітка Чашка плетена сталь 125 мм M14, 0.5 мм

Щітки на дріль



Артикул	Діаметр, мм	Форма щітки	Посадка, мм	Товщина прута, мм	Кількість в ящику, уп.	
36203075	75	Диск	6	0.3	80	Щітка Дисків гофрована латунна 75 мм, 0.3 мм
36103075	75	Диск	6	0.5	80	Щітка Дисків плетена сталь 75 мм, 0.5 мм
36005025	25	Торцева	6	0.5	400	Щітка Торцева плетена сталь 25 мм, 0.5 мм
36201050	50	Чашка	6	0.3	80	Щітка Чашка гофрована латунна 50 мм, 0.3 мм
36201075	75	Чашка	6	0.3	80	Щітка Чашка гофрована латунна 75 мм, 0.3 мм
36101065	65	Чашка	6	0.5	80	Щітка Чашка плетена сталь 65 мм, 0.5 мм
36101075	75	Чашка	6	0.5	80	Щітка Чашка плетена сталь 75 мм, 0.5 мм

Щітки по металу ручні

Застосування:

Видалення тонких шарів іржі, зняття фарб і лаків з дерев'яних та металевих поверхонь.



Артикул	Найменування	Тип ручки	Кількість рядів	Торгова упаковка, шт.	Кількість в ящику, уп.
35300004	Щітка ручна 4-рядна, дерев'яна ручка	дерево	4	12	120
35301004	Щітка ручна 4-рядна, пластикова ручка	пластик	4	12	120
35300005	Щітка ручна 5-рядна, дерев'яна ручка	дерево	5	12	120
35301005	Щітка ручна 5-рядна, пластикова ручка	пластик	5	12	120
35300006	Щітка ручна 6-рядна, дерев'яна ручка	дерево	6	12	120
35301006	Щітка ручна 6-рядна, пластикова ручка	пластик	6	12	120
35302001	Щітка ручна латунна, пластикова ручка	метал / пластик	1	12	120

Валики

Валик Гірпаїнт

Технічні характеристики:

- Шубка виготовлена з поліаміду на тканинній основі
- Пластиковий ролик під ручку 8 мм
- Діаметр втулки - 48 мм

Застосування:

Для роботи з водорозчинними дисперсійними фарбами, емалями та ґрунтовками з додаванням акрилових, алкідних, поліуретанових смол.



Артикул	Найменування	Розмір, мм	Кількість в ящику, уп.
50348180	Валик Гірпаїнт 8 мм × 48 мм × 180 мм	8×48×180	100
50348250	Валик Гірпаїнт 8 мм × 48 мм × 250 мм	8×48×250	100

Переваги:

- Використання тканинної основи забезпечує довговічний результат
- Якісне фарбування без слідів ворсу від валика

Мінівалик Гірпаїнт

Технічні характеристики:

- Шубка виготовлена з поліаміду на тканинній основі
- Пластиковий ролик під ручку 6 мм
- Діаметр втулки - 15 і 30 мм

Застосування:

1. Для фарбування на невеликих робочих площах.
2. Робота з водорозчинними дисперсійними фарбами, емалями і ґрунтовками з додаванням акрилових, латексних, алкідних, уретанових смол.
3. Для завершального етапу малярних робіт.



Артикул	Найменування	Розмір, мм	Кількість в ящику, уп.
50315100	Мінівалик Гірпаїнт 6мм × 15мм × 100мм	6×15×100	1000
50315150	Мінівалик Гірпаїнт 6 мм × 15 мм × 150 мм	6×15×150	1000
50330100	Мінівалик Гірпаїнт 6 мм × 30 мм × 100 мм	6×30×100	200
50330150	Мінівалик Гірпаїнт 6 мм × 30 мм × 150 мм	6×30×150	200

Валик Мультиколор

Технічні характеристики:

- Шубка виготовлена з поліаміду з додаванням акрилу на тканинній основі
- Пластиковий ролик під ручку 8 мм
- Діаметр втулки - 48 мм

Застосування:

Для роботи з водорозчинними дисперсійними фарбами, ґрунтовками з додаванням акрилових, алкідних, уретанових смол.



Артикул	Найменування	Розмір, мм	Кількість в ящику, уп.
50248180	Валик Мультиколор 8 мм × 48 мм × 180 мм	8×48×180	100
50248250	Валик Мультиколор 8 мм × 48 мм × 250 мм	8×48×250	100

Переваги:

- Використання тканинної основи забезпечує довговічний результат
- Якісне, рівномірне фарбування
- Широкий спектр застосування: всередині та зовні приміщення
- Хімічна стійкість до агресивних середовищ

Мінівалик Мультиколор

Технічні характеристики:

- Шубка виготовлена з поліаміду з додаванням акрилу на тканинній основі
- Пластиковий ролик під ручку 6 мм
- Діаметр втулки - 15 і 30 мм

Застосування:

1. Для фарбування на невеликих робочих площах.
2. Робота з водорозчинними дисперсійними фарбами і ґрунтовками з додаванням акрилових, алкідних, уретанових смол.
3. Для завершального етапу малярних робіт.



Артикул	Найменування	Розмір, мм	Кількість в ящику, уп.
502150701	Мінівалик Мультиколор 6 мм × 15 мм × 70 мм (10 шт.)	6×15×70	200
50215100	Мінівалик Мультиколор 6 мм × 15 мм × 100 мм	6×15×100	1000
50215150	Мінівалик Мультиколор 6 мм × 15 мм × 150 мм	6×15×150	1000
50230100	Мінівалик Мультиколор 6 мм × 30 мм × 100 мм	6×30×100	200
50230150	Мінівалик Мультиколор 6 мм × 30 мм × 150 мм	6×30×150	200

Валик Сінтекс

Технічні характеристики:

- Шубка виготовлена з поліаміду на тканинній основі
- Пластиковий ролик під ручку 8 мм
- Діаметр втулки - 48 мм

Застосування:

1. Для роботи з водорозчинними дисперсійними фарбами з додаванням акрилових, латексних смол.
2. Проведення робіт всередині приміщення.



Артикул	Найменування	Розмір, мм	Кількість в ящику, уп.
50548180	Валик Синтекс 8 мм × 48 мм × 180 мм	8×48×180	100
50548250	Валик Синтекс 8 мм × 48 мм × 250 мм	8×48×250	100

Переваги:

Стійкість до стирання і впливу агресивних середовищ

Мінівалик Сінтекс

Технічні характеристики:

- Шубка виготовлена з поліаміду на тканинній основі
- Пластиковий ролик під ручку 6 мм
- Діаметр втулки - 15 і 30 мм

Застосування:

1. Для фарбування на невеликих робочих площах.
2. Робота з водорозчинними дисперсійними фарбами, емалями і ґрунтовками з додаванням акрилових, латексних смол.
3. Для завершального етапу малярних робіт.



Артикул	Найменування	Розмір, мм	Кількість в ящику, уп.
50530100	Мінівалик Синтекс 6 мм × 30 мм × 100 мм	6×30×100	200
50530150	Мінівалик Синтекс 6 мм × 30 мм × 150 мм	6×30×150	200

Валик Елітаколог

Технічні характеристики:

- Шубка виготовлена з поліаміду на тканинній основі
- Пластиковий ролик під ручку 8 мм
- Діаметр втулки - 48 мм

Застосування:

Для роботи з водорозчинними дисперсійними фарбами та ґрунтовками з додаванням акрилових, латексних, алкідних смол.



Артикул	Найменування	Розмір, мм	Кількість в ящику, уп.
50448180	Валик Елітаколог 8 мм × 48 мм × 180 мм	8×48×180	100
50448250	Валик Елітаколог 8 мм × 48 мм × 250 мм	8×48×250	100

Переваги:

- Гладке нанесення з вирівнюванням пор і дрібних тріщин на оброблюваній поверхні
- Хімічна стійкість до агресивних середовищ

Мінівалик Елітаколог

Технічні характеристики:

- Шубка виготовлена з поліаміду на тканинній основі
- Пластиковий ролик під ручку 6 мм
- Діаметр втулки - 15 і 30 мм

Застосування:

1. Для фарбування на невеликих робочих площах.
2. Робота з водорозчинними дисперсійними фарбами і ґрунтовками з додаванням акрилових, латексних, алкідних, уретанових смол.
3. Для завершального етапу малярних робіт.



Артикул	Найменування	Розмір, мм	Кількість в ящику, уп.
50415100	Мінівалик Елітаколог 6 мм × 15 мм × 100 мм	6×15×100	1000
50415150	Мінівалик Елітаколог 6 мм × 15 мм × 150 мм	6×15×150	1000
50430100	Мінівалик Елітаколог 6 мм × 30 мм × 100 мм	6×30×100	200
50430150	Мінівалик Елітаколог 6 мм × 30 мм × 150 мм	6×30×150	200

Валик Велюр

Технічні характеристики:

- Шубка виготовлена з 50% поліакрилу та 50% шерсті
- Пластиковий ролик під ручку 8 мм
- Діаметр втулки - 48 мм

Застосування:

1. Для роботи з олійними, уретановими, олійними лаками та емалями, морилками.
2. Проведення робіт всередині та зовні приміщення на поверхнях будь-якої щільності.



Артикул	Найменування	Розмір, мм	Кількість в ящику, уп.
50148180	Валик Велюр 8 мм × 48 мм × 180 мм	8×48×180	100
50148250	Валик Велюр 8 мм × 48 мм × 250 мм	8×48×250	100

Переваги

- При роботі досягається максимально гладке нанесення фарби, навіть на пористих і шорстких поверхнях.
- Можливе проведення внутрішніх і зовнішніх робіт

Мінівалик Велюр

Технічні характеристики:

- Шубка виготовлена з 50% поліакрилу та 50% шерсті
- Пластиковий ролик під ручку 6 мм
- Діаметр втулки - 15 і 30 мм

Застосування:

1. Для фарбування на невеликих робочих площах.
2. Робота з алкідними, уретановими, олійними лаками та емалями, морилками.
3. Для завершального етапу малярних робіт.



Артикул	Найменування	Розмір, мм	Кількість в ящику, уп.
501150501	Мінівалик Велюр 6 мм × 15 мм × 50 мм (10 шт.)	6×15×50	160
501150701	Мінівалик Велюр 6 мм × 15 мм × 70 мм (10 шт.)	6×15×70	500
50115100	Мінівалик Велюр 6 мм × 15 мм × 100 мм	6×15×100	1000
50115150	Мінівалик Велюр 6 мм × 15 мм × 150 мм	6×15×150	600
50130100	Мінівалик Велюр 6 мм × 30 мм × 100 мм	6×30×100	300
50130150	Мінівалик Велюр 6 мм × 30 мм × 150 мм	6×30×150	200

Валик Фасадний

Технічні характеристики:

- Шубка виготовлена з поліакрилу на тканинній основі
- Пластиковий ролик під ручку 8 мм
- Діаметр втулки з підкладкою - 68 мм

Застосування:

1. Для роботи з водорозчинними дисперсійними фарбами, емалями та ґрунтовками з додаванням акрилових, латексних смол.
2. Проведення фасадних робіт, у тому числі на шорстких поверхнях.



Артикул	Найменування	Розмір, мм	Кількість в ящику, уп.
50768200	Валик Фасадний 8 мм × 68 мм × 200 мм	8×68×200	50
50768270	Валик Фасадний 8 мм × 68 мм × 270 мм	8×68×270	50

Переваги:

- Фасадні роботи
- Обробка шорстких поверхонь

Валик для фарбування стель

Технічні характеристики:

- Шубка виготовлена з поліакрилу на тканинній основі
- Пластиковий захист
- Діаметр втулки - 48 мм

Застосування:

Для роботи з водорозчинними дисперсійними фарбами, емалями та ґрунтовками з додаванням акрилових, латексних смол.



Артикул	Найменування	Розмір, мм	Кількість в ящику, уп.
50800250	Валик для фарбування стель 250 мм	8×48×250	25

Пензлі

Пензель флейцевий Англійський дерев'яна ручка

Технічні характеристики:

- Натуральна щетина
- Дерев'яна лакована ручка
- Оцинкована обойма

Застосування:

1. Фарбування лакофарбовими матеріалами будь-яких видів.
2. Проведення робіт всередині та зовні приміщення.



Артикул	Найменування	Розмір, дюйм/ мм	Торгова упаковка, шт.	Кількість в ящику, уп.
50000110	Пензель флейцевий Англійський дерев'яна ручка 1"	1"/25	12	720
50000115	Пензель флейцевий Англійський дерев'яна ручка 1.5"	1.5"/38	12	576
50000120	Пензель флейцевий Англійський дерев'яна ручка 2"	2"/50	12	432
50000125	Пензель флейцевий Англійський дерев'яна ручка 2.5"	2.5"/63	12	360
50000130	Пензель флейцевий Англійський дерев'яна ручка 3"	3"/75	12	288
50000140	Пензель флейцевий Англійський дерев'яна ручка 4"	4"/100	12	144

Пензель флейцевий Англійський пластикова ручка

Технічні характеристики:

- Натуральна щетина
- Пластиковая ручка
- Оцинкована обойма

Застосування:

1. Фарбування лакофарбовими матеріалами будь-яких видів.
2. Проведення робіт всередині та зовні приміщення.



Артикул	Найменування	Розмір, мм	Торгова упаковка, шт.	Кількість в ящику, уп.
50000210	Пензель флейцевий Англійський пластмасова ручка 1"	1"/25	12	600
50000215	Пензель флейцевий Англійський пластмасова ручка 1.5"	1.5"/38	12	384
50000220	Пензель флейцевий Англійський пластмасова ручка 2"	2"/50	12	288
50000225	Пензель флейцевий Англійський пластмасова ручка 2.5"	2.5"/63	12	192
50000230	Пензель флейцевий Англійський пластмасова ручка 3"	3"/75	12	144
50000240	Пензель флейцевий Англійський пластмасова ручка 4"	4"/100	12	144

Переваги:

- Пензель виготовлений з натуральної світлої щетини та ідеально підходить для роботи з масляною фарбою, оліфою і деревним маслом.
- Ергономічна ручка відрізняється стійкістю до агресивних середовищ і розчинників, не ковзає в руці та має отвір для підвішування.

Пензель флейцевий для лаку дерев'яна ручка

Технічні характеристики:

- Чорна щетина
- Дерев'яна лакована ручка
- Оцинкована обойма
- Натуральний ворс

Застосування:

1. Використовується для всіх видів водорозчинних фарб і лаків.
2. Можливе використання алкідних, латексних, поліуретанових та ін. смол.



Артикул	Найменування	Розмір, дюйм/мм	Торгова упаковка, шт.	Кількість в ящику, уп.
50000310	Пензель флейцевий для лаку ручка 1"	1"/25	12	480
50000315	Пензель флейцевий для лаку ручка 1.5"	1.5"/38	12	360
50000320	Пензель флейцевий для лаку ручка 2"	2"/50	12	264
50000325	Пензель флейцевий для лаку ручка 2.5"	2.5"/63	12	192
50000330	Пензель флейцевий для лаку ручка 3"	3"/75	12	192
50000340	Пензель флейцевий для лаку ручка 4"	4"/100	12	120

Переваги:

- Використання чорної щетини дозволяє відразу побачити і моментально видалити ворс зі свіжопофарбованої поверхні.
- Проведення робіт всередині та зовні приміщення.

Пензель флейцевий тип "Суміш" дерев'яна ручка

Технічні характеристики:

- Дерев'яна лакована ручка
- Оцинкована обойма
- Штучний ворс
- Товщина набивки 18 мм

Застосування:

Використовується для всіх видів водорозчинних фарб і лаків.



Артикул	Найменування	Розмір, мм	Торгова упаковка, шт.	Кількість в ящику, уп.
50000410	Пензель флейцевий Суміш ручка 1"	1"/25	12	480
50000415	Пензель флейцевий Суміш ручка 1.5"	1.5"/38	12	360
50000420	Пензель флейцевий Суміш ручка 2"	2"/50	12	264
50000425	Пензель флейцевий Суміш ручка 2.5"	2.5"/63	12	192
50000430	Пензель флейцевий Суміш ручка 3"	3"/75	12	192
50000440	Пензель флейцевий Суміш ручка 4"	4"/100	12	120


Пензель флейцевий тип "Євро" дерев'яна ручка

Технічні характеристики:

- Дерев'яна лакована ручка
- Оцинкована обойма
- 50% × 50% натуральний і штучний ворс
- Максимально можлива товщина набивки
- Максимальна довжина ворсу

Застосування:

Ґрунтовка, фарбування, покриття лаком різноманітних поверхонь.



Артикул	Найменування	Розмір, дюйм/мм	Торгова упаковка, шт.	Кількість в ящику, уп.
50000510	Пензель флейцевий Євро 1"	1"/25	12	600
50000515	Пензель флейцевий Євро 1.5"	1.5"/38	12	600
50000520	Пензель флейцевий Євро 2"	2"/50	12	300
50000525	Пензель флейцевий Євро 2.5"	2.5"/63	12	240
50000530	Пензель флейцевий Євро 3"	3"/75	12	240
50000540	Пензель флейцевий Євро 4"	4"/100	12	120

Переваги:

- Використання чорної щетини дозволяє відразу побачити і моментально видалити ворс зі свіжопофарбованої поверхні.
- Проведення робіт всередині та зовні приміщення.

Пензель-макловиця тип «Міні»

Технічні характеристики:

- Пластиковая ручка
- Оцинкована обойма
- Натуральна щетина
- Знімна ручка

Застосування:

1. Фарбування на великих робочих площах.
2. Для розмивання поверхонь перед фарбуванням.
3. Для нанесення клейового складу на шпалери, нанесення ґрунтовки на стіни.

Артикул	Найменування	Розмір, мм	Торгова упаковка, шт.	Кількість в ящику, уп.
50030100	Пензель-макловиця Міні 30×100 мм	30×100	12	168
50030120	Пензель-макловиця Міні 30×120 мм	30×120	12	168
50030070	Пензель-макловиця Міні 30×70 мм	30×70	12	192
50040140	Пензель-макловиця Міні 40×140 мм	40×140	6	96
50050150	Пензель-макловиця Міні 50×150 мм	50×150	6	96

Артикул	Найменування	Розмір, мм	Торгова упаковка, шт.	Кількість в ящику, уп.
50070150	Пензель-макловиця 70×150 мм	70×150	1	48
50070170	Пензель-макловиця 70×170 мм	70×170	1	48
50080180	Пензель-макловиця 80×180 мм	80×180	1	48



Переваги:

- Швидка обробка великих робочих поверхонь.
- Можливість використання всередині та зовні приміщення.

Синтетичний ворс зручний для розмивання стін, нанесення ґрунтовки та гідроізоляційних сумішей на стіни, а також для нанесення мастик і пластифікуючих матеріалів при будівництві підлог та цементних стяжок.

Пензель круглий універсальний тип "Стандарт" дерев'яна ручка

Технічні характеристики:

- Дерев'яна ручка
- Пластиковая обойма
- Натуральна щетина

Застосування:

1. Пензель універсальний.
2. Застосовується у випадках, коли неможливо скористатись флейцевим пензлем.
3. Використовується для фарбування нешироких поверхонь, наприклад дверей, вікон, плінтусів.



Артикул	Найменування	Розмір, дюйм/мм	Торгова упаковка, шт.	Кількість в ящику, уп.
50000602	Пензель круглий універсальний Стандарт 2	20	12	840
50000604	Пензель круглий універсальний Стандарт 4	25	12	720
50000606	Пензель круглий універсальний Стандарт 6	30	12	600
50000608	Пензель круглий універсальний Стандарт 8	35	12	480
50000610	Пензель круглий універсальний Стандарт 10	40	12	360
50000612	Пензель круглий універсальний Стандарт 12	45	12	240
50000614	Пензель круглий універсальний Стандарт 14	50	12	240
50000616	Пензель круглий універсальний Стандарт 16	5 5	12	120

Пензель радіаторний тип "Стандарт" дерев'яна ручка

Технічні характеристики:

- Дерев'яна ручка
- Вигнута оцинкована обойма
- Натуральний ворс

Застосування:

1. Використовується в роботі з олійними фарбами, лаками, емалями, оліфами, ґрунтовками, антисептиками, смоляними фарбами та ін.
2. Застосовується у важкодоступних місцях: поверхнях за радіаторами, трубами, батареями, різними металевими та дрітряними конструкціями.



Артикул	Найменування	Розмір, мм	Торгова упаковка, шт.	Кількість в ящику, уп.
50000710	Пензель радіаторний Стандарт 1"	1"/25	12	600
50000715	Пензель радіаторний Стандарт 1.5"	1.5"/38	12	300
50000720	Пензель радіаторний Стандарт 2"	2"/50	12	300
50000725	Пензель радіаторний Стандарт 2.5"	2.5"/63	12	300
50000730	Пензель радіаторний Стандарт 3"	3"/75	12	

Пензель флейцевий тип "Стандарт" пластикова ручка

Технічні характеристики:

- Пластикова ручка
- Оцинкована обойма
- Натуральний ворс

Застосування:

1. Для ґрунтування, фарбування і покриття лаком різноманітних поверхонь.
2. Для роботи зі швидковисихаючою емаллю.



Артикул	Найменування	Розмір, дюйм/мм	Торгова упаковка, шт.	Кількість в ящику, уп.
50000034	Пензель флейцевий Стандарт 3/4"	3/4"/20	12	1200
50000010	Пензель флейцевий Стандарт 1"	1"/25	12	720
50000015	Пензель флейцевий Стандарт 1.5"	1.5"/38	12	576
50000020	Пензель флейцевий Стандарт 2"	2"/50	12	432
50000025	Пензель флейцевий Стандарт 2.5"	2.5"/63	12	360
50000030	Пензель флейцевий Стандарт 3"	3"/75	12	288
50000040	Пензель флейцевий Стандарт 4"	4"/100	12	120

Ручки для валиків

Виготовлені з оцинкованої сталі.

Внутрішня порожнина пластикової рукоятки дозволяє використовувати телескопічний подовжувач.



Артикул	Найменування	Розмір, мм	Кількість в ящику, уп.
50906050	Ручка для валика 6 мм × 50 мм	6×50	350
50906100	Ручка для валика 6 мм × 100 мм	6×100	300
50906150	Ручка для валика 6 мм × 150 мм	6×150	250
50908180	Ручка для валика 8 мм × 180 мм	8×180	125
50908250	Ручка для валика 8 мм × 250 мм	8×250	125
50150000	Телескопічна ручка 1 м × 1.5 м		24

Міксери

Міксер для фарб

Використовується як насадка на електродріль при проведенні малярних робіт.

Технічні характеристики:

- Максимальна частота обертання - 600 об/хв
- Перетин стрижня - шестигранний
- Виготовлений з високоякісної сталі
- Пофарбований емаллю



Переваги:

Міцний зварювальний шов на штоці забезпечує зносостійкість та довгий термін служби.

Міксер для сухих сумішей

Використовується як насадка на електродріль для змішування сухих сумішей.

Технічні характеристики:

- Максимальна частота обертання - 600 об/хв
- Перетин стрижня - шестигранний, SDS
- Виготовлений з високоякісної сталі
- Має хромоване покриття



Переваги:

Міцний зварювальний шов на штоці забезпечує зносостійкість та довгий термін служби.

Артикул	Найменування	Тип кріплення хвостовика	Довжина, мм	Діаметр, мм	Кількість в ящику, уп.
53031640	Міксер для сухих сумішей 60×400 мм HEX	HEX	400	60	40
53031840	Міксер для сухих сумішей 80×400 мм HEX	HEX	400	80	40
53031160	Міксер для сухих сумішей 100×600 мм HEX	HEX	600	100	20
53137840	Міксер для сухих сумішей 80×400 мм SDS	SDS	400	80	40
53137160	Міксер для сухих сумішей 100×600 мм SDS	SDS	600	100	20
53137126	Міксер для сухих сумішей 120×600 мм SDS	SDS	600	120	20
53038640	Міксер для фарб 60×400 мм HEX	HEX	400	60	40
53038840	Міксер для фарб 80×400 мм HEX	HEX	400	80	40
53038160	Міксер для фарб 100×600 мм HEX	HEX	600	100	20

Пістолети для силікону

Застосування:

Для видавлювання різних герметиків з туб.

Переваги:

Завдяки рамоподібній формі картридж закріплюється більш щільно.



Артикул	Найменування	Кількість в ящику, уп.
53002011	Пістолет для герметику 225 мм напіввідкритий Зеніт	40
53102090	Пістолет для герметику 225 мм рамочний алюмінієвий	24
53002010	Пістолет для герметику 225 мм рамочний	40

Пістолети для монтажної піни



Артикул	Найменування	Кількість в ящику, уп.
53001024	Пістолет для монтажної піни алюмінієвий 320 мм	20
53101026	Пістолет для монтажної піни нікель 325 мм	20
53001013	Пістолет для монтажної піни пластиковий 260 мм	20

Шприци для герметику

Технічні характеристики:

- Закритий алюмінієвий корпус
- Пластиковий носик-дозатор
- Для герметиків у м'якій упаковці

Артикул	Найменування	Кількість в ящику, уп.
53120230	Шприц для герметику 230 мм алюмінієвий "ПРОФ"	20
53120380	Шприц для герметику 380 мм алюмінієвий "ПРОФ"	20



Застосування:

1. Використовуються для штукатурних робіт.
2. Для видалення забруднень з поверхонь перед початком малярних робіт.

Технічні характеристики:

Шпатель складається з ручки і пластини або леза:

- лезо - нержавіюча сталь SUS 430, товщина 0,5 мм
- ручка - ударостійкий якісний пластик

Артикул	Найменування	Розмір	Кількість в ящику, уп.
49100040	Шпатель 100×40	100×40	280
49100060	Шпатель 100×60	100×60	220
49100080	Шпатель 100×80	100×80	180
49100100	Шпатель 100×100	100×100	150
49070150	Шпатель 70×150	70×150	60
49070200	Шпатель 70×200	70×200	80
49070250	Шпатель 70×250	70×250	60
49070300	Шпатель 70×300	70×300	35
49070350	Шпатель 70×350	70×350	30
49070450	Шпатель 70×450	70×450	20
49070600	Шпатель 70×600	70×600	20
49370156	Шпатель 70×150 зуб 6×6	70×150	80
49370158	Шпатель 70×150 зуб 8×8	70×150	80
49370206	Шпатель 70×200 зуб 6×6	70×200	60
49370208	Шпатель 70×200 зуб 8×8	70×200	60
49370256	Шпатель 70×250 зуб 6×6	70×250	60
49370258	Шпатель 70×250 зуб 8×8	70×250	60
49370306	Шпатель 70×300 зуб 6×6	70×300	35
49370308	Шпатель 70×300 зуб 8×8	70×300	35
49370356	Шпатель 70×350 зуб 6×6	70×350	35
49370359	Шпатель 70×350 зуб 8×8	70×350	35



Переваги:

- Шпатель виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі.
- Має зручну ергономічну пластикову ручку.
- Робоче полотно шпателя легко очищується і не деформується під час роботи.
- Можливість вибору конкретного шпателя для будь-яких видів штукатурних робіт за низькими цінами.

Шпателі тип «Профі»

Технічні характеристики:

- Нержавіюча сталь
- Двокомпонентна ручка

Артикул	Найменування	Розмір, мм
49200030	Шпательна лопатка нержавіюча 30 мм	30
49200040	Шпательна лопатка нержавіюча 40 мм	40
49200050	Шпательна лопатка нержавіюча 50 мм	50
49200060	Шпательна лопатка нержавіюча 60 мм	60
49200080	Шпательна лопатка нержавіюча 80 мм	80
49200100	Шпательна лопатка нержавіюча 100 мм	100
49200120	Шпательна лопатка нержавіюча 120 мм	120
49200150	Шпательна лопатка нержавіюча 150 мм	150



ГОСПОДАРЧИЙ ІНВЕНТАР

Відра оцинковані

Бляшані відра оцинковані, одношовні.

Переваги:

- Відра вітчизняного виробництва з якісної оцинкованої сталі, виготовлені на сучасному обладнанні за оригінальною технологією.
- Вироби покриті спеціальним захисним шаром для забезпечення більш тривалої служби.
- Не піддаються корозії в результаті взаємодії з водою і хімічними речовинами з миючих засобів.

Технічні характеристики

Об'єм, л	Діаметр, мм		Висота, мм	Сталь	
	Верхній	Основа		Марка	Товщина, мм
7	245	173	225	08КП	0.35
10	278	185	262	08КП	0.35
12	300	205	256	08КП	0.36
15	327	223	268	08КП	0.36

Артикул	Найменування	Кількість в ящику, уп.
89000007	Відро оцинковане 7 л	10
89000010	Відро оцинковане 10 л	10
89000012	Відро оцинковане 12 л	10
89000015	Відро оцинковане 15 л	10



Пластикові відра і тази

Артикул	Найменування	Розмір, мм
48000112	Відро будівельне кругле 12 л	10
48000116	Відро будівельне кругле 16 л	10
48000120	Відро будівельне кругле 20 л	10
48000040	Таз будівельний круглий 40 л	10
48000060	Таз будівельний круглий 60 л	10
48000080	Таз будівельний круглий 80 л	10
48000180	Таз будівельний прямокутний 80 л	10



Лопати

Типи: ЛКО, ЛСП

Виготовлені по ГОСТ 19596-87

Застосування:

1. Тип ЛКО: Лопата копальна
Для копання і виїмки ґрунту:
- на виробництві;
- при сільськогосподарських роботах (включаючи садово-городні роботи);
- у побутових цілях.

2. Тип ЛСП: Лопата совкова (підбірна)
Для використання:
- у будівництві;
- у сільському господарстві (включаючи садово-городні роботи).



Артикул	Найменування	Кількість в ящику, уп.
89001215	Лопата копальна штикова 215 мм б/д	10
89002210	Лопата підбірно-копальна 210 мм б/д	10
89004210	Лопата совкова прямокутна 265 мм б/д	10

Технічні характеристики:

- Чорне лакове покриття
- Без держака
- Металева частина лопати складається з:
- полотна лопати;
- тулейкі (куди вставляється держак).

Переваги:

1. ЛКО копальних лопат:

- сталь Ст5 (5ПС), з якої виготовлена лопата, збільшує якісні характеристики виробу;
- полотно лопати піддається термічній обробці (гартуванню та відпуску), що дозволяє зберегти вихідну форму при великих навантаженнях та уникнути деформації;
- ріжуча кромка полотна загострюється за допомогою процесу розвальцьовування, що полегшує роботу перекопування і подовжує термін служби виробу (лезо довго не тупиться);
- поздовжнє ребро жорсткості підвищує міцність лопати на вигин.

2. ЛСП підбірних лопат:

- інструментальна сталь (08КП), з якої виготовлено лопату, витримує великі навантаження на злам, що забезпечує високу надійність і тривалий термін служби виробу;
- бокові частини полотна лопати підвищують ефективність і зручність роботи.



ПРЕДСТАВНИЦТВА:

**м. Київ, проспект Бажана, 30,
тел.: (044) 206-60-07**

**м. Дніпро, вул. В. Моссаковського, 1А,
тел.: (056) 375-43-22**

**м. Львів, вул. Зелена, 238,
тел.: (032) 242-41-75, (032) 242-41-76**

**м. Черкаси, вул. Громова, 138, склад №7,
тел.: (0472) 38-43-82, (067) 588-90-35**

**м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81,
тел.: (067) 622-33-51**

**м. Харків, вул. Георгіївська, 10,
тел.: (067) 565-42-65**

м. Одеса, тел.: (098) 160-87-54

