

TOLSEN

TOOLS AND MORE



ІНСТРУМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ

ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ ПРОФЕСІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ



FX FORCE
XPRESS

TOLSEN

TOOLS AND MORE



ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ

ПРОФЕСІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

ТОВАРИ ДОСТУПНІ ДЛЯ ШВИДКОЇ ДОСТАВКИ

ПРОФЕСІЙНЕ ВИКОНАННЯ ЧОМУ CAME TOLSEN?


Компанія TOLSEN tools орієнтована на створення інструментів та комплектуючих виробів професійної якості. Продукти TOLSEN суворо контролюються на кожному етапі створення - під час проектування, виробництва, упаковки та перевірки якості. Компанія вважає, що якість - це зручні, ефективні та продуктивні інструменти. У порівнянні з іншими постачальниками на ринку обладнання, переваги компанії TOLSEN tools наступні:



ДОСТУПНІ
ЦІНИ



ЯКІСТЬ І
НАДІЙНІСТЬ



ТОВАР У
НАЯВНОСТІ



ШВИДКА
ДОСТАВКА




НЕОБМЕЖЕНЕ
ЗАМОВЛЕННЯ

ДОСВІДЧЕНА КОМАНДА РОЗРОБНИКІВ

Наші розробники мають високий рівень технічного досвіду та багаті вміння щодо проведення досліджень, вдосконалення дизайну та функціональності інструментів.

В компанії TOLSEN працюють досвідчені інженери, які створюють унікальні інструменти. Кожна позиція проходить контроль якості на кожному етапі виробництва у високотехнологічному центрі випробувань. Це справжні витвори мистецтва, що буквально вражають покупців.



ЗМІСТ



**ЗАТИСКНИЙ
ІНСТРУМЕНТ**
СТР. 4



**САДОВИЙ
ІНСТРУМЕНТ**
СТР. 37




**ІЗОЛЬОВАНИЙ
ІНСТРУМЕНТ PREMIUM**
СТР. 52



**ІНСТРУМЕНТ
АВТОМЕХАНІКА**
СТР. 12



**ОБРОБНИЙ
ІНСТРУМЕНТ**
СТР. 40



**МАЛЯРНО-ШТУКАТУРНИЙ
ІНСТРУМЕНТ**
СТР. 59



**МОНТАЖНИЙ
ІНСТРУМЕНТ**
СТР. 17



**САНТЕХНІЧНИЙ
ІНСТРУМЕНТ**
СТР. 41



**ЗАСОБИ
ІНДИВІДУАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ**
СТР. 65



**УДАРНИЙ
ІНСТРУМЕНТ**
СТР. 26



**ВИМІРЮВАЛЬНИЙ
ІНСТРУМЕНТ**
СТР. 43



**АКСЕСУАРИ ДО
ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТА**
СТР. 74




**РІЗУЧИЙ
ІНСТРУМЕНТ**
СТР. 32



**ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ТА
ІЗОЛЬОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ**
СТР. 48




**ЗБЕРІГАННЯ І
ТРАНСПОРТУВАННЯ**
СТР. 87



ЗАТИСКНИЙ ІНСТРУМЕНТ

КОМБІНОВАНІ ПЛОСКОГУБЦІ ЕРГО

- Спеціальна кована інструментальна сталь;
- Зональне гартування;
- Нікельовані;
- Двокомпонентні ергономічні рукоятки;
- Пакування: білiстер-картка



Артикул	Довжина	
10000	160 мм	6 / 48
10001	180 мм	6 / 48
10002	200 мм	6 / 48

БОКОРІЗИ ЕРГО

- Спеціальна кована інструментальна сталь;
- Зональне гартування;
- Нікельовані;
- Двокомпонентні ергономічні рукоятки;
- Пакування: білiстер-картка



Артикул	Довжина	
10003	160 мм	6 / 48
10004	180 мм	6 / 48

ДОВГОГУБЦІ ЕРГО

- Спеціальна кована інструментальна сталь;
- Зональне гартування;
- Нікельовані;
- Двокомпонентні ергономічні рукоятки;
- Пакування: білiстер-картка



Артикул	Довжина	
10006	160 мм	6 / 48
10007	200 мм	6 / 48

ДОВГОГУБЦІ ЗАГНУТІ ЕРГО


- Спеціальна кована інструментальна сталь;
- Зональне гартування;
- Нікельовані;
- Двокомпонентні ергономічні рукоятки;
- Пакування: білiстер-картка



Артикул	Довжина	
10008	160 мм	6 / 48

МІНІ-ПАСАТИЖИ

- Спеціальна кована інструментальна сталь;
- Нікельовані;
- Двошарове покриття ручок;
- Пружна скоба;
- Пакування: білiстер-картка



Артикул	Довжина	
10030	115 мм	12 / 72

МІНІ-ДОВГОГУБЦІ

- Спеціальна кована інструментальна сталь;
- Нікельовані;
- Двошарове покриття ручок;
- Пружна скоба;
- Пакування: білiстер-картка



Артикул	Довжина	
10031	115 мм	12 / 72

МІНІ-БОКОРІЗИ

- Спеціальна кована інструментальна сталь;
- Нікельовані;
- Двошарове покриття ручок;
- Пружна скоба;
- Пакування: білiстер-картка



Артикул	Довжина	
10033	115 мм	12 / 72

НАБІР МІНІ-ПЛОСКОГУБЦІВ 3 ШТ


- Міні-Плоскогубці, -Довгогубці, -Бокорізи 115 мм;
- Спеціальна кована інструментальна сталь;
- Нікельовані;
- Двошарове покриття ручок;
- Пружна скоба;
- Пакування: білiстер-картка



Артикул	Довжина	
10038	3x115 мм	6 / 48

КОМБІНОВАНІ ПЛОСКОГУБЦІ ПРОФІ

- Спеціальна кована CrV сталь;
- Зональне гартування;
- Фосфатування з поліруванням;
- Двокомпонентні ергономічні рукоятки серії GRIPPro;
- Запатентований дизайн;
- Пакування: полімерна картка



Артикул	Довжина	
10015	160 мм	6 / 36
10016	180 мм	6 / 36
10017	200 мм	6 / 36

БОКОРІЗИ ПРОФІ

- Спеціальна кована CrV сталь;
- Зональне гартування;
- Фосфатування з поліруванням;
- Двокомпонентні ергономічні рукоятки серії GRIPPro;
- Запатентований дизайн;
- Пакування: полімерна картка



Артикул	Довжина	
10018	160 мм	6 / 36
10019	180 мм	6 / 36

ДОВГОГУБЦІ ПРОФІ


- Спеціальна кована CrV сталь;
- Зональне гартування;
- Фосфатування з поліруванням;
- Двокомпонентні ергономічні рукоятки серії GRIPPro;
- Запатентований дизайн;
- Пакування: полімерна картка



Артикул	Довжина	
10021	160 мм	6 / 36
10022	200 мм	6 / 36

ДОВГОГУБЦІ ЗАГНУТІ ПРОФІ

- Спеціальна кована CrV сталь;
- Зональне гартування;
- Фосфатування з поліруванням;
- Двокомпонентні ергономічні рукоятки серії GRIPPro;
- Запатентований дизайн;
- Пакування: полімерна картка



Артикул	Довжина	
10023	160 мм	6 / 36

TOOLS AND MORE

КЛІЩІ ДЛЯ ЗНЯТТЯ ІЗОЛЯЦІЇ ЕРГО

- Спеціальна кована інструментальна сталь;
- Нікельовані;
- Регулятор діаметра кабелю;
- Дротяна пружина;
- Двокомпонентні ергономічні рукоятки;
- Пакування: блістер-картка



Артикул	Довжина	
10013	160 мм	6 / 48

КЛІЩІ ДЛЯ ЗНЯТТЯ ІЗОЛЯЦІЇ ПРОФІ

- Спеціальна кована CrV сталь;
- Фосфатування з поліруванням;
- Регулятор діаметра кабелю;
- Дротяна пружина;
- Двокомпонентні ергономічні рукоятки серії GRIPPro;
- Запатентований дизайн;
- Пакування: полімерна картка



Артикул	Довжина	
10028	160 мм	6 / 48

НАБІР ПЛОСКОГУБЦІВ ЕРГО 3 ШТ


- Плоскогубці 180мм, Бокорізи 160 мм, Довгогубці 160 мм
- Спеціальна кована інструментальна сталь;
- Зональне гартування;
- Нікельовані;
- Двокомпонентні ергономічні рукоятки;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Довжина	
10400	180-160-160 мм	5 / 20

НАБІР ПЛОСКОГУБЦІВ ПРОФІ 3 ШТ



- Плоскогубці 200 мм, Бокорізи 160 мм, Довгогубці 160 мм;
- Спеціальна кована CrV сталь;
- Зональне гартування;
- Фосфатування з поліруванням;
- Двокомпонентні ергономічні рукоятки серії GRIPPro;
- Запатентований дизайн;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Довжина	
10410	200-160-160 мм	5 / 20

ПЕРЕСТАВНІ КЛІЩІ ЕРГО


- Спеціальна кована інструментальна сталь;
- Нікельовані;
- Двокомпонентні ергономічні рукоятки;
- Пакування: blister-картка



Артикул	Довжина	
10014	250 мм	6 / 36

ПЕРЕСТАВНІ КЛІЩІ ПРОФІ


- Спеціальна кована CrV сталь;
- Фосфатування з поліруванням;
- Двокомпонентні ергономічні рукоятки серії GRIPPro;
- Пакування: полімерна картка



Артикул	Довжина	
10029	250 мм	6 / 36

ПЕРЕСТАВНІ КЛІЩІ ШВИДКОЗАТИСКНІ ПРОФІ


- Спеціальна кована CrV сталь;
- Фосфатування з поліруванням;
- Двошарове покриття ручок;
- Пакування: полімерна картка



Артикул	Довжина	Макс. Розкриття	
10329	250 мм	34 мм	6 / 36
10330	300 мм	44 мм	6 / 36

КЛІЩІ ПРОФІ


- Спеціальна кована інструментальна сталь;
- Фосфатування з поліруванням;
- Двошарове покриття ручок;
- Пакування: полімерна картка



Артикул	Довжина	
10039	200 мм	6 / 36
10040	230 мм	6 / 36

КУСАЧКИ ТОРЦОВІ ПРОФІ


- Спеціальна кована інструментальна сталь;
- Фосфатування з поліруванням;
- Двошарове покриття ручок;
- Пакування: полімерна картка



Артикул	Довжина	
10043	160 мм	6 / 36
10044	180 мм	6 / 36
10345	200 мм	6 / 36

КЛІЩІ ТЕСЛЯРСЬКІ ПРОФІ


- Спеціальна кована інструментальна сталь;
- Фосфатування з поліруванням;
- Двошарове покриття ручок;
- Пакування: полімерна картка



Артикул	Довжина	
10045	200 мм	6 / 36

КЛІЩІ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ СІТКИ

- Спеціальна кована інструментальна сталь;
- Поліровані;
- Двошарове покриття ручок;
- Мільтифункціональні;
- Пакування: blister-картка



Артикул	Довжина	
10301	250 мм	6 / 24

КЛІЩІ ЗАТИСКНІ НАПІВКРУГЛІ

- Спеціальна кована інструментальна сталь;
- Нікельовані;
- Маркування: бірка



Артикул	Довжина	Макс. Розкриття	
10051	250 мм	50 мм	6 / 36

КЛІЩІ ЗАТИСКНІ ПРЯМІ


- Спеціальна кована інструментальна сталь;
- Прямі подовжені губки;
- Нікельовані;
- Маркування: бірка



Артикул	Довжина	Макс. Розкриття	
10052	230 мм	65 мм	6 / 36

КЛІЩІ ЗАТИСКНІ ПРОФІ


- Прямі потужні губки;
- Спеціальна кована CrV сталь;
- Нікельовані;
- Пакування: полімерна картка



Артикул	Довжина	Макс. Розкриття	
10048	250 мм	50 мм	6 / 36

КЛІЩІ ЗАТИСКНІ НАПІВКРУГЛІ ПРОФІ

- Спеціальна кована CrV сталь;
- Нікельовані;
- Пакування: полімерна картка



Артикул	Довжина	Макс. Розкриття	
10049	250 мм	50 мм	6 / 36

КЛІЩІ ЗАТИСКНІ ПРЯМІ ПРОФІ

- Спеціальна кована CrV сталь;
- Прямі подовжені губки;
- Нікельовані;
- Пакування: полімерна картка



Артикул	Довжина	Макс. Розкриття	
10053	230 мм	65 мм	6 / 36

КЛІЩІ ЗАТИСКНІ ТИП-С

- Спеціальна кована інструментальна сталь;
- Нікельовані;
- Пакування: полімерна картка



Артикул	Довжина	Макс. Розкриття	Висота кута	Глибина захвату	
10056	280 мм	90 мм	2x40 мм	60 мм	6 / 24

КЛІЩІ ЗАТИСКНІ ПЛАСКІ

- Спеціальна кована інструментальна сталь;
- Нікельовані;
- Пакування: полімерна картка



Артикул	Довжина	Макс. Розкриття	Ширина губок	Глибина захвату	
10055	250 мм	15 мм	100 мм	50 мм	4 / 24

TOOLS AND MORE

КЛІЩІ ЗАТИСКНІ КУТОВІ


- Спеціальна кована інструментальна сталь;
- Нікельовані;
- Пакування: полімерна картка



Артикул	Довжина	Макс. Розкриття	Висота кута	Глибина захвату	
10057	230 мм	45 мм	30 мм	60 мм	4 / 24

МІНІ-БОЛТОРІЗ


- Для негартованого сталевих дроту, штирів твердістю ≤30HRC;
- Інструментальна сталь Mn65;
- Індукційне гартування;
- Рухомі ручки з ПВХ;
- Фіксатор безпечного зберігання в закритому вигляді;
- Пакування: блистер-картка



Артикул	Довжина	Діаметр різ	
10066	200 мм	2 мм	6 / 60

БОЛТОРІЗ

- Для негартованої арматури та штифтів із вуглецевої сталі твердістю ≤30HRC;
- Спеціальна інструментальна сталь;
- Індукційне гартування ріжучих кромки до 58-62HRC;
- Поліровані леза;
- Пакування: коробка з кольоровою наклейкою



Артикул	Довжина	Діаметр різ	
10241	300 мм	4 мм	1 / 24
10242	350 мм	5 мм	1 / 24
10243	450 мм	6 мм	1 / 12
10244	600 мм	8 мм	1 / 8
10245	750 мм	10 мм	1 / 5
10246	900 мм	12 мм	1 / 4
10247	1050 мм	14 мм	1 / 2

ТРУБНИЙ КЛЮЧ STILLSON

- Кований гартований захват;
- Гартовані губки зі спеціальної інструментальної сталі;
- Форма ручки з можливістю подовження важеля;
- Пакування: коробка з біркою



Артикул	Довжина	Макс. захват, діаметр	
10231	200 мм (8")	25 мм (1")	1 / 36
10232	250 мм (10")	38 мм (1 1/2")	1 / 24
10233	300 мм (12")	44 мм (1 3/4")	1 / 24
10234	350 мм (14")	50 мм (2")	1 / 16
10235	450 мм (18")	63 мм (2 1/2")	1 / 8
10236	600 мм (24")	76 мм (3")	1 / 6
10237	900 мм (36")	102 мм (4")	1 / 4

ТРУБНИЙ КЛЮЧ STILLSON ПРОФІ

- Надійна конструкція з міцного алюмінієвого сплаву для зменшення загальної ваги;
- Кований гартований захват з CrMo сталі;
- Гартовані губки з CrMo сталі;
- Форма ручки з можливістю подовження важеля;
- Пакування: картонна коробка



INDUSTRIAL

Артикул	Довжина	Макс. захват, діаметр	Вага	
10221	250 мм (10")	38 мм (1 1/2")	450 г	1 / 36
10222	300 мм (12")	44 мм (1 3/4")	680 г	1 / 24
10223	350 мм (14")	50 мм (2")	900 г	1 / 16
10224	450 мм (18")	63 мм (2 1/2")	1450 г	1 / 8
10225	600 мм (24")	76 мм (3")	2300 г	1 / 6
10226	900 мм (36")	102 мм (4")	3890 г	1 / 4
10227	1200 мм (48")	150 мм (6")	6660 г	1 / 2

ТРУБНИЙ КЛЮЧ 90° ПРОФІ

- Класична модель сантехнічного ключа шведського типу;
- Ковані гартовані захвати із CrV сталі;
- Порошкове покриття
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Довжина	Розмір, діаметр захвату	Макс. розкриття	
10251	320 мм	1" (макс. 25 мм)	40 мм	1 / 24
10252	420 мм	1.5" (макс. 40 мм)	55 мм	1 / 12
10253	560 мм	2" (макс. 50 мм)	67 мм	1 / 8
10254	650 мм	3" (макс. 80 мм)	103 мм	1 / 4

ТРУБНИЙ КЛЮЧ 45° ПРОФІ

- Класична модель сантехнічного ключа шведського типу;
- Ковані гартовані захвати з CrV сталі;
- Порошкове покриття
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Довжина	Розмір, діаметр захвату	Макс. розкриття	
10256	320 мм	1" (макс. 25 мм)	40 мм	1 / 24
10257	420 мм	1.5" (макс. 40 мм)	55 мм	1 / 12
10258	570 мм	2" (макс. 50 мм)	67 мм	1 / 8
10259	650 мм	3" (макс. 80 мм)	103 мм	1 / 4

ЗНИМАЧІ ВНУТРІШНІХ СТОПОРНИХ КІЛЕЦЬ, ПРЯМІ


- Спеціальна кована інструментальна сталь;
- Нікельовані;
- Двошарове покриття ручок;
- Класична конструкція з пружиною;
- Пакування: білестер-картка



Артикул	Довжина	Для кілець	
10077	175/60 мм	19-60 мм	12 / 60

ЗНИМАЧІ ВНУТРІШНІХ СТОПОРНИХ КІЛЕЦЬ, ЗАГНУТІ

- Спеціальна кована інструментальна сталь;
- Нікельовані;
- Двошарове покриття ручок;
- Класична конструкція з пружиною;
- Пакування: білестер-картка



Артикул	Довжина	Для кілець	
10082	160/45 мм	19-60 мм	12 / 60

ЗНИМАЧІ ЗОВНІШНІХ СТОПОРНИХ КІЛЕЦЬ, ПРЯМІ


- Спеціальна кована інструментальна сталь;
- Нікельовані;
- Двошарове покриття ручок;
- Класична конструкція з пружиною;
- Пакування: білестер-картка



Артикул	Довжина	Для кілець	
10087	175/60 мм	19-60 мм	12 / 60

ЗНИМАЧІ ЗОВНІШНІХ СТОПОРНИХ КІЛЕЦЬ, ЗАГНУТІ

- Спеціальна кована інструментальна сталь;
- Нікельовані;
- Двошарове покриття ручок;
- Класична конструкція з пружиною;
- Пакування: білстер-картка



Артикул	Довжина	Для кілець	
10092	160/45 мм	19-60 мм	12 / 60

КОМПЛЕКТ ЗНИМАЧІВ СТОПОРНИХ КІЛЕЦЬ 4 ШТ

- Для внутрішніх та зовнішніх стопорних кілець, прямі та загнуті;
- Спеціальна кована інструментальна сталь;
- Нікельовані, двошарове покриття ручок;
- Класична конструкція з пружиною;
- Пакування: подвійний білстер



Артикул	Довжина	Для кілець	
10097	2 x 175/60 мм 2 x 160/45 мм	19-60 мм	12 / 60

ЗНИМАЧІ СТОПОРНИХ КІЛЕЦЬ ЗІ ЗМІННИМИ НАСАДКАМИ

- Для внутрішніх та зовнішніх стопорних кілець;
- Змінні насадки: прямі, 45°, 90°;
- Надійна конструкція з інструментальної сталі;
- Пластикові рукоятки;
- Пакування: білстер-картка



Артикул	Довжина	Для кілець	
10100	160 мм	10-25 мм	6 / 48

TOOLS AND MORE

ПРОБІЙНИК ДЛЯ ШКІРИ 6-В-1

- Робочий діаметр 2-2.5-3-3.5-4-4.5 мм;
- Пробійники зі сталі 40Cr, гартовані, фосфатовані;
- Хромова металева конструкція;
- Пакування: білстер-картка



Артикул	Довжина	
10101	220 мм	6 / 48

ЛЕЩАТА НАСТІЛЬНІ З КОВАДЛОМ

- Поворотна основа;
- Порошкове «молоткове» покриття;
- Гартовані губки зі спеціальної інструментальної сталі;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Ширина губок	Сила затиску	Вага	
10103	100 мм	400 кН	5.5 кг	1
10104	125 мм	900 кН	7.5 кг	1
10105	150 мм	1200 кН	12 кг	1
10106	200 мм	1500 кН	18 кг	1

ЛЕЩАТА НАСТІЛЬНІ З КОВАДЛОМ

- Поворотна основа зі затискним кріпленням до столу;
- Порошкове «молоткове» покриття;
- Гартовані губки зі спеціальної інструментальної сталі;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Ширина губок	Сила затиску	
10107	50 мм	400 кгс	1 / 10

СТРУБЦИНА ТИП-G

- Чавунна основа з порошковим покриттям;
- Оцинкований сталевий затискний стрижень;
- Пакування: картонний рукав



Артикул	Робочий розмір	Макс. сила затиску	
10112	75 мм (3")	400 кгс	12 / 48
10113	100 мм (4")	400 кгс	10 / 30
10114	150 мм (6")	600 кгс	8 / 16
10115	200 мм (8")	600 кгс	6 / 12

СТРУБЦИНА ТИП-F


- Нікельована сталевая рейка;
- Чавунні губки з порошковим покриттям;
- Оцинкований сталевий затискний стрижень;
- Дерев'яна рукоятка;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Ширина губок	Сила затиску	Вага	
10123	50x150 мм	4.5x14.5 мм	130 кгс	25 / 50
10125	50x250 мм	4.5x14.5 мм	130 кгс	15 / 30
10151	120x300 мм	6.5x28.5 мм	360 кгс	1 / 12
10153	120x500 мм	6.5x28.5 мм	360 кгс	1 / 10
10155	120x800 мм	6.5x28.5 мм	360 кгс	1 / 8
10156	120x1000 мм	6.5x28.5 мм	360 кгс	1 / 6

КУТОВИЙ ЗАТИСКАЧ

- Алюмінієвий сплав, порошкове покриття;
- Оцинковані стрижні;
- Маркування: кольорова бірка



Артикул	Розмір	Затискні губки	Макс. ширина деталі	
10210	75x75 мм	38x11 мм	76 мм	6 / 48

СТРУБЦИНА ТИП-F ПРОФІ


- Фігурна нікельована сталевая рейка;
- Чавунні губки з порошковим покриттям;
- Фосфатований сталевий затискний стрижень;
- Двокомпонентна рукоятка;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Робочий розмір	Ширина x товщина рейки	Макс. сила затиску	
10161	50x150 мм	5x15 мм	170 кгс	10 / 20
10163	50x250 мм	5x15 мм	170 кгс	10 / 20
10189	120x300 мм	8x30 мм	450 кгс	1 / 10
10191	120x500 мм	8x30 мм	450 кгс	1 / 10
10193	120x800 мм	8x30 мм	450 кгс	1 / 8
10194	120x1000 мм	8x30 мм	450 кгс	1 / 6

ПРУЖИННИЙ ЗАТИСКАЧ

- Матеріал: скловолокно з поліпропіленом;
- Губки з поліетилену HDPE;
- Маркування: кольорова бірка



Артикул	Довжина	Макс. захват	Макс. сила затиску	
10198	100 мм	45 мм	14 кгс	25 / 100
10199	150 мм	70 мм	14 кгс	25 / 100

СТРУБЦИНА ШВИДКОЗАТИСКНА

- Функція стискання та розтискання;
- Швидка зміна довжини;
- Храповий механізм;
- Стальна фосфатована рейка 19x6 мм з карбонової сталі А3;
- Ручки та губки з композиту 30% скловолокно, 70% нейлон;
- Насадки з поліпропілену PP;
- Маркування: кольорова бірка



Артикул	Макс. стискання	Макс. розтискання	Макс. сила затиску	
10201	150 мм	315 мм	60 кгс	8 / 32
10204	300 мм	460 мм	60 кгс	6 / 24
10206	450 мм	610 мм	60 кгс	6 / 18
10207	600 мм	760 мм	60 кгс	6 / 18

РОЗВІДНИЙ КЛЮЧ

- Кована інструментальна сталь;
- Повне хромування;
- Маркування: кольорова бірка



Артикул	Довжина	Макс. Захват	
15001	150 мм	19 мм	6 / 96
15002	200 мм	24 мм	6 / 48
15003	250 мм	30 мм	6 / 36
15004	300 мм	35 мм	6 / 24
15005	375 мм	43 мм	4 / 16
15006	450 мм	52 мм	3 / 12

КОМПЛЕКТ РОЗВІДНИХ КЛЮЧІВ

- Кована інструментальна сталь;
- Повне хромування;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Довжина	
15007	150-200-250 мм	5 / 20

РОЗВІДНИЙ КЛЮЧ ПРОФІ

- Кована спеціальна інструментальна сталь;
- Фосфатування та полірування;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка серії GRIPPro;
- Пакування: подвійний блістер




Артикул	Довжина	Макс. Захват	
15308	150 мм	19 мм	6 / 60
15309	200 мм	24 мм	6 / 36
15310	250 мм	30 мм	6 / 24
15311	300 мм	35 мм	6 / 18

TOOLS AND MORE

РОЗВІДНИЙ КЛЮЧ КОРОТКИЙ ПРОФІ

- Кована інструментальна CrV сталь;
- Хромування й полірування;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Довжина	Макс. Захват	
15280	165 мм	30 мм	6 / 36

КОМПЛЕКТ УНІВЕРСАЛЬНИХ КЛЮЧІВ

- Кована спеціальна інструментальна сталь;
- Хромування та полірування;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка;
- Пакування: блістер-картка



Артикул	Довжина	Захват	
15282	280 / 210 мм	9-32 мм	6 / 24

ІНСТРУМЕНТ АВТОМЕХАНІКА

КОМБІНОВАНИЙ ГАЙКОВИЙ КЛЮЧ

- Кована інструментальна CrV сталь;
- Матове хромування;
- Маркування: кольорова бірка



Артикул	Розмір	Довжина	
15014	6 мм	100 мм	12 / 360
15015	7 мм	110 мм	12 / 360
15016	8 мм	120 мм	12 / 360
15017	9 мм	130 мм	12 / 360
15018	10 мм	140 мм	12 / 300
15019	11 мм	150 мм	12 / 240
15020	12 мм	160 мм	12 / 240
15021	13 мм	170 мм	12 / 180
15022	14 мм	180 мм	12 / 120
15023	15 мм	190 мм	12 / 120
15024	16 мм	200 мм	12 / 120
15025	17 мм	210 мм	6 / 90
15026	18 мм	220 мм	6 / 90
15027	19 мм	235 мм	6 / 90
15028	20 мм	240 мм	6 / 90
15029	21 мм	250 мм	6 / 60
15030	22 мм	260 мм	6 / 60
15031	23 мм	273 мм	6 / 60
15032	24 мм	285 мм	6 / 48
15033	25 мм	300 мм	6 / 48
15034	26 мм	300 мм	6 / 48
15035	27 мм	330 мм	6 / 48
15036	28 мм	365 мм	6 / 30
15037	29 мм	365 мм	6 / 30
15038	30 мм	385 мм	6 / 30
15039	32 мм	400 мм	6 / 30
15040	35 мм	425 мм	5 / 20
15041	38 мм	460 мм	5 / 20
15042	41 мм	500 мм	5 / 10

КОМПЛЕКТ КОМБІНОВАНИХ КЛЮЧІВ

- Кована інструментальна CrV сталь;
- Матове хромування;
- Пакування: пластиковий тримач



Артикул	Кількість	Розміри	
15155	5 шт	8 / 10 / 13 / 17 / 19 мм	1 / 12
15375	8 шт	5/16" - 3/4"	1 / 12
15376	12 шт	1/4" - 15/16"	1 / 10

КОМПЛЕКТ КОМБІНОВАНИХ КЛЮЧІВ

- Кована інструментальна CrV сталь;
- Матове хромування;
- Чохол з нейлонової тканини;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Кількість	Розміри	
15159	8 шт	8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 мм	1 / 12
15075	12 шт	6-14 / 17 / 19 / 22 мм	1 / 12
15160	14 шт	6-8 / 10 / 12-14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 мм	1/4

РІЖКОВИЙ ГАЙКОВИЙ КЛЮЧ

- Кована інструментальна CrV сталь;
- Матове хромування;
- Маркування: кольорова бірка



Артикул	Розмір	Довжина	
15051	6x7 мм	110 мм	12 / 360
15052	8x9 мм	123 мм	12 / 360
15053	10x11 мм	140 мм	12 / 240
15054	12x13 мм	150 мм	12 / 240
15055	14x15 мм	170 мм	12 / 120
15056	16x17 мм	180 мм	12 / 120
15057	18x19 мм	190 мм	6 / 60
15058	20x22 мм	210 мм	6 / 60
15059	21x23 мм	220 мм	6 / 60
15060	24x27 мм	250 мм	6 / 30
15061	25x28 мм	270 мм	6 / 30
15062	30x32 мм	280 мм	6 / 30

КОМПЛЕКТ РІЖКОВИХ КЛЮЧІВ

- Кована інструментальна CrV сталь;
- Матове хромування;
- Чохол з нейлонової тканини;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Кількість	Розміри	
15076	8 шт	6-19, 20x22 мм	1 / 12
15165	12 шт	6-19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 мм	1 / 4

НАКИДНИЙ ГАЙКОВИЙ КЛЮЧ

- Кована інструментальна CrV сталь;
- Матове хромування;
- Маркування: кольорова бірка



Артикул	Розмір	Довжина	
15063	6x7 мм	120 мм	12 / 360
15064	8x9 мм	140 мм	12 / 360
15065	10x11 мм	165 мм	12 / 240
15066	12x13 мм	190 мм	12 / 240
15067	14x15 мм	220 мм	12 / 120
15068	16x17 мм	225 мм	12 / 120
15069	18x19 мм	260 мм	6 / 60
15070	20x22 мм	305 мм	6 / 60
15071	21x23 мм	305 мм	6 / 60
15072	24x27 мм	355 мм	6 / 30
15073	25x28 мм	405 мм	6 / 30
15074	30x32 мм	420 мм	6 / 30

КОМПЛЕКТ НАКИДНИХ КЛЮЧІВ

- Кована інструментальна CrV сталь;
- Матове хромування;
- Чохол з нейлонової тканини;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Кількість	Розміри	
15077	8 шт	6-19, 20x22 мм	1 / 12
15170	12 шт	6-19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 мм	1 / 4

ХРАПОВИЙ КЛЮЧ SCAFFOLD ПРОФІ

- Кована основа зі спеціальної інструментальної сталі;
- Головки (12-гранні) та реверсивний храповий механізм (24 зубці) з CrV сталі;
- Фосфатування;
- Пакування: кольорова бірка



Артикул	Розмір	Довжина	
15292	17x19 мм	310 мм	2 / 32
15293	17x21 мм	310 мм	2 / 32
15295	19x21 мм	310 мм	2 / 32
15296	19x22 мм	310 мм	2 / 32
15297	19x24 мм	360 мм	2 / 24

TOOLS AND MORE

ХРАПОВИЙ КОМБІНОВАНИЙ КЛЮЧ

- Храповий механізм на 72 зубця;
- Кована інструментальна CrV сталь;
- Матове хромування;
- Пакування: пластикова кліпса



Артикул	Розмір	Довжина	
15204	8 мм	144 мм	10 / 200
15205	9 мм	154 мм	10 / 200
15206	10 мм	164 мм	10 / 200
15207	11 мм	172 мм	10 / 200
15208	12 мм	181 мм	10 / 100
15209	13 мм	189 мм	10 / 100
15210	14 мм	198 мм	10 / 100
15211	15 мм	209 мм	10 / 100
15212	16 мм	221 мм	10 / 100
15213	17 мм	231 мм	10 / 100
15214	18 мм	239 мм	10 / 50
15215	19 мм	254 мм	10 / 50
15216	20 мм	265 мм	10 / 50
15217	21 мм	283 мм	10 / 50
15218	22 мм	283 мм	5 / 50
15219	23 мм	297 мм	5 / 50
15220	24 мм	301 мм	5 / 50
15221	25 мм	301 мм	5 / 50
15223	27 мм	326 мм	5 / 40
15226	30 мм	362 мм	4 / 24
15228	32 мм	397 мм	4 / 16

КОМПЛЕКТ КОМБІНОВАНИХ ХРАПОВИХ КЛЮЧІВ

- Кована інструментальна CrV сталь;
- Матове хромування;
- Пакування: пластиковий тримач



Артикул	Кількість	Розміри	
15229	7 шт	8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 мм	5 / 20

ГНУЧКИЙ ХРАПОВИЙ КОМБІНОВАНИЙ КЛЮЧ


- Храповий механізм на 72 зубця;
- Кована інструментальна CrV сталь;
- Матове хромування;
- Пакування: пластикова кліпса



Артикул	Розмір	Довжина	
15234	8 мм	143 мм	10 / 100
15235	9 мм	152 мм	10 / 100
15236	10 мм	164 мм	10 / 100
15237	11 мм	173 мм	10 / 100
15238	12 мм	184 мм	10 / 100
15239	13 мм	194 мм	10 / 100
15240	14 мм	198 мм	10 / 100
15241	15 мм	211 мм	10 / 80
15242	16 мм	222 мм	10 / 80
15243	17 мм	228 мм	10 / 80
15244	18 мм	241 мм	5 / 50
15245	19 мм	251 мм	5 / 50
15246	20 мм	251 мм	5 / 50
15247	21 мм	275 мм	5 / 50
15248	22 мм	275 мм	5 / 40
15249	23 мм	275 мм	5 / 40
15250	24 мм	300 мм	5 / 40

КОМПЛЕКТ ГНУЧКИХ КОМБІНОВАНИХ ХРАПОВИХ КЛЮЧІВ

- Храповий механізм на 72 зубця;
- Кована інструментальна CrV сталь;
- Матове хромування;
- Пакування: пластиковий тримач



Артикул	Кількість	Розміри	
15259	7 шт	8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 мм	5 / 20

БАЛОННИЙ КЛЮЧ


- Кована спеціальна інструментальна сталь;
- Порошкове покриття;
- Пакування: пластикова кліпса



Артикул	Довжина	Розміри	
15079	355 мм (14")	17x19x21x23 мм	1 / 12

ТОРЦЕВИЙ КЛЮЧ 90° ТИП L

- 6-гранна коротка головка, 12-гранна довга головка;
- Кована спеціальна інструментальна сталь;
- Хромування та полірування;
- Пакування: кольорова бірка



Артикул	Розмір	Довжина x Висота	
15087	8 мм	120x26 мм	10 / 120
15089	10 мм	131x31 мм	10 / 100
15091	12 мм	144x33 мм	10 / 60
15092	13 мм	152x36 мм	5 / 60
15093	14 мм	160x40 мм	5 / 60
15096	17 мм	197x46 мм	5 / 40
15098	19 мм	218x52 мм	5 / 30

ТОРЦЕВИЙ Т-КЛЮЧ


- Т-розмір 280x180 мм;
- 6-гранна головка Flank Drive;
- Кована спеціальна інструментальна сталь;
- Хромування та полірування;
- Пакування: картка



Артикул	Розмір	Внутрішня висота головки	
15110	8 мм	27 мм	15 / 60
15111	9 мм	27 мм	15 / 60
15112	10 мм	27 мм	15 / 60
15113	12 мм	27 мм	15 / 60
15114	13 мм	26 мм	15 / 60
15115	14 мм	26 мм	15 / 60
15116	17 мм	25 мм	15 / 60
15117	19 мм	24 мм	15 / 60

РЕВЕРСИВНА ХРАПОВА РУКОЯТКА ПРОФІ

- Фіксатор головки;
- Храповий механізм зі спеціальної CrMo сталі;
- Кована рукоятка з інструментальної CrV сталі;
- Матове «сатинове» хромування;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка серії GRIPPro;
- Пакування: пластикова кліпса



1/2" 3/8" 1/4"

Артикул	Розмір	Зубців	Довжина	
15118	1/4"	72	154 мм	10 / 30
15119	3/8"	72	210 мм	5 / 20
15120	1/2"	45	260 мм	2 / 20

ПОДОВЖУВАЧ ПРОФІ

- Кована інструментальна CrV сталь;
- Матове «сатинове» хромування;
- Пакування: пластикова кліпса



1/2" 3/8" 1/4"

Артикул	Розмір	Довжина	
15121	1/4"	50 мм	24 / 144
15122	1/4"	100 мм	24 / 72
15123	3/8"	75 мм	12 / 72
15124	3/8"	150 мм	12 / 36
15127	1/2"	125 мм	12 / 72
15128	1/2"	250 мм	6 / 36

ВОРОТОК З БІГУНКОМ ПРОФІ

- Кована інструментальна CrV сталь;
- Матове «сатинове» хромування;
- Пакування: пластикова кліпса



1/2" 3/8" 1/4"

Артикул	Розмір	Довжина	
15129	1/4"	115 мм	24 / 144
15130	3/8"	160 мм	12 / 72
15131	1/2"	250 мм	6 / 36

КАРДАН ПРОФІ

- Кована інструментальна CrV сталь;
- Матове «сатинове» хромування;
- Пакування: пластикова кліпса



1/2" 3/8" 1/4"

Артикул	Розмір	Довжина	
15132	1/4"	40 мм	24 / 144
15133	3/8"	56 мм	12 / 72
15134	1/2"	75 мм	6 / 36

TOOLS AND MORE

НАБІР ТОРЦЕВИХ ГОЛОВОК 1/4" ПРОФІ 14 ПРЕДМЕТІВ

- 12 головок: 4.5 / 5 / 5.5 / 6-14 мм;
- подовжувач 50 мм;
- реверсивна храпова рукоятка 72 зубці;
- Кована інструментальна CrV сталь;
- Матове «сатинове» хромування;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка;
- Пакування: пластикова тримач



1/4"

Артикул	Розмір	Кількість предметів	
15150	квадрат 1/4" головки 4.5-14 мм	14	5 / 20

НАБІР ТОРЦЕВИХ ГОЛОВОК 3/8" ПРОФІ 12 ПРЕДМЕТІВ

- 10 головок: 8 / 10-14 / 16-19 мм;
- подовжувач 75 мм;
- реверсивна храпова рукоятка 72 зубці;
- Кована інструментальна CrV сталь;
- Матове «сатинове» хромування;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка;
- Пакування: пластикова тримач



3/8"

Артикул	Розмір	Кількість предметів	
15151	квадрат 3/8" головки 8-19 мм	12	5 / 15

НАБІР ТОРЦЕВИХ ГОЛОВОК 1/2" ПРОФІ 12 ПРЕДМЕТІВ

- 10 головок: 10 / 12-14 / 16-19 мм;
- подовжувач 125 мм;
- реверсивна храпова рукоятка 72 зубці;
- Кована інструментальна CrV сталь;
- Матове «сатинове» хромування;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка;
- Пакування: пластикова тримач



1/2"

Артикул	Розмір	Кількість предметів	
15152	квадрат 1/2" головки 10-19 мм	12	5 / 10

НАБІР ТОРЦЕВИХ ГОЛОВОК 1/4" ПРОФІ 46 ПРЕДМЕТІВ

- 21 головка з S2 бітою 1/4";
- Торкс: T10-15-20-25-30-40
- Філіпс: PH 1-2-3
- Позідрів: PZ 1-2-3
- Прямий шліц: SL 4-5.5-6.5 мм
- Шестигранні: HX 2-2.5-3-4-5-6 мм
- 13 головок: 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6-14 мм;
- 1 реверсивна храпова рукоятка 72 зубці;
- 1 пряма рукоятка;
- 1 вороток з бігунком;
- 2 подовжувачі 50 / 100 мм;
- 1 гнучкий подовжувач 150 мм;
- 1 кардан 40 мм;
- 1 адаптер S2 1/4" x 25 мм;
- 4 шестигранні ключі 1.27-1.5-2.0-2.5 мм;
- Кована інструментальна CrV сталь;
- Матове «сатинове» хромування;
- Пластиковий кейс 260x170x50 мм

1/4"



Артикул	Розмір	Кількість предметів	
15138	квадрат 1/4" головки 4-14 мм	46	5 / 20

НАБІР ТОРЦЕВИХ ГОЛОВОК 1/2" ПРОФІ 22 ПРЕДМЕТІВ

- 15 головок: 10-19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 мм;
- 2 свічні головки 16 / 21 мм;
- 1 реверсивна храпова рукоятка 45 зубців;
- 2 подовжувачі 125 / 250 мм;
- 1 адаптер-бігунк;
- 1 кардан 65 мм;
- Кована інструментальна CrV сталь;
- Матове «сатинове» хромування;
- Пластиковий кейс 330x250x70 мм

1/2"



Артикул	Розмір	Кількість предметів	
15139	квадрат 1/2" головки 10-32 мм	22	1 / 4

НАБІР ТОРЦЕВИХ ГОЛОВОК 1/4" та 1/2" ПРОФІ 39 ПРЕДМЕТІВ

- 2 реверсивні храпові рукоятки 1/2" та 1/4";
- 17 головок 1/2": 8-24 мм
- 2 подовжувачі 1/2" x 125 / 250 мм;
- 1 адаптер-бігунк 1/2";
- 1 кардан 1/2" x 65 мм;
- 12 головок 1/4": 4 / 5 / 5.5 / 6-14 мм;
- 1 пряма рукоятка 1/4";
- 2 подовжувачі 50 / 100 мм;
- 1 кардан 40 мм;
- Кована інструментальна CrV сталь;
- Матове «сатинове» хромування;
- Пластиковий кейс 370x275x78 мм

1/2" 1/4"



Артикул	Розмір	Кількість предметів	
15140	квадрат 1/2"+1/4" головки 4-24 мм	39	5 / 20

НАБІР ТОРЦЕВИХ ГОЛОВОК 1/2" ПРОФІ 24 ПРЕДМЕТІВ

- 18 головок: 10-24 / 27 / 30 / 32 мм;
- 1 реверсивна храпова рукоятка 45 зубців;
- 1 вороток з бігунком 250 мм;
- 1 колінчастий вороток 380 мм;
- 2 подовжувачі 125 / 250 мм;
- 1 кардан;
- Кована інструментальна CrV сталь;
- Матове «сатинове» хромування;
- Металевий кейс 450x195x50 мм



1/2"

Артикул	Розмір	Кількість предметів	
15141	1/2"	24	1 / 4

ДИНАМОМЕТРИЧНИЙ КЛЮЧ ПРОФІ

- Відповідність стандартам GS TÜV (модель YXNL-40-210), допуск ±4% ;
- Регулятор крутного моменту в діапазоні 40-210 Нм;
- Храпова головка з CrMo сталі;
- Трубочаста рукоятка з інструментальної карбонової сталі;
- Подовжувач 1/2" x 125 мм зі сталі CrV в комплекті;
- Хромування покриття;
- Пластиковий кейс 495x85x70 мм



Артикул	Розмір	Робочий діапазон	
16010	1/2" x 470 мм	40-120 Нм	1 / 6

ГОЛОВКА ТОРЦЕВА 1/2" ПРОФІ

- Кована та гартована CrV сталь 50BV30;
- 6-гранний динамічний профіль;
- Хромування;
- Відповідність стандартам DIN3124, ISO2725-1;
- Для ручного застосування;
- Пакування: пластикова кліпса


1/2" DIN ISO



Артикул	Розмір	Висота	
16508	8 мм	38 мм	20 / 160
16509	9 мм	38 мм	20 / 160
16510	10 мм	38 мм	20 / 160
16511	11 мм	38 мм	20 / 160
16512	12 мм	38 мм	20 / 160
16513	13 мм	38 мм	20 / 160
16514	14 мм	38 мм	20 / 160
16515	15 мм	38 мм	20 / 160
16516	16 мм	38 мм	20 / 160
16517	17 мм	38 мм	15 / 120
16518	18 мм	38 мм	15 / 120
16519	19 мм	38 мм	15 / 120
16520	20 мм	38 мм	15 / 120
16521	21 мм	38 мм	15 / 120
16522	22 мм	38 мм	12 / 96
16523	23 мм	39 мм	12 / 96
16524	24 мм	39 мм	12 / 96
16527	27 мм	42 мм	8 / 48
16530	30 мм	44 мм	6 / 48
16532	32 мм	44 мм	6 / 48

ГОЛОВКА ТОРЦЕВА 1/2" ГЛИБОКА ПРОФІ

- Висота головок 78 мм;
- Кована та гартована CrV сталь 50BV30;
- 6-гранний динамічний профіль;
- Хромування;
- Відповідність стандартам DIN3124, ISO2725-1;
- Для ручного застосування;
- Пакування: пластикова кліпса



Артикул	Розмір	Внутрішня глибина	
16558	8 мм	24 мм	20 / 160
16559	9 мм	24 мм	20 / 160
16560	10 мм	24 мм	20 / 160
16561	11 мм	24 мм	20 / 160
16562	12 мм	24 мм	20 / 160
16563	13 мм	24 мм	20 / 160
16564	14 мм	24 мм	20 / 160
16565	15 мм	37 мм	20 / 160
16566	16 мм	37 мм	20 / 160
16567	17 мм	37 мм	15 / 120
16568	18 мм	37 мм	15 / 120
16569	19 мм	39 мм	15 / 120
16570	20 мм	39 мм	15 / 120
16571	21 мм	39 мм	15 / 120
16572	22 мм	39 мм	12 / 96
16573	23 мм	39 мм	12 / 96
16574	24 мм	39 мм	12 / 96
16577	27 мм	39 мм	8 / 48
16580	30 мм	39 мм	6 / 48
16582	32 мм	39 мм	6 / 48

МОНТАЖНИЙ ІНСТРУМЕНТ

ВИКРУТКА КОРОТКА STUBBY

- Інструментальна CrV сталь;
- Намагнічений фосфатований шліц;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка серії GRIPPro;
- Пакування: пластикова кліпса



Артикул	Тип шліцу	Розмір	
20131	прямий шліц	SL 5.5 x 38 мм	12 / 144
20132	прямий шліц	SL 6.5 x 38 мм	12 / 144
20133	хрестова	PH1 x 38 мм	12 / 144
20134	хрестова	PH2 x 38 мм	12 / 144

TOOLS AND MORE

КОМПЛЕКТ КОРОТКИХ ВИКРУТОК STUBBY 2 ШТ



- Інструментальна CrV сталь;
- Намагнічений фосфатований шліц;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка серії GRIPPro;
- Пакування: пластикова кліпса



Артикул	Тип шліцу	Розмір	
20181	прямий шліц хрестова	SL 6.5 x 38 мм PH2 x 38 мм	10 / 100

ВИКРУТКА ЕРГО ПРЯМИЙ ШЛІЦ

- Інструментальна CrV сталь;
- Намагнічений фосфатований шліц;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка серії GRIPPro;
- Пакування: пластикова кліпса



Артикул	Розмір	
20001	3.0x75 мм	12 / 144
20002	4.0x100 мм	12 / 144
20003	5.5x100 мм	12 / 144
20144	6.5x100 мм	12 / 72
20004	6.5x150 мм	12 / 72
20005	8.0x150 мм	12 / 72

ВИКРУТКА ЕРГО ХРЕСТОВА

- Інструментальна CrV сталь;
- Намагнічений фосфатований шліц;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка серії GRIPPro;
- Пакування: пластикова кліпса



Артикул	Розмір	
20006	PH 0 x 75 мм	12 / 144
20007	PH 1 x 100 мм	12 / 144
20154	PH 2 x 100 мм	12 / 72
20008	PH 2 x 150 мм	12 / 72
20009	PH 3 x 150 мм	12 / 72
20010	PZ 0 x 75 мм	12 / 144
20011	PZ 1 x 100 мм	12 / 144
20164	PZ 2 x 100 мм	12 / 72
20012	PZ 2 x 150 мм	12 / 72
20013	PZ 3 x 150 мм	12 / 72

ВИКРУТКА ЕРГО ТОРКС

- Інструментальна CrV сталь;
- Намагнічений фосфатований шліц;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка серії GRIPPro;
- Пакування: пластикова кліпса



Артикул	Розмір	
20166	T5 x 3.0 x 75 мм	12 / 144
20167	T6 x 3.0 x 75 мм	12 / 144
20168	T7 x 3.0 x 75 мм	12 / 144
20169	T8 x 3.0 x 75 мм	12 / 144
20170	T9 x 3.0 x 75 мм	12 / 144
20171	T10 x 3.0 x 75 мм	12 / 144
20172	T15 x 3.5 x 100 мм	12 / 144
20173	T20 x 4.0 x 100 мм	12 / 144
20174	T25 x 4.5 x 100 мм	12 / 144
20175	T27 x 5.0 x 100 мм	12 / 144
20176	T30 x 5.5 x 100 мм	12 / 72
20177	T40 x 7.0 x 100 мм	12 / 72

ВИКРУТКА УДАРНА СИЛОВА ПРЯМИЙ ШЛІЦ

- Шестигранний наскрізний стрижень;
- Металевий бойок;
- Шестигранна гайка під ключ;
- Інструментальна CrV сталь;
- Намагнічений фосфатований шліц;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка серії GRIPPro;
- Пакування: пластикова кліпса



Артикул	Розмір	Шести-гранне лезо	Гайка	
20111	5.5x1.0x75 мм	5 мм	11 мм	12 / 72
20112	5.5x1.0x100 мм	5 мм	11 мм	12 / 72
20114	6.5x1.2x100 мм	6 мм	11 мм	12 / 60
20115	6.5x1.2x150 мм	6 мм	11 мм	12 / 60
20117	8.0x1.6x150 мм	8 мм	13 мм	12 / 36
20119	10x1.6x200 мм	9.5 мм	13 мм	12 / 36

ВИКРУТКА УДАРНА СИЛОВА ХРЕСТОВА


- Шестигранний наскрізний стрижень;
- Металевий бойок;
- Шестигранна гайка під ключ;
- Інструментальна CrV сталь;
- Намагнічений фосфатований шліц;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка серії GRIPPro;
- Пакування: пластикова кліпса



Артикул	Розмір	Шестигранне лезо	Гайка	
20121	PH 1 x 75 мм	5 мм	11 мм	12 / 72
20122	PH 1 x 100 мм	5 мм	11 мм	12 / 72
20124	PH 2 x 100 мм	6 мм	11 мм	12 / 60
20125	PH 2 x 150 мм	6 мм	11 мм	12 / 60
20127	PH 3 x 150 мм	8 мм	13 мм	12 / 36
20129	PH 4 x 200 мм	9.5 мм	13 мм	12 / 36

КОМПЛЕКТ ВИКРУТОК ЕРГО 2 ШТ

- Інструментальна CrV сталь;
- Намагнічений фосфатований шліц;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка серії GRIPPro;
- Пакування: пластикова кліпса



Артикул	Тип шліцу	Розмір	
20182	прямий шліц хрестова	SL 6.5 x 38 мм PH2 x 38 мм	10 / 100

КОМПЛЕКТ ВИКРУТОК ЕРГО 4 ШТ

- Інструментальна CrV сталь;
- Намагнічений фосфатований шліц;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка серії GRIPPro;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Тип шліцу	Розмір	
20180	прямий шліц хрестова хрестова квадрат	SL 6.5 x 100 мм PZ1 x 100 мм PZ2 x 100 мм S2 x 100 мм	10 / 20

КОМПЛЕКТ ВИКРУТОК ЕРГО 6 ШТ

- Інструментальна CrV сталь;
- Намагнічений фосфатований шліц;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка серії GRIPPro;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Тип шліцу	Розмір	
20014	прямий шліц прямий шліц хрестова хрестова хрестова хрестова	SL 5.5 x 100 мм SL 6.5 x 150 мм PH 1 x 100 мм PH 2 x 100 мм PZ1 x 100 мм PZ2 x 100 мм	10 / 20

КОМПЛЕКТ ВИКРУТОК ЕРГО 4 ШТ

- Інструментальна CrV сталь;
- Намагнічений фосфатований шліц;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Тип шліцу	Розмір	
20015	прямий шліц прямий шліц хрестова хрестова	SL 4.0 x 100 мм SL 6.5 x 150 мм PH 1 x 100 мм PH 2 x 100 мм	10 / 20

ВИКРУТКА


- Інструментальна CrV сталь;
- Хромоване лезо;
- Намагнічений шліц;
- Рукоятка з ПВХ;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Тип шліцу	Розмір	
20016	прямий шліц	3.0x75 мм	12 / 144
20017	прямий шліц	4.0x100 мм	12 / 144
20018	прямий шліц	5.0x100 мм	12 / 144
20019	прямий шліц	6.0x150 мм	12 / 72
20021	хрестова	PH 0 x 75 мм	12 / 144
20022	хрестова	PH 1 x 100 мм	12 / 144
20023	хрестова	PH 2 x 150 мм	12 / 72
20025	хрестова	PZ 0 x 75 мм	12 / 144
20026	хрестова	PZ 1 x 100 мм	12 / 144
20027	хрестова	PZ 2 x 150 мм	12 / 72

КОМПЛЕКТ ВИКРУТОК 6 ШТ

- Інструментальна CrV сталь;
- Хромоване лезо;
- Намагнічений шліц;
- Рукоятка з ПВХ;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Тип шліцу	Розмір	
20029	прямий шліц прямий шліц прямий шліц хрестова хрестова хрестова	SL 3.0 x 75 мм SL 5.0 x 100 мм SL 6.0 x 150 мм PH 0 x 75 мм PH 1 x 100 мм PH 2 x 100 мм	10 / 20

TOOLS AND MORE

КОМПЛЕКТ ПРИЦЕЗІЙНИХ ВИКРУТОК ЕРГО 6 ШТ


- Інструментальна CrV сталь;
- Намагнічений фосфатований шліц;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка 90 мм;
- Повна довжина 140 мм, довжина леза 50 мм;
- Пластиковий міні-кейс 200x125x35 мм;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Тип шліцу	Розмір	
20030	прямий шліц прямий шліц прямий шліц хрестова хрестова хрестова	SL 2.0 x 0.5 мм SL 2.5 x 0.6 мм SL 3.0 x 0.6 мм PH 000 PH 00 PH 0	6 / 36

КОМПЛЕКТ МІНІ-ВИКРУТОК 6 ШТ


- Інструментальна карбонова сталь;
- Фосфатоване лезо;
- Металева хромова рукоятка;
- Довжина викруток 75-90 мм;
- Пластиковий міні-кейс 125x70x15 мм;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Тип шліцу	Розмір	
20031	прямий шліц прямий шліц прямий шліц прямий шліц хрестова хрестова	SL 1.4 x 0.5 мм SL 2.0 x 0.5 мм SL 2.4 x 0.6 мм SL 3.0 x 0.6 мм PH 0 PH 1	10 / 100

НАМАГНІЧУВАЧ ДЛЯ ВИКРУТОК


- Функції намагнічування та розмагнічування;
- Зручний пластиковий корпус;
- 2 феритові магніти;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Тип шліцу	Магнітна індукція	
20032	50x50x30 мм	1000-1200 Гаус	24 / 96

ВИКРУТКА - ХРАПОВИЙ ТРИМАЧ БІТ

- Реверсивна храпова пряма рукоятка;
- Коротка довжина для використання в місцях з обмеженими розмірами;
- Тримач 1/4" з магнітом;
- В комплекті 7 біт 25 мм із CrV сталі;
- Зручне зберігання біт всередині рукоятки;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Тип шліцу	Розмір	
20033	прямий шліц хрестова	SL 4 / 5 / 6 мм PH 0 / 1 / 2 / 3	6 / 48

ВИКРУТКА - ХРАПОВИЙ ТРИМАЧ БІТ

- Реверсивна храпова пряма рукоятка;
- Конструкція зі змінним положенням нахилу;
- Тримач 1/4" з магнітом;
- В комплекті 12 біт 25 мм з інструментальної сталі CrV;
- Зручне зберігання біт всередині рукоятки;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Тип шліцу	Розмір	
20040	прямий шліц прямий шліц прямий шліц хрестова	SL 5 / 6 / 7 мм PH 0 / 1 / 2 / 3 TX 10 / 15 / 20 HX 4 / 5 / 6 мм	6 / 36

ВИКРУТКА 2-В-1

- Ергономічна двокомпонентна рукоятка 250x38 мм;
- Двостороннє шестигранне лезо 135x6.35 мм з інструментальної сталі CrV;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Розмір	
20042	SL 6 мм x PH 2	20 / 120

ВИКРУТКА 6-В-1

- Ергономічна двокомпонентна рукоятка 250x38 мм;
- Загальна довжина з тримачем біт: 170 мм, з бітою 200 мм;
- Двосторонній тримач біт з внутрішніми шестигранниками 6.35 мм (1/4") та 8 мм;
- Дві двосторонні біти з інструментальної сталі CrV;
- Пакування: двосторонній блістер



КОМПЛЕКТ БІТ З ВИКРУТКОЮ-ТРИМАЧЕМ 26 ПРЕДМЕТІВ

- 1 реверсивна храпова пряма рукоятка з магнітом;
- 1 магнітний тримач біт 60 мм;
- 25 біт 1/4" 25 мм з інструментальної сталі CrV;
- Пластиковий кейс 175x85x35 мм.



Артикул	Тип шліцу	Розмір	
20034	прямий шліц хрестова хрестова шестигранник шестигранник торкс торкс	SL 4 / 5 / 6 / 7 мм PH 0 / 1 / 2 / 3 PZ 0 / 1 / 2 / 3 HX 2 / 2.5 / 3 мм HX 4 / 5 / 6 мм TX 10 / 15 / 20 TX 25 / 30 / 40	5 / 20

КОМПЛЕКТ БІТ І ГОЛОВОК З ВИКРУТКОЮ-ТРИМАЧЕМ 41 ПРЕДМЕТ

- 1 реверсивна храпова ергономічна двокомпонентна Т-рукоятка;
- 1 подовжувач 140 мм;
- 6 торцевих головок 1/4" з інструментальної сталі;
- 32 біти 1/4" 25 мм з інструментальної сталі CrV, включаючи: 2шт PH0, 2шт PH1, 3шт PH2, 2шт PH3;
- 1 адаптер шестигранник-квадрат 1/4" 25 мм;
- Пластиковий кейс 175x130x40 мм



Артикул	Тип насадки	Розмір	
20036	прямий шліц хрестова хрестова шестигранник торкс торкс головки 1/4"	SL 4 / 5 / 6 / 7 мм PH 0 / 1 / 2 / 3 PZ 0 / 1 / 2 / 3 HX 2 / 3 / 4 / 5 / 6 мм TX 8 / 9 / 10 / 15 / 20 TX 25 / 27 / 30 / 40 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 мм	5 / 20

КОМПЛЕКТ БІТ І ГОЛОВОК З ВИКРУТКОЮ-ТРИМАЧЕМ

42 ПРЕДМЕТІ

- 1 реверсивна храпова пряма ергономічна двокомпонентна рукоятка;
- 1 магнітний тримач біт 60 мм;
- 16 біт 1/4" 25 мм з інструментальної сталі CrV;
- 1 адаптер шестигранник-квадрат 1/4" 25 мм;
- 9 головок торцевих 1/4" з інструментальної сталі;
- 1 пряма рукоятка для міні-біт;
- 12 прецизійних міні-біт 4x28 мм з інструментальної сталі;
- Пластиковий кейс 188x110x42 мм



Артикул	Тип насадки	Розмір	
20041	прямий шліц	SL 2 / 2.5 / 3 мм	5 / 20
	прямий шліц	SL 3 / 4 / 5 / 6 мм	
	хрестова	PH 000 / 00 / 0	
	хрестова	PH 0 / 1 / 2 / 3	
	шестигранник	HX 1.3 / 1.5 / 2 мм	
	шестигранник	HX 3 / 4 / 5 / 6 мм	
	торкс	TX 5 / 6 / 7	
	торкс	TX 10 / 15 / 20 / 25	
	головки 1/4"	4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм	

КОМПЛЕКТ ЗМІННИХ ВИКРУТОК 5 ПРЕДМЕТІВ

- 4 короткі викрутки загальною довжиною 155 мм;
- 1 додаткова пластикова рукоятка;
- Хромоване лезо 38 мм;
- Намагнічений шліц;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Тип шліцу	Розмір	
20037	прямий шліц	SL 3.0x0.6 мм	12 / 72
	прямий шліц	SL 5.0x1.0 мм	
	хрестова	PH 0	
	хрестова	PH 1	

КОМПЛЕКТ ЗМІННИХ ВИКРУТОК 9 ПРЕДМЕТІВ

- 7 коротких викруток загальною довжиною 155 мм;
- 1 шило;
- 1 додаткова пластикова рукоятка Ø24x88 мм;
- Хромоване лезо 38 мм;
- Намагнічений шліц;
- Пластиковий міні-кейс 105x110x35 мм;
- Пакування: картка-рукав




Артикул	Тип шліцу	Розмір	
20038	прямий шліц	SL 1.6x0.4 мм	10 / 60
	прямий шліц	SL 3.0x0.6 мм	
	прямий шліц	SL 5.0x1.0 мм	
	прямий шліц	SL 6.0x1.2 мм	
	хрестова	PH 0	
	хрестова	PH 1	
	хрестова	PH 2	
	шило	3 мм	

TOOLS AND MORE

КОМПЛЕКТ ЗМІННИХ ВИКРУТОК 9 ПРЕДМЕТІВ

- 6 коротких викруток загальною довжиною 195 мм;
- 1 шило;
- 1 роздвоєна загнута лапка;
- 1 додаткова двокомпонентна рукоятка Ø35x100 мм;
- Хромоване лезо 38 мм;
- Пластиковий стійка 140x105x40 мм



Артикул	Тип шліцу	Розмір	
20039	прямий шліц	SL 3.0x0.6 мм	6 / 48
	прямий шліц	SL 5.0x1.0 мм	
	прямий шліц	SL 6.0x1.2 мм	
	хрестова	PH 0	
	хрестова	PH 1	
	хрестова	PH 2	
	шило	3 мм	
	лапка	5 мм	

БІТИ 1/4" ХРЕСТОВІ PHILLIPS

- Спеціальна інструментальна сталь S2 виробництва Тайвань;
- Холодне кування та спеціальний процес гартування;
- Твердість 59-61 HRC, крутний момент 200 кгс-см;
- Насічки для кращого зчеплення з шурупом та зменшення ймовірності зісковзування;
- Пакування: blister-картка



Артикул	Комплект	Розмір	Довжина	
20212	2 шт	PH 1 (ACR)	25 мм	40 / 320
20213	2 шт	PH 2 (ACR)	25 мм	40 / 320
20271	5 шт	PH 2 (ACR)	25 мм	40 / 160
20214	2 шт	PH 3 (ACR)	25 мм	40 / 320
20312	2 шт	PH 1 (ACR)	50 мм	40 / 320
20313	2 шт	PH 2 (ACR)	50 мм	40 / 320
20314	2 шт	PH 3 (ACR)	50 мм	40 / 320
20286	5 шт	PH 0 (ACR) PH 1 (ACR) PH 2 (ACR) PH 2 (ACR) PH 3 (ACR)	25 мм	40 / 160

БІТИ 1/4" ХРЕСТОВІ POZIDRIV


- Спеціальна інструментальна сталь S2 виробництва Тайвань;
- Холодне кування та спеціальний процес гартування;
- Твердість 59-61 HRC, крутний момент 200 кгс-см;
- Насічки для кращого зчеплення з шурупом та зменшення ймовірності зісковзування;
- Пакування: blister-картка



Артикул	Комплект	Розмір	Довжина	
20217	2 шт	PZ 1 (ACR)	25 мм	40 / 320
20218	2 шт	PZ 2 (ACR)	25 мм	40 / 320
20273	5 шт	PZ 2 (ACR)	25 мм	40 / 160
20219	2 шт	PZ 3 (ACR)	25 мм	40 / 320
20317	2 шт	PZ 1 (ACR)	50 мм	40 / 320
20318	2 шт	PZ 2 (ACR)	50 мм	40 / 320
20319	2 шт	PZ 3 (ACR)	50 мм	40 / 320

ДВОСТОРОННІ БІТИ 1/4"


- Спеціальна інструментальна сталь S2 виробництва Тайвань;
- Холодне кування та спеціальний процес гартування;
- Твердість 59-61 HRC, крутний момент 200 кгс-см;
- Пластикова планка;
- Пакування: blister-картка



Артикул	Комплект	Тип шліцу	Розмір	Довжина	
20360	10 шт	хрестова	PH2 x PH2	65 мм	10 / 100
20361	10 шт	хрестова x прямий шліц	PH2 x SL 5.5 мм	65 мм	10 / 100

БІТИ 1/4" ПРЯМИЙ ШЛІЦ


- Спеціальна інструментальна сталь S2 виробництва Тайвань;
- Холодне кування та спеціальний процес гартування;
- Твердість 59-61 HRC, крутний момент 200 кгс-см;
- Пакування: blister-картка



Артикул	Комплект	Розмір	Довжина	
20202	2 шт	SL 4.0 x 0.5 мм	25 мм	40 / 320
20203	2 шт	SL 4.5 x 0.6 мм	25 мм	40 / 320
20205	2 шт	SL 5.5 x 0.8 мм	25 мм	40 / 320
20207	2 шт	SL 6.5 x 1.2 мм	25 мм	40 / 320
20302	2 шт	SL 4.0 x 0.5 мм	50 мм	40 / 320
20303	2 шт	SL 4.5 x 0.6 мм	50 мм	40 / 320
20305	2 шт	SL 5.5 x 0.8 мм	50 мм	40 / 320
20307	2 шт	SL 6.5 x 1.2 мм	50 мм	40 / 320
20285	5 шт	SL 3.0 x 0.4 мм SL 4.0 x 0.5 мм SL 4.5 x 0.6 мм SL 5.5 x 0.8 мм SL 6.5 x 1.2 мм	25 мм	40 / 160

БІТИ 1/4" ТОРКС


- Спеціальна інструментальна сталь S2 виробництва Тайвань;
- Холодне кування та спеціальний процес гартування;
- Твердість 59-61 HRC, крутний момент 200 кгс-см;
- Пакування: blister-картка



Артикул	Комплект	Тип шліцу	Розмір	Довжина	
20221	2 шт	торкс	T 10	25 мм	40 / 320
20222	2 шт	торкс	T 15	25 мм	40 / 320
20223	2 шт	торкс	T 20	25 мм	40 / 320
20224	2 шт	торкс	T 25	25 мм	40 / 320
20225	2 шт	торкс	T 27	25 мм	40 / 320
20226	2 шт	торкс	T 30	25 мм	40 / 320
20227	2 шт	торкс	T 40	25 мм	40 / 320
20276	5 шт	торкс	T 20	25 мм	40 / 160
20277	5 шт	торкс	T 25	25 мм	40 / 160
20279	5 шт	торкс	T 30	25 мм	40 / 160
20321	2 шт	торкс	T 10	50 мм	40 / 320
20322	2 шт	торкс	T 15	50 мм	40 / 320
20323	2 шт	торкс	T 20	50 мм	40 / 320
20324	2 шт	торкс	T 25	50 мм	40 / 320
20325	2 шт	торкс	T 27	50 мм	40 / 320
20326	2 шт	торкс	T 30	50 мм	40 / 320
20327	2 шт	торкс	T 40	50 мм	40 / 320

БІТИ 1/4" ШЕСТИГРАННІ


- Спеціальна інструментальна сталь S2 виробництва Тайвань;
- Холодне кування та спеціальний процес гартування;
- Твердість 59-61 HRC, крутний момент 200 кгс-см;
- Пакування: білстер-картка



Артикул	Комплект	Тип шліцу	Розмір	Довжина	
20233	2 шт	шестигранник	HX 3 мм	25 мм	40 / 320
20234	2 шт	шестигранник	HX 4 мм	25 мм	40 / 320
20235	2 шт	шестигранник	HX 5 мм	25 мм	40 / 320
20236	2 шт	шестигранник	HX 6 мм	25 мм	40 / 320
20333	2 шт	шестигранник	HX 3 мм	50 мм	40 / 320
20334	2 шт	шестигранник	HX 4 мм	50 мм	40 / 320
20335	2 шт	шестигранник	HX 5 мм	50 мм	40 / 320
20336	2 шт	шестигранник	HX 6 мм	50 мм	40 / 320

БІТИ 1/4" КВАДРАТ

- Спеціальна інструментальна сталь S2 виробництва Тайвань;
- Холодне кування та спеціальний процес гартування;
- Твердість 59-61 HRC, крутний момент 200 кгс-см;
- Пакування: білстер-картка



Артикул	Комплект	Тип шліцу	Розмір	Довжина	
20238	2 шт	квадрат	S 1	25 мм	40 / 320
20239	2 шт	квадрат	S 2	25 мм	40 / 320
20280	5 шт	квадрат	S 2	25 мм	40 / 160
20240	2 шт	квадрат	S 3	25 мм	40 / 320
20338	2 шт	квадрат	S 1	50 мм	40 / 320
20339	2 шт	квадрат	S 2	50 мм	40 / 320
20340	2 шт	квадрат	S 3	50 мм	40 / 320

МАГНІТНІ ТРИМАЧІ БІТ 1/4"

- Для шурупвертів;
- Хвостовик з CrV сталі;
- Тримач з інструментальної сталі з магнітом;
- Пакування: білстер-картка



Артикул	Комплект	Розмір	Довжина	
77861	2 шт	1/4" x 1/4"	60 мм	25 / 100

TOOLS AND MORE

МАГНІТНИЙ ТРИМАЧ БІТ 1/4" ІЗ ЗАМКОМ ПРОФІ

- Для шурупвертів;
- Хвостовик з CrV сталі;
- Тримач: Алюміній та Нержавіюча сталь з магнітом;
- Пакування: білстер-картка



Артикул	Розмір	Довжина	
77863	1/4" x 1/4"	60 мм	25 / 100

КОМПЛЕКТ БІТ 1/4" 15 ПРЕДМЕТІВ

- Спеціальна промислова сталь S2;
- 14 біт;
- 1 магнітний тримач біт 60 мм;
- Пластиковий кейс 82x55x19 мм;
- Пакування: білстер-картка



Артикул	Тип шліцу	Розмір	
20365	прямий шліц хрестова хрестова торкс	SL 5 / 6 / 7 мм PH 1 / 2 / 3 PZ 1 / 2 / 3 T 10 / 15 / 20 / 25 / 30	16 / 96

КОМПЛЕКТ БІТ 3/8" 40 ПРЕДМЕТІВ

- 1 адаптер-тримач біт: квадрат 3/8" x шестигранник 3/8" (10 мм);
- 1 адаптер-тримач біт: квадрат 1/2" x шестигранник 3/8" (10 мм);
- 19 біт 3/8" (10 мм) x 30 мм;
- 19 біт 3/8" (10 мм) x 75 мм;
- Спеціальна інструментальна CrV сталь;
- Металевий кейс 320x155x30 мм;
- Пакування: кольоровий рукав



Артикул	Тип шліцу	Розмір	
20385	торкс шестигранник SPLINE	T 20-25-30-40-45-50-55 HX 4-5-6-8-10-12 мм M 5-6-8-10-12	1 / 8

КОМПЛЕКТ МАГНІТНИХ ГОЛОВОК

- Для гвинтів з шестигранною головкою, болтів, гайок;
- Для використання з шуруповертками;
- Шестиграний хвостовик 1/4";
- Спеціальна інструментальна сталь 40Cr;
- Пакування: картка



1/4"



Артикул	Комплект	Розмір	Довжина	
77823	3 шт	8 мм	48 мм	25 / 100
77825	3 шт	10 мм	48 мм	25 / 100
77841	3 шт	6 мм	65 мм	25 / 100
77842	3 шт	7 мм	65 мм	25 / 100
77843	3 шт	8 мм	65 мм	25 / 100
77845	3 шт	10 мм	65 мм	25 / 100
77846	3 шт	11 мм	65 мм	25 / 100
77847	3 шт	12 мм	65 мм	25 / 100
77848	3 шт	13 мм	65 мм	25 / 100

КОМПЛЕКТ АДАПТЕРІВ 1/4" ДЛЯ ГОЛОВОК

- Для використання з шуруповертками;
- Шестиграний хвостовик 1/4";
- Квадрат з кулькою для фіксації торцевих головок;
- Спеціальна інструментальна сталь 40Cr;
- Пакування: білестер-картка



1/4"

3/8"

1/2"



Артикул	Комплект	Розмір	Довжина	
77864	3 шт	квадрат 1/4" квадрат 3/8" квадрат 1/2"	65 мм 65 мм 70 мм	20 / 100

КОМПЛЕКТ АДАПТЕРІВ SDS-Plus ДЛЯ ГОЛОВОК

- для використання з перфораторами SDS-Plus;
- Хвостовик SDS-Plus Ø10мм;
- Квадрат з кулькою для фіксації головок;
- Спеціальна інструментальна сталь 40Cr;
- Пакування: білестер-картка



1/4"

3/8"


1/2"



Артикул	Комплект	Розмір	Довжина	
77865	3 шт	квадрат 1/4" квадрат 3/8" квадрат 1/2"	65 мм 65 мм 65 мм	20 / 100

КОМПЛЕКТ ШЕСТИГРАННИХ КЛЮЧІВ


- Інструментальна CrV сталь;
- Спеціальне гартування;
- Матове «сатинове» хромування;
- Фасковані торці для зручного використання;
- Пластикові кліпси для зберігання за розмірами;
- Пакування: білестер-картка



Артикул	Комплект	Розмір	Довжина	
20048	9 шт	1,5-2-2,5-3-4-	довгі	6 / 36
20049	9 шт	5-6-8-10 мм	екстра-довгі	6 / 36

КОМПЛЕКТ ШЕСТИГРАННИХ КУЛЬКОВИХ КЛЮЧІВ


- Кулькова форма на довгому плечі для роботи під нахилом до 30°;
- Фаскований торець короткого плеча;
- Інструментальна CrV сталь;
- Спеціальне гартування;
- Матове «сатинове» хромування;
- Пластикові кліпси для зберігання за розмірами;
- Пакування: білестер-картка



Артикул	Комплект	Розмір	Довжина	
20053	9 шт	1,5-2-2,5-3-4-	довгі	6 / 36
20054	9 шт	5-6-8-10 мм	екстра-довгі	6 / 36

КОМПЛЕКТ КЛЮЧІВ ТОРКС


- Довге плече з отвором під стандарт TAMPER TORX;
- Фасковані торці для зручного використання;
- Інструментальна CrV сталь;
- Спеціальне гартування;
- Матове «сатинове» хромування;
- Пластикові кліпси для зберігання за розмірами;
- Пакування: білестер-картка



Артикул	Комплект	Розмір	Довжина	
20056	9 шт	T10-15-20-	довгі	6 / 36
20057	9 шт	T25-27-30- T40-45-50	екстра-довгі	6 / 36

КОМПЛЕКТ ВИСУВНИХ КЛЮЧІВ 8-В-1

- Ергономічна двокомпонентна рукоятка;
- Інструментальна CrV сталь;
- Спеціальне гартування;
- Матове «сатинове» хромування;
- Пакування: пластикова кліпса



Артикул	Тип	Розміри	
20058	кульковий шестигранник	HXo 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8 мм	10 / 60
20059	торкс	T9-10-15-20-25-27-30-40	10 / 60

КОМПЛЕКТ КЛЮЧІВ З Т-РУКОЯТКОЮ ПРОФІ

- Ергономічна двокомпонентна рукоятка;
- Інструментальна CrV сталь;
- Спеціальне гартування;
- Матове «сатинове» хромування;
- Пакування: подвійний блістер.




Артикул	Тип	Розміри	
20061	торкс	T10 x 75 мм T15 x 75 мм T20 x 100 мм T25 x 100 мм T30 x 150 мм T40 x 150 мм T45 x 200 мм T50 x 200 мм	1 / 20
20062	кульковий шестигранник	HXo 2.0 x 75 мм HXo 2.5 x 75 мм HXo 3.0 x 100 мм HXo 4.0 x 100 мм HXo 5.0 x 150 мм HXo 6.0 x 150 мм HXo 8.0 x 200 мм HXo 10.0 x 200 мм	1 / 20

TOOLS AND MORE

ЗАКЛЕПНИК 190 мм ПРОФІ


- Інноваційна запатентована конструкція;
- 40% зниження необхідного прикладання зусилля;
- Алюмінієвий сплав з порошковим покриттям;
- Ергономічні рукоятки з термопластикової гуми;
- 3 губки зі спеціального загартованого інструментального сплаву твердістю 60-62 HRC;
- Регулювання кроку затягування, макс 7 мм;
- 4 фосфатовані змінні насадки з насічкою;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Для заклепок	2.4 мм	3.2 мм	4 мм	4.8 мм	
43099	Алюмінієві	+	+	+	+	6 / 24
	Сталеві	+	+	+		
	Нержавіюча сталь	+	+	+		

ЗАКЛЕПНИК РАМОЧНИЙ 250 мм


- Рамочна конструкція із загартованої сталі;
- Порошкове покриття;
- Рукоятки ПВХ;
- Скоба для зберігання у складеному вигляді;
- 4 змінні хромовані шестигранні насадки;
- Ключ для насадок;
- Пакування: блістер-картка



Артикул	Для заклепок	2.4 мм	3.2 мм	4.0 мм	4.8 мм	
43001	Алюмінієві	+	+	+	+	6 / 24

ЗАКЛЕПНИК 265 мм

- Фігурна конструкція з алюмінієвого сплаву;
- Порошкове покриття;
- Рукоятки ПВХ;
- Скоба для зберігання у складеному вигляді;
- 4 змінні хромовані шестигранні насадки;
- Ключ для насадок;
- Пакування: блістер-картка



Артикул	Для заклепок	2.4 мм	3.2 мм	4.0 мм	4.8 мм	
43003	Алюмінієві	+	+	+	+	6 / 24

ЗАКЛЕПНИК 265 мм

- Конструкція типу «ножиці», що потребує на 20% менше зусиль;
- 3 губки зі спеціального загартованого інструментального сплаву твердістю 60-62 HRC;
- Максимальний робочий крок - 9 мм;
- Порошкове покриття;
- Пластикові рукоятки;
- Ключ для насадок;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Для заклепок	2.4 мм	3.2 мм	4.0 мм	4.8 мм	4.8 мм	
43100	Алюмінієві	*	*	*	*	*	6 / 24
	Сталеві	*	*	*	*	*	
	Нержавіючі	*	*	*	*	*	

ЗАКЛЕПКИ АЛЮМІНІЄВІ


- Кількість в упаковці 50 шт;
- Пакування: поліетиленовий пакет з карткою

Артикул	Розмір	
43005	2.4x6.4 мм	1 / 300
43006	2.4x8.0 мм	1 / 300
43007	3.2x6.4 мм	1 / 250
43008	3.2x10 мм	1 / 250
43009	4.0x10 мм	1 / 200
43010	4.0x12.7 мм	1 / 200
43011	4.8x12.7 мм	1 / 150
43012	4.8x16 мм	1 / 150

x50

СТЕПЛЕР МЕТАЛЕВИЙ 3-в-1 ПРОФІ

- Надійна конструкція для інтенсивної роботи;
- Сталевий корпус з порошковим покриттям, оцинковані рукоятка, передня та нижня робочі частини;
- Регулятор сили удару;
- Комплектація: по 200 скоб, включаючи тип-U та цвях;
- Підходить для скоб загальною шириною 10.6 мм та шириною дроту 1.2 мм типу: Rapid 140 та Arrow T150 - висотою 4-14 мм Rapid 28 та Arrow T18 - тип-U - висотою 10-12 мм Arrow T50 та Esco 300 - цвях висотою 10-14 мм
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Робочий діапазон	
43021	скоби тип-140 - 4-14 мм скоби U 1.2мм - 10-12 мм цвяхи 1.2мм - 10-14 мм	6 / 24

СТЕПЛЕР МЕТАЛЕВИЙ


- Сталевий корпус з порошковим покриттям, оцинковані рукоятка, передня та нижня робочі частини;
- Підходить для скоб загальною шириною 11.3 мм та шириною дроту 0.7 мм (типу Rapid 530 та Arrow JT21);
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Робочий діапазон	
43022	висота скоб 4-8 мм	10 / 40

СКОБИ ДЛЯ РУЧНОГО СТЕПЛЕРА

- Кількість в упаковці 1000 шт;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Тип скоб	Висота	
43023	тип-53, 11.3x0.7 мм	6 мм	1 / 200
43024	тип-53, 11.3x0.7 мм	8 мм	1 / 200
43025	тип-53, 11.3x0.7 мм	10 мм	1 / 200
43028	тип-140, 10.6x1.2 мм	8 мм	1 / 100
43029	тип-140, 10.6x1.2 мм	10 мм	1 / 100
43030	тип-140, 10.6x1.2 мм	12 мм	1 / 100

УДАРНИЙ ІНСТРУМЕНТ

МОЛОТОК СЛЮСАРНИЙ


- Головка з кованої інструментальної сталі;
- Спеціальне гартування, антикорозійне покриття;
- Дерев'яна ручка;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Вага головки	Розмір головки	Довжина	
25121	200 г	19x95 мм	28 см	6 / 60
25122	300 г	23x105 мм	30 см	6 / 48
25123	500 г	28x118 мм	33 см	6 / 24
25124	1.0 кг	37x132 мм	36 см	4 / 16
25125	1.5 кг	42x145 мм	39 см	4 / 8
25126	2.0 кг	48x155 мм	41 см	4 / 8

МОЛОТОК СЛЮСАРНИЙ

- Головка з кованої інструментальної сталі;
- Спеціальне гартування, антикорозійне покриття;
- Ручка зі скловолокна;
- Ергономічне двокомпонентне руків'я серії GRIPPro;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Вага головки	Розмір головки	Довжина	
25001	200 г	19x95 мм	28 см	6 / 60
25002	300 г	23x105 мм	30 см	6 / 48
25003	500 г	28x118 мм	33 см	6 / 24
25006	1.0 кг	37x132 мм	36 см	4 / 16
25007	1.5 кг	42x145 мм	39 см	4 / 8
25008	2.0 кг	48x155 мм	41 см	4 / 8

КУВАЛДА


- Головка з кованої інструментальної сталі;
- Спеціальне гартування, антикорозійне покриття;
- Дерев'яна ручка;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Вага головки	Розмір головки	Довжина	
25130	1.0 кг	40x94 мм	26 см	4 / 16
25132	1.5 кг	45x109 мм	29 см	4 / 12
25133	2.0 кг	50x118 мм	30 см	4 / 8

КУВАЛДА


- Головка з кованої інструментальної сталі;
- Спеціальне гартування;
- Чорне антикорозійне покриття;
- Ручка зі скловолокна;
- Ергономічне двокомпонентне руків'я серії GRIPPro;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Вага головки	Розмір головки	Довжина	
25010	1.0 кг	40x94 мм	26 см	4 / 16
25012	1.5 кг	45x109 мм	29 см	4 / 12
25013	2.0 кг	50x118 мм	30 см	4 / 8

КУВАЛДА


- Головка з кованої інструментальної сталі;
- Спеціальне гартування;
- Чорне антикорозійне покриття;
- Ручка зі скловолокна;
- Ергономічне двокомпонентне руків'я серії GRIPPro;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Вага головки	Розмір головки	Довжина	
25016	5.0 кг	70x160 мм	88 см	1 / 4

РИХТУВАЛЬНИЙ МОЛОТОК

- Головка з кованої інструментальної сталі;
- Робочі форми головки - кругла та напівсфера;
- Спеціальне гартування;
- Полірована головка;
- Ручка зі скловолокна;
- Ергономічне двокомпонентне руків'я серії GRIPPro;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Вага головки	Діаметр та висота головки	Довжина	
25022	16oz / 450 г	Ø30 x 100 мм	33 см	6 / 24
25025	32oz / 900 г	Ø42 x 128 мм	39 см	4 / 16

TOOLS AND MORE

МОЛОТОК-ЦВЯХОСМИК


- Головка з кованої інструментальної сталі;
- Кругла форма бійки;
- Спеціальне гартування;
- Полірована головка;
- Дерев'яна ручка;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Вага головки	Діаметр та висота головки	Довжина	
25148	8oz / 225 г	Ø23 x 100 мм	28 см	6 / 36
25150	16oz / 450 г	Ø28 x 130 мм	35 см	6 / 24
25032	20oz / 570 г	Ø30 x 140 мм	36.5 см	6 / 24

МОЛОТОК-ЦВЯХОСМИК


- Головка з кованої інструментальної сталі;
- Кругла форма бійки;
- Спеціальне гартування;
- Полірована головка;
- Ручка зі скловолокна;
- Ергономічне двокомпонентне руків'я серії GRIPPro;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Вага головки	Діаметр та висота головки	Довжина	
25028	8oz / 225 г	Ø48 x 155 мм	28 см	6 / 36
25030	16oz / 450 г	Ø28 x 130 мм	35 см	6 / 24
25031	20oz / 570 г	Ø30 x 140 мм	36.5 см	6 / 24

МОЛОТОК-ЦВЯХОСМИК З МАГНІТОМ

- Головка з кованої інструментальної сталі;
- Кругла форма бійки;
- Магніт для підбирання та утримання цвяхів;
- Ударна поверхня з насічками;
- Спеціальне гартування;
- Полірована головка;
- Ручка зі скловолокна;
- Ергономічне двокомпонентне руків'я серії GRIPPro;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Вага головки	Діаметр та висота головки	Довжина	
25185	16oz / 450 г	Ø29.5 x 135 мм	33 см	6 / 24

МОЛОТОК-ЦВЯХОСМИК ФРАНЦУЗЬКОГО ТИПУ


- Головка з кованої інструментальної сталі;
- Квадратна форма бійки;
- Магніт для підбирання та утримання цвяхів;
- Ударна поверхня з насічками;
- Спеціальне гартування;
- Порошкове покриття;
- Ручка зі скловолокна;
- Захват з термопластикової гуми TPR;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Вага головки	Розмір головки	Довжина	
25190	700 г	31x170 мм	36 см	6 / 36

МОЛОТОК-ЦВЯХОСМИК ЦІЛЬНОМЕТАЛЕВИЙ ПРОФІ

- Цільнометалева кована конструкція з інструментальної сталі;
- Кругла форма бійки;
- Спеціальне гартування;
- Чорнування та полірування;
- Ергономічне двокомпонентне руків'я серії GRIPPro;
- Конструкція з частковим гасінням вібрації та меншою віддачею від удару в порівнянні з традиційними рукоятками;
- Маркування: кольорова бірка



Артикул	Вага головки	Діаметр та висота головки	Довжина	
25171	16oz / 450 г	Ø29 x 135 мм	34 см	4 / 16

МОЛОТОК ПОКРІВЕЛЬНИКА ПРОФІ

- Головка з кованої інструментальної сталі;
- Магніт для підбирання та утримання цвяхів;
- Ергономічне двокомпонентне руків'я серії GRIPPro;
- Ударна поверхня з насічками;
- Спеціальне гартування;
- Порошкове покриття;
- Ручка зі скловолокна;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Вага головки	Діаметр та висота головки	Довжина	
25167	16oz / 450 г	Ø29 x 135 мм	34 см	4 / 16

МОЛОТОК ПОКРІВЕЛЬНИКА ЦІЛЬНОМЕТАЛЕВИЙ ПРОФІ


- Головка з кованої інструментальної сталі;
- Магніт для підбирання та утримання цвяхів;
- Спеціальне гартування;
- Чорнування та полірування;
- Ергономічне двокомпонентне руків'я серії GRIPPro;
- Конструкція з частковим гасінням вібрації та меншою віддачею від удару в порівнянні з традиційними рукоятками;
- Маркування: кольорова бірка



Артикул	Вага головки	Розмір головки	Довжина	
25172	600 г	28x30x175 мм	34 см	4 / 16

МОЛОТОК ЗВАРЮВАЛЬНИКА

- Головка з кованої інструментальної сталі;
- Спеціальне гартування;
- Полірована головка;
- Ручка зі скловолокна;
- Ергономічне двокомпонентне руків'я серії GRIPPro;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Вага головки	Розмір головки	Довжина	
25188	500 г	26x145 мм	32 см	6 / 24

МОЛОТОК ЗВАРЮВАЛЬНИКА


- Головка з кованої інструментальної сталі;
- Спеціальне гартування, антикорозійне покриття;
- Дизайн плоского та пікоподібного зубила для кращого доступу в місця обробки;
- Пружинна рукоятка для зменшення віддачі від ударів;
- Маркування: кольорова бірка



Артикул	Вага головки	Розмір головки	Довжина	
44945	300 г	18x120 мм	26 см	8 / 48

МОЛОТОК ІНСТАЛЯЦІЙНИЙ


- Пластикові бійки з ПВХ для відносно м'якого удару при роботі з пластиком, деревом, металом та іншими матеріалами без вм'ятин та пошкоджень;
- Ручка зі скловолокна;
- Ергономічне двокомпонентне руків'я серії GRIPPro;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Діаметр	Довжина ручки	
25042	35 мм	27 см	6 / 36

КИЯНКА БЕЗ ВІДСКОКУ

- Глухий удар без відскоку;
- Металева конструкція всередині, з пустотілою головкою, заповненою металевими кульками для гасіння відскоку;
- Покриття з якісного первинного ПВХ, стійкого до більшості основних хімікатів у майстернях;
- Немарка поверхня;
- Можливість використання при роботах, де не допускається іскріння;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Вага головки	Розмір головки	Довжина	
25040	900 г	Ø50 x 107 мм	34 см	4 / 16

КИЯНКА ГУМОВА ЧОРНА

- Головка з чорної гуми;
- Ручка зі скловолокна;
- Ергономічне двокомпонентне руків'я серії GRIPPro;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Вага головки	Розмір головки	Довжина	
25033	8oz / 225 г	Ø44 x 75 мм	30 см	6 / 36
25035	16oz / 450 г	Ø55 x 95 мм	33 см	6 / 24
25037	24oz / 675 г	Ø60 x 115 мм	35 см	6 / 24
25038	32oz / 900 г	Ø70 x 125 мм	36 см	6 / 12

КИЯНКА ГУМОВА БІЛА


- Головка з немаркової білої гуми;
- Ручка зі скловолокна;
- Ергономічне двокомпонентне руків'я серії GRIPPro;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Вага головки	Розмір головки	Довжина	
25173	8oz / 225 г	Ø44 x 75 мм	30 см	6 / 36
25175	16oz / 450 г	Ø55 x 95 мм	33 см	4 / 24
25177	24oz / 675 г	Ø60 x 115 мм	35 см	4 / 16

СОКИРА

- Головка з кованої інструментальної сталі;
- Спеціальне гартування;
- Чорне антикорозійне покриття головки, поліроване лезо;
- Дерев'яна ручка;
- Маркування: кольорова наліпка




Артикул	Вага головки	Довжина ручки	
25253	600 г	39 см	6 / 24
25254	800 г	40 см	6 / 24
25255	1.0 кг	46 см	6 / 12
25256	1.25 кг	75 см	6 / 12

TOOLS AND MORE

СОКИРА

- Головка з кованої інструментальної сталі;
- Спеціальне гартування;
- Чорне антикорозійне покриття головки;
- Ручка зі скловолокна;
- Ергономічне двокомпонентне руків'я серії GRIPPro;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Вага головки	Довжина ручки	
25053	600 г	39.5 см	6 / 24

СТАМЕСКА ПРОФІ

- Лезо зі спеціальної інструментальної CrV сталі;
- Загартоване лезо твердістю HRC 58-60;
- Кут загострення 25°;
- Лезо притерте та готове до використання;
- Полірована поверхня;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка серії GRIPPro довжиною 125 мм;
- Металевий бойок;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Ширина	Загальна довжина	
25056	6 мм	250 мм	10 / 60
25060	10 мм	250 мм	10 / 60
25062	13 мм	255 мм	10 / 60
25065	16 мм	265 мм	10 / 60
25067	19 мм	265 мм	10 / 60
25069	22 мм	265 мм	10 / 60
25071	25 мм	265 мм	10 / 60
25073	32 мм	275 мм	10 / 40
25075	38 мм	275 мм	10 / 40
25079	51 мм	275 мм	10 / 40

КОМПЛЕКТ СТАМЕСОК ПРОФІ 4 ШТ


- Лезо зі спеціальної інструментальної CrV сталі;
- Загартоване лезо твердістю HRC 58-60;
- Кут загострення 25°;
- Лезо притерте та готове до використання;
- Полірована поверхня;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка серії GRIPPro довжиною 125 мм;
- Металевий бойок;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Ширина	
25384	6-13-19-25 мм	6 / 12

КОМПЛЕКТ СТАМЕСОК 3 ШТ

- Лезо зі спеціальної інструментальної CrV сталі;
- Пластикова рукоятка довжиною 85 мм з поліпропілену PP;
- Металевий бойок;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Ширина	Загальна довжина	
25380	13-19-25 мм	190 мм	6 / 24

ЗУБИЛО ПІКА


- Спеціальна інструментальна сталь;
- Шестигранна основа;
- Зональне гартування, твердість робочої частини HRC 48-52;
- Порошкове покриття;
- Пластикове руків'я із захистом від удару та сколу;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Розмір	
25082	16x250 мм	6 / 36
25085	18x300 мм	6 / 24

ЗУБИЛО ПЛОСКЕ

- Спеціальна інструментальна сталь;
- Шестигранна основа;
- Зональне гартування, твердість робочої частини HRC 48-52;
- Порошкове покриття;
- Пластикове руків'я із захистом від удару та сколу;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Розмір	
25086	16x22x250 мм	6 / 36
25089	18x24x300 мм	6 / 24

КОМПЛЕКТ ПРОБІЙНИКІВ 9 ШТ

- Спеціальна гартована інструментальна сталь;
- Оцинкована поверхня;
- Для шкіри, гуми, та подібних матеріалів;
- Накатка насічки для зручного утримування;
- Оцинковане покриття;
- Пакування: блістер-картка



Артикул	Діаметр	Довжина	
25093	2.5-3-4-5-6-7-8-9-10 мм	80 - 91 мм	10 / 40

ЛОМ-ФОМКА ШЕСТИГРАННА ФІГУРНА

- Плоска лапка та цвяхотягом;
- Спеціальна кована інструментальна сталь;
- Спеціальне гартування, твердість 52-56 HRC;
- Спеціальне фарбування;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Розмір	
25109	600x16 мм	6 / 12
25111	750x18 мм	6 / 12

ФОМКА-ЦВЯХОТЯГ ПЛОСКА ФІГУРНА

- Пази для цвяхів на обох кінцях;
- Спеціальна інструментальна сталь;
- Порошкове покриття;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Розмір	
25115	375x35x6 мм	10 / 20

КОМПЛЕКТ ШТАМПОВОК ЦИФРИ 9 ШТ

- Спеціальна гартована інструментальна сталь;
- Повне гартування та відпуск до твердості HRC 48-52 по Роквеллу;
- Призначені для маркування на некаленій сталі та металах твердістю до HRC 30 по Роквеллу;
- Піскоструменева обробка поверхні;
- Пластикові коробки для зберігання;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Розмір	
25094	3x57 мм	12 / 96
25097	6x62 мм	6 / 48

КОМПЛЕКТ ШТАМПОВОК ЛІТЕРИ 27 ШТ

- Літери латинського алфавіту;
- Спеціальна гартована інструментальна сталь;
- Повне гартування та відпуск до твердості HRC 48-52 по Роквеллу;
- Призначені для маркування на некалєній сталі та металах твердістю до HRC 30 по Роквеллу;
- Піскоструменева обробка поверхні;
- Пластикові коробки для зберігання;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Розмір	
25101	3x57 мм	6 / 36
25104	6x62 мм	6 / 18

КОМПЛЕКТ КРУГЛИХ ШПИЛЬОК ПРОФІ 6 ШТ

- Спеціальна інструментальна CrV сталь;
- Спеціальне гартування, твердість 56-62 HRC;
- Довжина інструментів 150 мм;
- Порошкове покриття, полірована робоча частина;
- Пакування: пластикова коробка;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Діаметр x Розмір	
25090	1.5x6 мм 3.0x8 мм 4.0x8 мм 5.0x8 мм 6.0x10 мм 8.0x10 мм	5 / 20

КОМПЛЕКТ СЛЮСАРНИЙ ПРОФІ 5 ПРЕДМЕТІВ

- Спеціальна інструментальна CrV сталь;
- Спеціальне гартування, твердість 56-62 HRC;
- Довжина інструментів 150 мм;
- Порошкове покриття, полірована робоча частина;
- Пакування: пластикова коробка;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Діаметр x Розмір	
25091	1 плоске зубило 13x10 мм 1 вузьке зубило 5x10 мм 1 шпилька 8мм 1 конусне зубило 2 мм 1 кернер 3 мм	5 / 20

TOOLS AND MORE

КОМПЛЕКТ ЕКСТРАКТОРІВ 5 ШТ




- Високоякісна інструментальна сталь;
- Чорне оксидування;
- Пластиковий мінікейс для зберігання;
- Пакування: блістер-картка



Артикул	Розмір	
33505	#1 / #2 / #3 / #4 / #5	10 / 40

ЗНІМАЧ ІЗ ЦЕНТРАЛЬНИМ УПОРОМ ТА ДВОМА ЗАХВАТАМИ



- Кована інструментальна сталь;
- Повне гартування;
- Оцинкована поверхня захватів;
- Фосфатований гвинтовий стрижень;
- Для зовнішнього та внутрішнього захвату;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Макс. зовнішній захват	
65000	75 мм	1 / 20
65001	100 мм	1 / 20
65002	150 мм	1 / 12
65003	200 мм	1 / 6

ЗНІМАЧ ІЗ ЦЕНТРАЛЬНИМ УПОРОМ ТА ДВОМА ЗАХВАТАМИ ПРОФІ




- Кована інструментальна CrV сталь;
- Повне гартування;
- Хромована поверхня захватів;
- Фосфатований гвинтовий стрижень;
- Для зовнішнього та внутрішнього захвату;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Макс. зовнішній захват	
65020	75 мм	1 / 20
65021	100 мм	1 / 20
65022	150 мм	1 / 12
65023	200 мм	1 / 6

ЗНІМАЧ ІЗ ЦЕНТРАЛЬНИМ УПОРОМ ТА ТРЬОМА ЗАХВАТАМИ



- Кована інструментальна сталь;
- Повне гартування;
- Оцинкована поверхня захватів;
- Фосфатований гвинтовий стрижень;
- Для зовнішнього та внутрішнього захвату;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Макс. зовнішній захват	
65010	75 мм	1 / 20
65011	100 мм	1 / 20
65012	150 мм	1 / 12
65013	200 мм	1 / 6

ЗНІМАЧ ІЗ ЦЕНТРАЛЬНИМ УПОРОМ ТА ТРЬОМА ЗАХВАТАМИ ПРОФІ

- Кована інструментальна CrV сталь;
- Повне гартування;
- Хромована поверхня захватів;
- Фосфатований гвинтовий стрижень;
- Для зовнішнього та внутрішнього захвату;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Макс. зовнішній захват	
65030	75 мм	1 / 20
65031	100 мм	1 / 16
65032	150 мм	1 / 8
65033	200 мм	1 / 4

РІЗУЧИЙ ІНСТРУМЕНТ

НІЖ СЕГМЕНТНИЙ ПЛАСТИКОВИЙ 18 ММ

- Корпус з ABS-пластику;
- Плоска кнопка руху та фіксації леза;
- Пакування: поліпропіленовий пакет



Артикул	Лезо	Довжина	
30000	18x100 мм	150 мм	24 / 240

НІЖ СЕГМЕНТНИЙ 18 ММ

- Корпус з ABS-пластику;
- Металева направляюча;
- Плоска кнопка руху та фіксації леза;
- Пакування: демонстраційна кольорова коробка



Артикул	Лезо	Довжина	
30001	18x100 мм	155 мм	24 / 96

НІЖ СЕГМЕНТНИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ 18 ММ

- Корпус з алюмінієвого сплаву;
- Металева направляюча;
- Плоска кнопка руху та фіксації леза;
- Пакування: блістер-картка



SK5

Артикул	Лезо	Довжина	
30002	18x100 мм	155 мм	12 / 144

НІЖ СЕГМЕНТНИЙ 18 ММ

- Двокомпонентний корпус з ABS-пластику та термопластикової гуми TPR;
- Металева направляюча;
- Круглий роликовий фіксатор леза;
- Довільна довжина фіксації леза;
- Пакування: блістер-картка



Артикул	Лезо	Довжина	
30018	18x100 мм	160 мм	12 / 144

НІЖ СЕГМЕНТНИЙ 18 ММ ЕРГО

- Двокомпонентний корпус з ABS-пластику та термопластикової гуми TPR;
- Металева направляюча;
- Плоска кнопка для руху леза;
- Картридж із 3-ма лезами;
- Автоподача нового леза з картриджу;
- Пакування: білестер-картка



Артикул	Лезо	Довжина	
30003	18x100 мм	170 мм	12 / 96

НІЖ СЕГМЕНТНИЙ 18 ММ ПРОФІ

- Ергономічний двокомпонентний корпус з ABS-пластику та термопластикової гуми TPR;
- Металева направляюча;
- Плоска кнопка руху та фіксації леза, автофіксація леза;
- 3 леза зі сталі SK4;
- Захват для безпечного відламу сегментів леза;
- Пакування: білестер-картка



Артикул	Лезо	Довжина	
30015	18x100 мм	175 мм	24 / 96

НІЖ СЕГМЕНТНИЙ 25 ММ ПРОФІ


- Ергономічний двокомпонентний корпус з ABS-пластику та термопластикової гуми;
- Металева направляюча;
- Плоска кнопка для руху леза та фіксації;
- Картридж із 3-ма лезами зі сталі SK5;
- Автоподача нового леза з картриджу;
- Додатковий роликовий фіксатор леза;
- Пакування: білестер-картка



Артикул	Лезо	Довжина	
30016	25x140 мм	200 мм	6 / 48

НІЖ СЕГМЕНТНИЙ ПЛАСТИКОВИЙ 9 ММ

- Корпус з ABS-пластику;
- Плоска кнопка для руху та фіксації леза;
- Пакування: поліпропіленовий OPP пакет



Артикул	Лезо	Довжина	
30004	9x80 мм	135 мм	100 / 800

TOOLS AND MORE

НІЖ СЕГМЕНТНИЙ СТАЛЕВИЙ 9 ММ

- Корпус з нержавіючої сталі;
- Плоска кнопка для руху та фіксації леза;
- Пакування: кольорова демонстраційна коробка



Артикул	Лезо	Довжина	
30005	9x80 мм	135 мм	48 / 960

СКРЕБОК

- Корпус з ABS-пластику;
- Комплектація: 3 леза;
- Пакування: картка



Артикул	Лезо	Довжина	
30006	100x18.5x0.4 мм	145 мм	24 / 120

НІЖ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ РОЗКЛАДНИЙ


- Алюмінієве руків'я;
- Комплектація: 5 трапецевидних лез зі сталі SK5 у пластиковій коробочці;
- Пакування: подвійний білестер



Артикул	Лезо	Довжина	
30007	61x19 мм	150 / 90 мм	12 / 72

НІЖ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ

- Корпус з алюмінієвого сплаву;
- Конструкція з висувним лезом;
- Трапецевидне лезо зі сталі SK5;
- Пакування: подвійний білестер



Артикул	Лезо	Довжина	
30008	61x19 мм	150 мм	12 / 96

НІЖ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ПРОФІ

- Корпус з цинкового сплаву;
- Двокомпонентне руків'я;
- Конструкція з висувним лезом;
- Комплектація: 5 трапецевидних лез зі сталі SK5;
- Легка заміна леза;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Лезо	Довжина	
30009	61x19 мм	170 мм	6 / 48

КОМПЛЕКТ ТРАПЕЦЕВИДНИХ ЛЕЗ 10 ШТ

- Комплектація: 10 лез зі сталі SK5;
- Пакування: пластикова коробка;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Розмір	
30010	61x19x0.58 мм	20 / 400

КОМПЛЕКТ ТРАПЕЦЕВИДНИХ ЛЕЗ «ГАЧОК»

- Для зручного різку ковтроліну та лінолеуму;
- Комплектація: 5 лез зі сталі SK5;
- Пластикова коробка;
- Пакування: картка



Артикул	Розмір	
30013	50x19x0.58 мм	24 / 240

КОМПЛЕКТ СЕГМЕНТНИХ ЛЕЗ 25 ММ


- Комплектація: 10 лез зі сталі SK5;
- Пластикова коробка;
- Пакування: блістер-картка



Артикул	Розмір	
30017	25x140x0.73 мм	10 / 80

КОМПЛЕКТ СЕГМЕНТНИХ ЛЕЗ 18 ММ

- Комплектація: 10 лез з інструментальної сталі;
- Пакування: пластикова коробка;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Розмір	
30011	18x100x0.5 мм	20 / 240

КОМПЛЕКТ СЕГМЕНТНИХ ЛЕЗ 9 ММ


- Комплектація: 10 лез з інструментальної сталі;
- Пакування: пластикова коробка;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Розмір	
30012	9x80x0.4 мм	40 / 480

НОЖИЦІ ПО МЕТАЛУ AVIATION ЛІВОСТОРОННІЙ РІЗ ПРОФІ


- Леза зі спеціальної інструментальної CrMo сталі;
- Ергономічні двокомпонентні рукоятки серії GRIPPro;
- Фіксатор для зберігання та транспортування в закритому вигляді;
- Пакування: блістер-картка



Артикул	Довжина	
30021	250 мм	5 / 30

НОЖИЦІ ПО МЕТАЛУ AVIATION ПРЯМИЙ РІЗ ПРОФІ

- Леза зі спеціальної інструментальної CrMo сталі;
- Ергономічні двокомпонентні рукоятки серії GRIPPro;
- Фіксатор для зберігання та транспортування в закритому вигляді;
- Пакування: білстер-картка




STRAIGHT CUT



Артикул	Довжина	
30022	250 мм	5 / 30

НОЖИЦІ ПО МЕТАЛУ AVIATION ПРАВОСТОРОННІЙ РІЗ ПРОФІ

- Леза зі спеціальної інструментальної CrMo сталі;
- Ергономічні двокомпонентні рукоятки серії GRIPPro;
- Фіксатор для зберігання та транспортування в закритому вигляді;
- Пакування: білстер-картка




RIGHT CUT



Артикул	Довжина	
30023	250 мм	5 / 30

НОЖИЦІ ПО МЕТАЛУ


- Кована високоякісна інструментальна сталь;
- Двошарове покриття ручок;
- Спіральна дрітjana пружина;
- Пакування: білстер-картка



Артикул	Довжина	
30030	250 мм	5 / 30

НОЖИЦІ ІНТРУМЕНТАЛЬНІ

- Леза з нержавіючої сталі;
- Спеціальне додаткове заглиблення для різання кабелю;
- Фіксатор для зберігання та транспортування в закритому вигляді;
- Двокомпонентні рукоятки;
- Пакування: білстер-картка



Артикул	Довжина	
30042	180 мм	12 / 72

TOOLS AND MORE

НОЖИЦІ ГОСПОДАРЧІ

- Леза з нержавіючої сталі;
- Зручні двокомпонентні рукоятки;
- Пакування: білстер-картка



Артикул	Довжина	Різ	
30044	200 мм	80 мм	12 / 144

НОЖИЦІ КУХОННІ


- Леза з нержавіючої сталі;
- Пакування: білстер-картка



Артикул	Довжина	Різ	
30045	200 мм	75 мм	12 / 144

НОЖИЦІ МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРОФІ

- Функції: ножиці, дрібний ніж, горіхокол, кабелеріз, кусачки, ніж для чищення риби, відкривачка для пляшок, відкривачка для банок, лушпильник, плоска викрутка;
- Міцні леза з нержавіючої сталі товщиною 2.8 мм;
- Ергономічні великі нековзкі ручки;
- Пакування: подвійний білстер



Артикул	Довжина	Різ	
30049	200 мм	70 мм	62 / 72

МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНІ ПЛОСКОГУБЦІ 14-В-1

- Виготовлені з нержавіючої сталі 2Cr13;
- Полірована «сатинова» поверхня;
- Розміри у складеному стані: 102x46x23 мм;
- Комплектація: чохол;
- Пакування: подвійний блістер та демонстраційна коробка



Артикул	Довжина	
30046	200 мм	12 / 24

МІНІ-НОЖІВКА

- Рамка з алюмінієвого сплаву;
- Порошкове покриття;
- Пластикові накладки на ручки;
- Комплектація: 1 полотно 24 ТРІ (зубця на дюйм);
- Для кольорових та нетвердих металів, пластику;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Полотно	Довжина	
30051	150 мм	26 см	12 / 120

НОЖІВКА ПО МЕТАЛУ

- Квадратна трубчаста сталевая рамка;
- Порошкове покриття рамки;
- Ручка з ABS-пластику;
- Комплектація: 1 полотно;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Полотно	Довжина	
30052	300 мм	43 см	6 / 60

НОЖІВКА ПО МЕТАЛУ

- Овальна трубчаста сталевая рамка;
- Порошкове покриття рамки;
- Алюмінієва ручка з порошковим покриттям;
- Комплектація: 1 полотно;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Полотно	Довжина	
30053	300 мм	45 см	6 / 36

НОЖІВКА ПО МЕТАЛУ

- Квадратна трубчаста сталевая рамка;
- Порошкове покриття рамки;
- Алюмінієва ручка з порошковим покриттям;
- Пластиковий упор в передній частині;
- Комплектація: 1 полотно;
- Пакування: картка



Артикул	Полотно	Довжина	
30055	300 мм	43 см	6 / 36

НОЖІВКА ПО МЕТАЛУ ПРОФІ

- Квадратна трубчаста сталевая рамка;
- Порошкове покриття рамки;
- Алюмінієві ручки з порошковим покриттям;
- Захвати з термопластикової гуми TPR;
- Комплектація: 1 полотно;
- Пакування: кольоровий рукав



Артикул	Полотно	Довжина	
30054	300 мм	39.5 см	6 / 36

НОЖІВКА ПО МЕТАЛУ З ПЕРЕСУВНОЮ РАМКОЮ

- Пересувна конструкція рамки на 3 розміри: 300-250-200 мм;
- Металева плоска рамка;
- Металева ручка з порошковим покриттям;
- Комплектація: 1 полотно 300 мм;
- Пакування: кольоровий рукав



Артикул	Робоча довжина	Довжина	
30056	300-250-200 мм	47 см	6 / 36

КОМПЛЕКТ ПОЛОТЕН ДЛЯ МІНІ-НОЖІВКИ 10 ШТ

- Матеріал полотен - сталь SK4;
- Мілкий зуб 24 TPI (зубця на дюйм);
- Для кольорових та нетвердих металів, пластику;
- Пакування: кольоровий поліпропіленовий пакет




x10

Артикул	Довжина	
30060	150 мм	100 / 200

КОМПЛЕКТ ПОЛОТЕН ПО МЕТАЛУ 10 ШТ

- Спеціальна інструментальна сталь;
- Мілкий зуб 24 TPI (зубця на дюйм);
- Спайка 10 шт;
- Маркування: кольорова наліпка




x10

Артикул	Довжина	
30061	300 мм	10 / 100

ПОЛОТНО ПО МЕТАЛУ БІМЕТАЛІЧНЕ ПРОФІ 2 ШТ

- Сталь M2 та D6A;
- Мілкий зуб 24 TPI (зубця на дюйм);
- Пакування: 2 шт на картці



x2

Артикул	Розмір полотна	Зуб	
30064	300x12 мм	Мілкий зуб 24 TPI	12 / 120

ПОЛОТНО ПО МЕТАЛУ БІМЕТАЛІЧНЕ ПРОФІ 100 ШТ У КОРОБЦІ

- Сталь M2 та D6A;
- Пакування: 100 шт у пластиковій коробці



x100

Артикул	Розмір полотна	Зуб	
30065	300x12 мм	Мілкий зуб 24 TPI	1 / 10
30066	300x12 мм	Середній зуб 18 TPI	1 / 10

ПИЛКА ПО ДЕРЕВУ

- Полотно з інструментальної сталі Mn65;
- Великий зуб 7 TPI (зубців на дюйм);
- Тристороння заточка зуба;
- Індукційна закалка зуба;
- Двокомпонентна ручка;
- Пакування: кольоровий рукав



Артикул	Розмір	Загальна довжина	
31070	400 мм	490 мм	10 / 40
31071	450 мм	540 мм	10 / 40
31072	500 мм	590 мм	10 / 40
31073	550 мм	650 мм	10 / 40

TOOLS AND MORE

САДОВИЙ ІНСТРУМЕНТ



ПИЛА ПАСОВОЧНА ЗІ СТУСЛОМ

- Пилка 300 мм з обушком для точного прямого розпили;
- Мілкий зуб 13 TPI для чистого розпили;
- Полотно з інструментальної сталі Mn65 товщиною 0.9 мм;
- Двокомпонентна рукоятка;
- Стусло з ABS-пластику 300x140x70 мм з пазами для розпили під кутами;
- Пакування: кольоровий рукав



Артикул	Довжина полотна	Робоча висота полотна	Загальна довжина	
31017	300 мм	50 мм	460 мм	1 / 12

ПИЛКА ПО ГІПСОКАРТОНУ

- Міцне лезо 165 мм з інструментальної сталі Mn65 товщиною 1.4 мм;
- Гострий трітунний кінець леза для пробивання гіпсокартону;
- Великий зуб 7 TPI (зубців на дюйм) для швидкого різі;
- Широка ергономічна двокомпонентна рукоятка;
- Пакування: блістер-картка



Артикул	Загальна довжина	Довжина леза	
31013	320 мм	165 мм	1 / 12

ПИЛА ЛУЧКОВА

- Овальна трубчаста металева рамка;
- Порошкове глянцеове покриття;
- Двокомпонентна ручка з рамкою для захисту пальців;
- Пом'якшувальний захват на передній частині з EVA;
- Комплектація: полотно для пиляння свіжої деревини;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Робоча довжина	
31082	610 мм	6 / 12

ПОЛОТНО ДЛЯ ЛУЧКОВОЇ ПИЛИ

- Для сухої деревини;
- Полотно з інструментальної сталі Mn65;
- Індукційна закалка зубців з двосторонньою заточкою;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Розмір	
31100	610 мм	50 / 200

ПОЛОТНО ДЛЯ ЛУЧКОВОЇ ПИЛИ

- Для свіжої деревини;
- Полотно з інструментальної сталі Mn65;
- Індукційна закалка зубців з двосторонньою заточкою;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Розмір	
30106	610 мм	50 / 200

ПИЛКА САДОВА РОЗКЛАДНА

- Пряме лезо з інструментальної сталі Mn65 товщиною 1.2 мм;
- Великий зуб 7 TPI (зубців на дюйм) для швидкого різку;
- Тристороння заточка зуба для зручного різку;
- Двокомпонентна ручка;
- Довжина у складеному стані: 22.7 мм;
- Пакування: білестер-картка



Артикул	Загальна довжина	Довжина леза	Товщина леза	
31014	40 см	18 см	1.2 мм	6 / 24

ПИЛКА САДОВА В ЧОХЛІ


- Дугове лезо з інструментальної сталі Mn65 товщиною 1.2 мм;
- Великий зуб 7 TPI (зубців на дюйм) для швидкого різку;
- Тристороння заточка зуба для зручного різку;
- Двокомпонентна ручка;
- Пластиковий чохол;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Загальна довжина	Довжина леза	Товщина леза	
31016	51 см	350 мм	1.2 мм	10 / 40

СЕКАТОР ЦІЛЬНОМЕТАЛЕВИЙ

- Цільнометалева конструкція з інструментальної сталі;
- Двошарове покриття ручок;
- Спіральна дрітjana пружина;
- Скоба для зберігання в закритому вигляді;
- Пакування: білестер-картка



Артикул	Довжина	
31018	200 мм	10 / 60

СЕКАТОР ЦІЛЬНОМЕТАЛЕВИЙ ПРЯМИЙ


- Цільнометалева конструкція з інструментальної сталі;
- Вузькі довгі леза для важкодоступних місць;
- Двошарове покриття ручок;
- Спіральна дрітjana пружина;
- Скоба для зберігання в закритому вигляді;
- Пакування: білестер-картка



Артикул	Довжина	
31019	200 мм	10 / 60

СЕКАТОР ПРЯМИЙ ПРОФІ

- Прямі леза з нержавіючої сталі, поліровані;
- Ручки з цинкового сплаву з порошковим покриттям;
- Накладки на ручках з ПВХ;
- Спіральна дрітjana пружина з демпфером;
- Гачок для зберігання в закритому вигляді;
- Пакування: білестер-картка




STAINLESS STEEL

Артикул	Довжина	
31031	200 мм	10 / 60

СЕКАТОР ПРОФІ

- Леза з нержавіючої сталі, поліровані;
- Ручки з цинкового сплаву з порошковим покриттям;
- Накладки на ручках з ПВХ;
- Спіральна дрітjana пружина з демпфером;
- Гачок для зберігання в закритому вигляді;
- Пакування: білестер-картка




STAINLESS STEEL

Артикул	Довжина	
31032	200 мм	10 / 60

СЕКАТОР


- Конструкція з притискним принципом різі;
- Лезо з інструментальної сталі Mn65;
- Покриття для зменшення тертя та прилипання;
- Ручки з міцного пластику;
- Пом'якшувальна накладка з термопластикової гуми;
- Спіральна дротяна пружина;
- Перемикач для блокування та зберігання в закритому вигляді;
- Тканий ремінець для розміщення на зап'ясті;
- Пакування: білстер-картка



Артикул	Довжина	
31020	200 мм	10 / 60

СЕКАТОР


- Лезо з інструментальної сталі Mn65;
- Покриття для зменшення тертя та прилипання;
- Ручки з міцного пластику;
- Пом'якшувальна накладка з термопластикової гуми;
- Спіральна дротяна пружина;
- Перемикач для блокування та зберігання в закритому вигляді;
- Тканий ремінець для розміщення на зап'ясті;
- Пакування: білстер-картка



Артикул	Довжина	
31021	200 мм	10 / 60

СЕКАТОР

- Алюмінієва конструкція;
- Лезо зі сталі SK5;
- Тefлонове покриття для зменшення тертя та прилипання;
- Рукоятки з ПВХ покриттям;
- Спіральна стрічкова пружина;
- Перемикач для блокування та зберігання в закритому вигляді;
- Пакування: білстер-картка




Артикул	Довжина	
31022	200 мм	6 / 60

SK5

TOOLS AND MORE

СЕКАТОР ХРАПОВИЙ

- Алюмінієва конструкція з порошковим покриттям;
- Притискний принцип різі;
- Храповий механізм для покрокового різі товстих пагонів;
- Лезо з інструментальної сталі Mn65;
- Тefлонове покриття для зменшення тертя та прилипання;
- Нижня ручка із захистом пальців;
- Пом'якшувальне покриття верхньої ручки з ПВХ;
- Перемикач для блокування та зберігання в закритому вигляді;
- Пакування: білстер-картка




Артикул	Довжина	
31023	200 мм	10 / 60



НОЖИЦІ ДЛЯ ЖИВОПЛОТУ ТЕЛЕСКОПІЧНІ


- Загартовані леза з інструментальної сталі 4 мм твердістю 48-50HRC;
- Хвиляста форма лез для зручного різі;
- Робоча довжина лез 190 мм;
- Тefлонове покриття лез;
- Телескопічні розсувні сталеві трубчасті ручки;
- Глянцеве порошкове покриття ручок;
- Руків'я з ПВХ;
- Пакування: ПВХ чохол на лезах



Артикул	Довжина	
31024	660 - 915 мм	1 / 12

ГІЛКОРІЗ ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ

- Загартовані леза з інструментальної сталі Mn65 мм твердістю 48-52HRC;
- Максимальний діаметр різі нетвердої деревини 25 мм;
- Чорне оксидування леза;
- Демпфер для гасіння удару;
- Телескопічні розсувні сталеві трубчасті ручки;
- Глянцеве порошкове покриття ручок;
- Руків'я з ПВХ;
- Пакування: ПВХ чохол на лезах




Артикул	Довжина	
31025	660 - 915 мм	1 / 12

ОБРОБНИЙ ІНСТРУМЕНТ

НАПИЛОК СЛЮСАРНИЙ


- Загартowana інструментальна сталь T12;
- Твердість 60-65 HRC;
- Загальна довжина з рукою 245 мм, робоча довжина 200 мм;
- Насічка №2, середня, 14 зубців/см;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка серії GRIPPro;
- Пакування: білiстер-картка / пластикова кліпса



Артикул	Профіль	Розмір профілю	
32001	плоский	20x5.0 мм	10 / 100
32005	напівкруглий	20.5x6.0 мм	10 / 100
32009	круглий	Ø 8 мм	10 / 100
32013	квадратний	8.0x8.0 мм	10 / 100
32017	трикутний	13x13 мм	10 / 100

НАПИЛОК ТЕСЛЯРСЬКИЙ

- Загартowana інструментальна сталь;
- Твердість 25-30 HRC;
- Загальна довжина з рукою 245 мм, робоча довжина 200 мм;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка серії GRIPPro;
- Пакування: білiстер-картка / пластикова кліпса



Артикул	Профіль	Розмір профілю	
32021	плоский	20.2x6.5 мм	10 / 100
32025	напівкруглий	20x6.5 мм	10 / 100
32029	круглий	Ø 16 мм	10 / 100

КОМПЛЕКТ НАПИЛКІВ СЛЮСАРНИХ 3 ШТ


- Загартowana інструментальна сталь T12;
- Загальна довжина з рукою 245 мм, робоча довжина 200 мм;
- Насічка №2, середня, 14 зубців/см;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка серії GRIPPro;
- Пакування: білiстер-картка



Артикул	Комплектація	
32033	плоский напівкруглий круглий	5 / 40

КОМПЛЕКТ НАПИЛКІВ ТЕСЛЯРСЬКИХ 3 ШТ

- Загартowana інструментальна сталь;
- Загальна довжина з рукою 245 мм, робоча довжина 200 мм;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка серії GRIPPro;
- Пакування: білiстер-картка



Артикул	Комплектація	
32037	плоский напівкруглий круглий	5 / 40

КОМПЛЕКТ НАПИЛКІВ 5 ШТ

- Терпуги з інструментальної сталі T12;
- Рашпілі із загартowanej інструментальної сталі;
- Загальна довжина з рукою 245 мм, робоча довжина 200 мм;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка серії GRIPPro;
- Пакування: білiстер-картка



Артикул	Тип	Профіль	
32038	терпуг слюсарний терпуг слюсарний терпуг слюсарний терпуг слюсарний рашпіль теслярський	плоский напівкруглий круглий трикутний плоский	8 / 16

КОМПЛЕКТ НАДФІЛІВ 6 ШТ

- Діаметр основи надфіля 3 мм;
- Спеціальна інструментальна сталь твердістю 58-62 HRC;
- Комплектація: плоский, прямокутний, квадратний, круглий, напівкруглий;
- Загальна довжина 150 мм, довжина робочої частини 100 мм;
- Двокомпонентна рукоятка;
- Пакування: білiстер-картка



Артикул	Розмір	
32046	Ø3мм x 150 / 100 мм	8 / 16

КОМПЛЕКТ ЩІТОК 3 ШТ

- Комплектація: нейлонова, сталева латунювана, нержавіюча щітки;
- Висота дроту 15 мм, висота нейлону 14 мм;
- 3 щільні ряди довжиною 32 мм та товщиною 8 мм;
- Пластикова ручка 175 мм;
- Пакування: білестер-картка



Артикул	Загальна / Робоча довжина	Тип дроту й висота	Діаметр дроту	
32059	175 / 32 мм	нейлон 14 мм	0.20 мм	25 / 100
		нержавіюча сталь 15 мм	0.15 мм	
		латунювана сталь 15 мм	0.18 мм	

ЩІТКА З ГОФРОВАНИМ ДРОТОМ

- Сталевий латунюваний гофрований дріт діаметром 0,3 мм;
- Висота дроту 27±2 мм;
- Робоча довжина щітки 120 мм;
- Пластикова ручка;
- Маркування: кольорова бірка;
- Пакування: кольорова демонстраційна коробка



Артикул	Загальна / Робоча довжина	Тип дроту та висота	Діаметр дроту	
32060	250 / 120 мм	латунювана сталь 27мм	0.30 мм	24 / 96

ЩІТКА З ДЕРЕВ'ЯНОЮ РУЧКОЮ

- Дерев'яна ручка 135 мм;
- Робоча довжина 140 мм;
- Висота дроту 27±2 мм;
- Маркування: кольорова бірка



Артикул	Тип дроту / Кількість рядів	Діаметр дроту	
32061	стальний прямий 3 ряди	0.33 мм	12 / 120
32062	стальний прямий 4 ряди	0.33 мм	12 / 120
32063	стальний прямий 5 рядів	0.33 мм	12 / 120
32065	гофрований латунюваний 4 ряди	0.30 мм	12 / 120
32066	гофрований латунюваний 5 рядів	0.30 мм	12 / 120

БЛОК ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ

- Для використання з абразивним папіром, сіткою, шліфшкуркою;
- Корпус із міцного пластику ABS;
- Металеві затискні зачіпки на пружинах;
- Основа з полімеру EVA 4.5 мм;
- Пакування: поліетилен та кольорова картка



Артикул	Розмір	
32100	165x85 мм	10 / 60
32101	210x105 мм	10 / 60

TOOLS AND MORE

САНТЕХНІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ

НОЖИЦІ ХРАПОВІ ДЛЯ ПЛАСТИКОВИХ ТРУБ

- Конструкція з алюмінієвого сплаву;
- Порошкове покриття;
- Поліроване лезо з інструментальної сталі Mn65;
- V-подібна форма леза для врізання у трубу чи шланг, утримування та рівного різі;
- Храповий механізм для покрокового рівного різі труб великого діаметра;
- Скоба для фіксації та зберігання в закритому вигляді;
- Пакування: білестер-картка



Артикул	Загальна довжина	Робочий діаметр	
33000	200 мм	3 - 42 мм	6 / 48

НОЖИЦІ ДЛЯ ПЛАСТИКОВИХ ТРУБ

- Конструкція з алюмінієвого сплаву;
- Порошкове покриття;
- Поліроване лезо з інструментальної сталі Mn65;
- V-подібна форма леза для врізання у трубу чи шланг, утримування та рівного різі;
- Скоба для фіксації та зберігання в закритому вигляді;
- Пакування: білестер-картка



Артикул	Загальна довжина	Робочий діаметр	
33002	210 мм	3 - 35 мм	12 / 72

МІНІ-ТРУБОРІЗ


- Корпус з алюмінієвого сплаву;
- Порошкове покриття, фосфатований штифт;
- Різок діаметром 18 мм, твердістю 54-58HRC;
- Для мідних, алюмінієвих та незагартованих тонких сталевих труб;
- Пакування: білестер-картка



Артикул	Робочий діаметр	
33003	3 - 22 мм	10 / 80

ТРУБОРІЗ


- Корпус з алюмінієвого сплаву;
- Порошкове покриття, фосфатований штифт;
- Різак діаметром 18 мм, твердістю 54-58HRC;
- Лезо для зачищення внутрішньої кромки після різі;
- Для мідних, алюмінієвих та незагартованих сталевих труб;
- Пакування: блістер-картка



Артикул	Робочий діаметр	
33004	3 - 22 мм	10 / 50

ТРУБОРІЗ

- Корпус з цинкового сплаву;
- Порошкове покриття, фосфатований штифт;
- Різак діаметром 18 мм, твердістю 54-58HRC;
- Лезо для зачищення внутрішньої кромки після різі;
- Для мідних, алюмінієвих та незагартованих сталевих труб;
- Пакування: блістер-картка



Артикул	Робочий діаметр	
33005	3 - 28 мм	10 / 50

ТРУБОРІЗ ШВИДКОЗАТИСКИЙ

- Корпус з алюмінієвого сплаву;
- Порошкове покриття, фосфатований штифт;
- 4 валка;
- 2 різаків: 18 мм та 27 мм твердістю 54-58HRC;
- Швидке налаштування діаметру;
- Лезо для зачищення внутрішньої кромки після різі;
- Для мідних, алюмінієвих та незагартованих сталевих труб;
- Пакування: блістер-картка



Артикул	Робочий діаметр	
33006	6 - 64 мм	6 / 24

ТРУБОРІЗ ПРОФІ

- Корпус з інструментальної сталі;
- Порошкове покриття, хромований штифт;
- Різак із гартованої сталі;
- Пластикові Т-подібна ручка



Артикул	Робочий діаметр	
33009	10 - 40 мм	6 / 24

КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАРІЗАННЯ РІЗЬБИ ПРОФІ 9 ПРЕДМЕТІВ

- Стандарт BSPT, трубна кінцева різьба;
- Нарізні частини клупів з високоякісного сплаву 9CR2 твердістю 58-62 HRC;
- Сталева трубна ручка з подовжувачем;
- Порошкове покриття;
- Пластиковий кейс для зберігання і транспортування;
- Пакування: кольоровий рукав



Артикул	Розмір	
33011	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 5/4"	1 / 2

PTFE СТРИЧКА

- Матеріал 100% ПТФЕ (тефлон);
- Висока термостійкість -260 / +260°C;
- Максимальний тиск 15 бар при температурі води 120°C;
- Дозволений контакт з питною водою, не змінює смак води;
- Хімічно інертна, стійка до впливу хімічних продуктів, миючих засобів, присадок та мікроорганізмів;
- Легкий монтаж та демонтаж



Артикул	Розмір	
33013	ширина 12 мм товщина 0.075 мм щільність 0.35 г/см³ довжина 10 м	100 / 600

ПРУЖИННИЙ ОЧИЩУВАЧ ТРУБ

- Для чищення трубних засмічень;
- Пружна оцинкована сталь на всю довжину;
- Пластикові ручки;
- Пакування: плівка та наліпка



Артикул	Розмір	
50100	Ø 5.5 мм x 3 м	10 / 40
50101	Ø 9 мм x 5 м	1 / 10
50102	Ø 9 мм x 10 м	1 / 5

РУЛЕТКА

- Корпус з ABS-пластику;
- Додатковий захист корпусу з ПВХ;
- Клас точності - Class III;
- Міліметрова та дюймова шкала;
- 3 стопера;
- Металевий плоский гачок для розміщення на ремені або інструментальних сумках;
- Ремінець для розміщення на зап'ясті;
- Пакування: полімерна картка



Артикул	Розмір	
35002	3 м (10') x 16 мм	12 / 120
35003	5 м (15') x 19 мм	12 / 72
35005	8 м (26') x 25 мм	6 / 36

РУЛЕТКА ПРОФІ

- Надійна конструкція із захистом від удару в результаті падіння в порівнянні із стандартними рулетками;
- Ергономічний дизайн для зручного використання;
- Двокомпонентний корпус з ABS-пластику та термопластикової гуми TPR;
- Клас точності - Class II;
- Міліметрова та дюймова шкала;
- Додаткове нейлонове покриття полотна;
- Крючок з магнітами для фіксації на металовій поверхні;
- Металевий плоский гачок для розміщення на ремені або інструментальних сумках;
- Тканий ремінець для розміщення на зап'ясті;
- Пакування: полімерна картка



Артикул	Розмір	
36002	3 м (10') x 16 мм	12 / 120
36004	5 м (16') x 25 мм	12 / 72
36005	8 м (26') x 25 мм	6 / 36
36006	10 м (33') x 25 мм	6 / 36

РУЛЕТКА

- Корпус з ABS-пластику;
- Клас точності - Class II;
- Додаткове нейлонове покриття полотна;
- Металевий плоский гачок для розміщення на ремені або інструментальних сумках;
- ПВХ ремінець для розміщення на зап'ясті;
- Пакування: демонстраційна кольорова коробка



Артикул	Розмір	
35009	3 м x 16 мм	12 / 120
35010	5 м x 19 мм	12 / 72
35012	7.5 м x 25 мм	6 / 36

РУЛЕТКА ПРОФІ З АВТОСТОПОМ

- Надійна конструкція із захистом від удару в результаті падіння у порівнянні зі стандартними рулетками;
- Ергономічний дизайн для зручного використання;
- Двокомпонентний корпус з ABS-пластику та термопластикової гуми TPR;
- Клас точності - Class II;
- Міліметрова шкала;
- Гачок з магнітами для фіксації на металевих поверхнях;
- Металевий плоский гачок для розміщення на ремені або інструментальних сумках;
- Тканий ремінець для розміщення на зап'ясті;
- Пакування: демонстраційна кольорова коробка



Артикул	Розмір	
36012	3 м x 16 мм	12 / 96
36013	5 м x 19 мм	10 / 60
36014	5 м x 25 мм	8 / 48
36015	8 м x 25 мм	6 / 36
36016	10 м x 25 мм	6 / 36

РУЛЕТКА-БОБІНА ПРОФІ

- Двокомпонентний корпус з ABS-пластику та термопластикової гуми TPR;
- Надійна конструкція із захистом від удару в результаті падіння у порівнянні зі стандартними рулетками;
- Полотно зі скловолокна з ПВХ;
- Міліметрова шкала;
- Двостороннє нанесення розмітки;
- 4-кратний механізм змотування;
- Пакування: кольорова коробка



METRIC



Артикул	Розмір	
35017	20 м x 15 мм	1 / 40
35018	30 м x 15 мм	1 / 24
35019	50 м x 15 мм	1 / 16


РУЛЕТКА-БОБІНА

- Корпус з ABS-пластику;
- Полотно зі скловолокна з ПВХ;
- Міліметрова та дюймова шкала;
- Пакування: кольорова коробка



METRIC

INCH



Артикул	Розмір	
35020	20 м (66') x 12.5 мм	1 / 60
35022	30 м (100') x 12.5 мм	1 / 40
35023	50 м (165') x 12.5 мм	1 / 30

ЛІНІЙКА

- Нержавіюча сталь 2Cr13;
- Міліметрова та дюймова шкала;
- Пакування: чохол з ПВХ;
- Маркування: кольорова наліпка



METRIC

INCH

Артикул	Розмір	Товщина	
35024	150 мм (6") x 19 мм	0.8 мм	10 / 500
35026	300 мм (12") x 25 мм	1.0 мм	10 / 250
35028	600 мм (24") x 30 мм	1.2 мм	20 / 120
35030	1000 мм (40") x 32 мм	1.5 мм	20 / 60

ЛІНІЙКА РОЗКЛАДНА ДЕРЕВ'ЯНА ПРОФІ

- Клас точності - MID Class III;
- Якісне поліроване дерево;
- Пружинне з'єднання для зручності відкривання, закривання та фіксації;
- Пакування: картка



MIDII

METRIC

Артикул	Довжина	
35046	2 м	10 / 120

ЛІНІЙКА РОЗКЛАДНА ПЛАСТИКОВА

- Міліметрова та дюймова шкала;
- Первинний ABS-пластик;
- Пружинне з'єднання для зручності відкривання, закривання та фіксації;
- Пакування: картка



METRIC

INCH

Артикул	Довжина	
35047	2 м / 80"	12 / 120

КУТОВЕ ЛЕКАЛО

- Лезо з нержавіючої сталі 2Cr13;
- Корпус з ABS-пластику;
- Оцинкований фіксатор смушкового типу;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Розмір полотна	
35034	250x25x1.0 мм	25 / 100

КУТНИК ПРОФІ

- Вимірювальна сторона з нержавіючої сталі 2Cr13 шириною 36 мм і товщиною 1.0 мм;
- Алюмінієвий корпус;
- Міліметрова та дюймова шкала;
- Маркування: кольорова бірка



Артикул	Розмір	
35038	250 мм	10 / 60
35039	300 мм	10 / 60

КУТНИК БУДІВЕЛЬНИЙ

- Інструментальна сталь А3 товщиною 1.8 мм;
- Порошкове покриття;
- Міліметрова та дюймова шкала;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Розмір	
35042	200x300 мм	10 / 60
35043	400x600 мм	6 / 24

КОМПЛЕКТ ЩУПІВ 13 ШТ

- Щупи довжиною 100 мм з полірованої інструментальної сталі Мп65;
- Крок 0.05 мм;
- Хромований корпус;
- Пакування: білестер-картка



Артикул	Розмір	
35044	0.05 - 1.00 мм	10 / 100

TOOLS AND MORE

INDUSTRIAL

МІКРОМЕТР

- Точність : 0.01 мм;
- Храповий стопер;
- Пластиковий кейс для зберігання;
- Пакування: кольорова коробка



METRIC

Артикул	Діапазон	Точність	
35055	0 - 25 мм	0.01 мм	25 / 50

ЦИФРОВИЙ ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ

- Точність: 0.01 мм;
- Нержавіюча сталь;
- Рідкокристалічний екран;
- Елемент живлення CR2032;
- Вимірювання в мм та дюймах;
- Пластиковий кейс для зберігання;
- Пакування: кольоровий рукав



Артикул	Розмір	Точність	
35053	150 мм	0.01 мм	10 / 40

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ СТІЛКОВИЙ

- Точність: 0.02 мм;
- Нержавіюча сталь;
- Пластиковий кейс для зберігання;
- Пакування: кольоровий рукав



METRIC

Артикул	Розмір	Точність	
35050	150 мм	0.02 мм	10 / 40
35051	200 мм	0.02 мм	10 / 40

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ

- Точність: 0.05 мм;
- Нержавіюча сталь;
- Пластиковий кейс для зберігання;
- Пакування: кольоровий рукав



METRIC

Артикул	Розмір	Точність	
35048	150 мм	0.05 мм	1 / 40

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЦИФРОВИЙ КОМПОЗИТНИЙ

- Точність: 0.1 мм;
- Композитний матеріал із вмістом карбонового волокна;
- Рідкокристалічний екран;
- Елемент живлення CR2032;
- Вимірювання в мм та дюймах;
- Пакування: блістер-картка




METRIC

INCH

Артикул	Розмір	Точність	
35052	150 мм	0.1 мм	25 / 100

МІНІ-РІВЕНЬ


- 3 капсули;
- Алюмінієві основи;
- Корпус з ABS-пластику;
- Пакування: кольоровий рукав



Артикул	Розмір	
35059	225 мм	1 / 60

РІВЕНЬ БУДІВЕЛЬНИЙ ПРОФІ


- 2 капсули;
- Суцільний корпус з алюмінієвого сплаву;
- Конструкція придатна для вирівнювання свіжої кладки;
- Пакування: кольорова картка



Артикул	Розмір	
35060	40 см	1 / 20
35062	50 см	1 / 20
35061	60 см	1 / 20

РІВЕНЬ


- 3 капсули;
- Алюмінієвий профіль товщиною 1.0 мм;
- Пакування: затягнутий плівкою



Артикул	Розмір	
35064	40 см	1 / 50
35066	60 см	1 / 50
35067	80 см	1 / 30
35068	100 см	1 / 30
35069	120 см	1 / 20
35070	150 см	1 / 20
35091	200 см	1 / 20

РІВЕНЬ 3 МАГНІТАМИ


- 3 капсули;
- Алюмінієвий профіль;
- Пакування: затягнутий плівкою



Артикул	Розмір	
35100	30 см	1 / 50
35102	45 см	1 / 50
35104	60 см	1 / 50
35105	80 см	1 / 30
35107	100 см	1 / 30

РІВЕНЬ ПРОФІ


- 3 капсули;
- Точність 0.5 мм/м;
- Міцний алюмінієвий профіль товщиною 1.8 мм;
- Фрезеровані вимірювальні поверхні;
- Паз для використання з трубами;
- Ергономічні захвати з термопластикової гуми;
- Гумові насадки на кінцях для гасіння удару при падінні;
- Пакування: затягнутий плівкою



Артикул	Розмір	
35076	60 см	1 / 20
35077	80 см	1 / 20
35078	100 см	1 / 20
35079	120 см	1 / 20

РІВЕНЬ З МАГНІТАМИ ПРОФІ


- 3 капсули;
- Точність 0.5 мм/м;
- Міцний алюмінієвий профіль товщиною 1.5 мм;
- Фрезеровані вимірювальні поверхні;
- Паз для використання з трубами;
- Ергономічні захвати з термопластикової гуми;
- Гумові насадки на кінцях для гасіння удару при падінні;
- Пакування: затягнутий плівкою



Артикул	Розмір	
35111	40 см	1 / 20
35112	60 см	1 / 20
35113	80 см	1 / 20
35114	100 см	1 / 20
35115	120 см	1 / 20

ЛАЗЕРНИЙ ВИМІРЮВАЧ ВІДСТАНИ

- Корпус 110x45x25 мм;
- Точність: +/-2.0 мм;
- Вологонепроникність відповідно до IP40;
- Функції:
 - Одиничні вимірювання,
 - Безперервне вимірювання,
 - Вимірювання площі,
 - Вимірювання об'єму,
 - Піфагорові розрахунки (непряме вимірювання),
 - Функція кутів вимірювання;
- Живлення: 2 батарейки AAA 1.5В у комплекті;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Діапазон	
35074	0.2 - 60 м	1 / 10




TOOLS AND MORE

ЛАЗЕРНИЙ ВИМІРЮВАЧ ВІДСТАНИ

- Корпус з ABS-пластику;
- Додатковий гумовий захист корпусу;
- Розмір: 100x32.5x22 мм;
- Функції:

Вимірювання відстані, розрахунок площі та об'єму;
 • Діапазон вимірювань: 0.2-20 м ;
 • Точність: ± 2 мм;
 • Одиниці вимірювання: м / фути;
 • Живлення: 2 батарейки AAA 1.5В в комплекті;

- Орієнтовний час роботи якісної батареї: 5000 вимірювань;
- Підсвічування;
- Простий у використанні;
- Пакування: кольорова коробка




Артикул	Діапазон	
35172	0.2 - 20 м	1 / 20



ЛАЗЕРНИЙ ВИМІРЮВАЧ ВІДСТАНИ ПРОФІ

- Корпус з ABS-пластику та термопластикової гуми;
- Розмір: 115x49x26 мм;
- Вологонепроникність відповідно до IP65;
- Функції:
 - Вимірювання відстані, розрахунок площі та об'єму,
 - Піфагорові розрахунки (непряме вимірювання),
 - додавання, віднімання, зміна початкової точки,
 - 20 пунктів пам'яті, вимірювання кутів, авторівень, автовисота;
- Діапазон вимірювань: 0.2-80 м;
- Точність: ± 2 мм;
- Одиниці вимірювання: м / фути / дюйми;
- Живлення: три NiMH акумулятори розміру AAA 1.2В в комплекті;
- Зарядження через USB тип-С (шнур в комплекті);
- Орієнтовний час роботи батареї: 5000 вимірювань;
- Кращий захист від удару при падінні в порівнянні із звичайними корпусами;
- Датчик кутів;
- 2-дюймовий дисплей з темним фоном;
- Різьбове гніздо для розміщення на штативі;
- Тканий нейлоновий чохол;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Діапазон	
35178	0.2 - 80 м	1 / 10



БАГИ-ДИНАМОМЕТР

- Стрілковий;
- Шкала в мм та дюймах;
- Хромовані ручка та гачок;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Макс навантаження	
35178	22 кг	1 / 120

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ТА ІЗОЛЬОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

ТЕСТЕР НАПРУГИ

- Визначення фази змінної напруги AC 100-500В;
- Сертифікований відповідно нормам CE;
- Прямокутне жало 3мм з насічками;
- Пакування: пластикова кліпса



Артикул	Розмір	
38014	3x140 мм	50 / 400

ТЕСТЕР НАПРУГИ

- Визначення фази змінної напруги AC 100-500В;
- Сертифікований відповідно нормам CE;
- Пакування: пластикова кліпса



Артикул	Розмір	
38015	4x190 мм	50 / 400

ІЗОЛЬОВАНА ВИКРУТКА ПРОФІ

- Допуск використання під напругою до 1000В;
- Сертифіковано відповідно VDE та GS;
- Подвійна ізоляція;
- Жало з інструментальної CrV сталі;
- Фосфатований намагнічений шліц;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка;
- Пакування: полімерна картка



Артикул	Тип шліцу	Розмір	
38000	прямокутний шліц	3.0x75 мм	12 / 144
38001	прямокутний шліц	4.0x100 мм	12 / 144
38002	прямокутний шліц	5.5x125 мм	12 / 144
38003	прямокутний шліц	6.5x150 мм	12 / 72
38006	хрестова	PH 1 x 80 мм	12 / 144
38007	хрестова	PH 2 x 100 мм	12 / 72
38010	хрестова	PZ 1 x 80 мм	12 / 144
38011	хрестова	PZ 2 x 100 мм	12 / 72

КОМПЛЕКТ ІЗОЛЬОВАНИХ ВИКРУТОК ПРОФІ 6 ПРЕДМЕТІВ

- Допуск використання під напругою до 1000В;
- Сертифіковано відповідно VDE та GS;
- Подвійна ізоляція;
- Жало з інструментальної CrV сталі;
- Фосфатований намагнічений шліц;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Тип шліцу	Розмір	
38013	прямокутний шліц прямокутний шліц прямокутний шліц хрестова хрестова тестер напруги	3.0x75 мм 4.0x100 мм 5.5x125 мм PH 1 x 80 мм PH 2 x 100 мм 3x140 мм	10 / 20

КОМПЛЕКТ: ІЗОЛЬОВАНА ВИКРУТКА ЗІ ЗМІННИМИ СТРИЖНЯМИ ПРОФІ 13 ПРЕДМЕТІВ

- Допуск використання під напругою до 1000В;
- Сертифіковано відповідно VDE та GS;
- Подвійна ізоляція;
- Жало з інструментальної CrV сталі;
- Фосфатований шліц;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка з фіксатором змінних стрижнів;
- Пластиковий кейс для зберігання;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Тип шліцу	Розмір	
38016	прямокутний шліц прямокутний шліц прямокутний шліц прямокутний шліц хрестова хрестова хрестова хрестова торкс торкс торкс тестер напруги	3.0x0.5x100 мм 4.0x0.8x100 мм 5.5x1.0x100 мм 6.5x1.2x100 мм PH 1 x 80 мм PH 2 x 100 мм PZ 1 x 80 мм PZ 2 x 100 мм T 10 x 100 мм T 15 x 100 мм T 20 x 100 мм 3x140 мм	10 / 20

КАБЕЛЕРІЗ ПРОФІ

- Для мідного та алюмінієвого кабелю;
- Спеціальна кована інструментальна сталь;
- Поліровані поверхні;
- Двошарове покриття ручок;
- Пакування: білестер-картка



Артикул	Довжина	Макс. діам. різ	
38020	150 мм	6 мм	6 / 60
38021	200 мм	7 мм	6 / 48

КАБЕЛЕРІЗ ПРОФІ

- Для мідного та алюмінієвого кабелю;
- Спеціальна кована інструментальна сталь;
- Поліровані поверхні;
- Двошарове покриття ручок;
- Пакування: білестер-картка



Артикул	Довжина	Макс. діам. різ	
38022	255 мм	9 мм	6 / 36

НОЖИЦІ ЕЛЕКТРИКА

- Для мідного та алюмінієвого кабелю;
- Компактний практичний дизайн;
- Леза з нержавіючої сталі;
- Насічки на лезі для зменшення ковзання дроту;
- Ергономічні двоконпонентні рукоятки;
- Пакування: білестер-картка



Артикул	Довжина	
30043	140 мм	12 / 120

TOOLS AND MORE

ІЗОЛЯЦІЙНА СТРИЧКА

- Спеціальний чистий первинний ПВХ;
- Відповідність стандартам CE;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Колір	Розмір	
38023	чорна	19 мм x 0.13 мм x 9.15 м	200 / 400
38024	біла	19 мм x 0.13 мм x 9.15 м	200 / 400
38025	червона	19 мм x 0.13 мм x 9.15 м	200 / 400

АВТОМАТИЧНИЙ ЗНИМАЧ ІЗОЛЯЦІЇ ПЛАСТИКОВИЙ

- Для мідного та алюмінієвого кабелю 0.5-6.0 мм²;
- 2 функції - різак та знімач ізоляції;
- Автоналаштування під діаметр дроту;
- Регулювання довжини зняття ізоляції;
- Робота з плоскою кабелевою стрічкою шириною 8 мм;
- Налаштування тиску лез в залежності від товщини ізоляції;
- Пакування: білестер-картка



Артикул	Для дротів перерізом	
38050	0.5 - 6.0 мм ²	12 / 48

АВТОМАТИЧНИЙ ЗНИМАЧ ІЗОЛЯЦІЇ

- Окремі канали для зняття ізоляції з кабелю діаметром від 1.0 до 3.2 мм (18-8 AWG);
- Дротяна пружина;
- Рукоятки з ПВХ;
- Пакування: білестер-картка



Артикул	Для кабелю діаметром	
38049	1.0 / 1.6 / 2.0 / 2.6 / 3.2 мм	6 / 48

ЗНИМАЧ ІЗОЛЯЦІЇ ПРОФІ

- 3 функції: захват кабелю, різак, знімач ізоляції;
- 7 розмірів зняття ізоляції для кабелів діаметром від 0.6 до 2.6 мм (22-10 AWG);
- Загальна довжина 160 мм;
- Спиральна пружина;
- Фіксатор для зберігання в закритому вигляді;
- Рукоятки з ПВХ;
- Пакування: білстер-картка



Артикул	Для кабелю діаметром	
38051	0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.3 / 1.6 / 2.0 / 2.6 мм	12 / 72

МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЗНИМАЧ ІЗОЛЯЦІЇ ТА КЛЕМНИК ПРОФІ

- 2 різак;
- 7 розмірів зняття ізоляції з одножильного дроту перерізом 1.0-7.0 мм²;
- 7 розмірів зняття ізоляції з багатожильного кабелю перерізом 0.75-6.0 мм²;
- Затискач клем;
- Обрізання мідних штифтів M2.6-M5;
- Чорно-оксидована інструментальна сталь Мп65;
- Загальна довжина 215 мм;
- Рукоятки з ПВХ;
- Пакування: білстер-картка



Артикул	Для кабелю перерізом	Обрізання штифтів	
38052	0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.5 / 4.0 / 6.0 мм ²	M 2.6 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0	12 / 72

ФІКСАТОР КОНЕКТОРНИХ МОДУЛІВ ПРОФІ


- Одночасне обрізання та зняття ізоляції з кабелю;
- Встановлення модулів для телекомунікацій;
- Надійна рамкова конструкція з гартованої інструментальної сталі;
- Чорне оксидування поверхні;
- Храповий механізм для зручної точної роботи та зменшення зусиль;
- Ергономічні двокомпонентні рукоятки;
- Загальна довжина 185 мм;
- Пакування: білстер-картка



Артикул	Для модулів	
38054	8P8C/RJ45, 8P6C, 8P4C, 8P2C; 6P6C/RJ12, 6P4C/RJ11, 6P2C;	10 / 50

ХРАПОВИЙ ЗАТИСКАЧ КЛЕМ ПРОФІ


- Модуль на 3 розміри для ізольованих клем-накінечників;
- Храповий механізм для зручної точної роботи та зменшення зусиль;
- Безперервне поступове затискання згідно виставленого тиску забезпечує точне та акуратне фіксування клем;
- Надійна рамкова конструкція з гартованої інструментальної сталі;
- Чорне оксидування поверхні;
- Ергономічні ПВХ рукоятки;
- Загальна довжина 220 мм;
- Пакування: білстер картка



Артикул	Для ізольованих клем	
38056	DIN 0.5-1.0 мм ² / AWG 22-18 DIN 1.5-2.5 мм ² / AWG 16-14 DIN 4.0-6.0 мм ² / AWG 12-10	5 / 30

ПАЯЛЬНИК ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРОФІ

- Робоча напруга 230В, 50-60Гц;
- Відповідність стандартам GS та CE;
- Час нагрівання 3-5 хв;
- Трижильний дріт 3x0.75 мм²;
- Металева підставка;
- Пакування: білестер-картка



Артикул	Потужність	
38060	30 Вт	6 / 36
38062	60 Вт	6 / 36
38064	100 Вт	6 / 36

ТРИМАЧ ДЛЯ ПАЯННЯ З ЛУПОЮ

- Лупа діаметром 62 мм із трикратним збільшенням;
- Тримачі-затискачі типу «крокодил» зі зручним налаштуванням та фіксуванням;
- Металевий тягарець в основі для стійкості;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	
38090	12 / 24

TOOLS AND MORE

ЦИФРОВИЙ МУЛЬТИМЕТР ПРОФІ

- IEC-61010 CAT III 300 В;
 - LCD-дисплей на 3 1/2 дюйми, максимальне значення 1999;
 - Захисний чохол з термопластикової гуми, висувна підставка;
 - Індикація заряду батареї;
 - Захист від перевантаження;
 - Режим пам'яті даних;
 - Автоматичне вимкнення;
 - Вимірювання:
- Постійна напруга: 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 300 В
Змінна напруга: 2 В / 20 В / 200 В / 300 В
Постійний струм: 200 μ А / 2 мА / 20 мА / 200 мА / 10 А
Змінний струм: 2 мА / 20 мА / 200 мА / 10 А
Опір: 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 20 МОм
Перевірка батарей: 1.5В, 9В
Перевірка діодів;
• Живлення: 2 батарейки AAA 1.5В у комплекті;
• Режим тестування: чорний і червоний штекери;
• Сертифікація CE;
• Пакування: кольорова коробка



Артикул	
38031	1 / 20

ЦИФРОВИЙ БЕЗКОНТАКТНИЙ МУЛЬТИМЕТР

- IEC-61010 CAT II 600 В / CAT III 300 В;
 - LCD-дисплей на 3 1/2 дюйми, максимальне значення 1999;
 - Максимальне розкриття струмових кліщів: 28 мм;
 - Індикація заряду батареї;
 - Захист від перевантаження;
 - Режим пам'яті даних;
 - Автоматичне вимкнення;
 - Вимірювання:
- Змінний струм: 2 А / 20 А / 200 А / 400 А $\pm$ (1.5% +9)
Змінна напруга: 2 В / 20 В / 200 В / 600 В $\pm$ (1.2% +5)
Постійна напруга: 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 600 В $\pm$ (0.8% +1)
Опір: 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 20 МОм $\pm$ (1.0% +2);
• Перевірка діодів;
• Живлення: 2 батарейки AAA 1.5В у комплекті;
• Режим тестування: чорний і червоний штекери;
• Сертифікація CE;
• Нейлоновий тканий чохол для зберігання;
• Пакування: кольорова коробка




Артикул	
38034	1 / 20

ІЗОЛЬОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ PREMIUM

ІЗОЛЬОВАНІ ПАСАТИЖІ PREMIUM

- Сертифіковані VDE/GS;
- Виготовлені згідно стандартів EN60900;
- Кована CrV сталь;
- Зональне гартування;
- Фосфатування з поліруванням;
- Ретельно відкалібровані деталі забезпечують надійність робіт;
- Міцні двокомпонентні ізоляовані рукоятки для додаткового комфорту та безпеки;
- Пакування: білстер-картка



Артикул	Довжина	
V38116	160 мм, 6"	6 / 36
V38117	180 мм, 7"	6 / 36
V38118	200 мм, 8"	6 / 36

ІЗОЛЬОВАНІ БОКОРІЗИ PREMIUM


- Сертифікація VDE/GS;
- Виготовлені згідно стандартів EN60900;
- Кована CrV сталь;
- Зональне гартування;
- Фосфатування з поліруванням;
- Ретельно відкалібровані деталі забезпечують надійність робіт;
- Ексцентриковий шарнір робить розрізання дротів та кабелів на 35% легшим для користувача;
- Міцні двокомпонентні ізоляовані рукоятки для додаткового комфорту та безпеки;
- Пакування: білстер-картка



Артикул	Довжина	
V38126	160 мм, 6"	6 / 36

ІЗОЛЬОВАНІ СИЛОВІ БОКОРІЗИ PREMIUM


- Сертифікація VDE/GS;
- Виготовлені згідно стандартів EN60900;
- Кована CrV сталь;
- Зональне гартування;
- Фосфатування з поліруванням;
- Ретельно відкалібровані деталі забезпечують надійність робіт;
- Ексцентриковий шарнір робить розрізання дротів та кабелів на 35% легшим для користувача;
- Міцні двокомпонентні ізоляовані рукоятки для додаткового комфорту та безпеки;
- Пакування: білстер-картка



Артикул	Довжина	
V38127	180 мм, 7"	6 / 36

ІЗОЛЬОВАНІ ДОВГОГУБЦІ PREMIUM


- Сертифікація VDE/GS;
- Виготовлені згідно стандартів EN60900;
- Кована CrV сталь;
- Зональне гартування;
- Фосфатування з поліруванням;
- Ретельно відкалібровані деталі забезпечують надійність робіт;
- Міцні двокомпонентні ізоляовані рукоятки для додаткового комфорту та безпеки;
- Пакування: білстер-картка



Артикул	Довжина	
V38136	160 мм, 6"	6 / 36
V38138	200 мм, 8"	6 / 36

ІЗОЛЬОВАНІ ЗАГНУТІ ДОВГОГУБЦІ PREMIUM


- Сертифікація VDE/GS;
- Виготовлені згідно стандартів EN60900;
- Кована CrV сталь;
- Зональне гартування;
- Фосфатування з поліруванням;
- Ретельно відкалібровані деталі забезпечують надійність робіт;
- Міцні двокомпонентні ізоляовані рукоятки для додаткового комфорту та безпеки;
- Пакування: білстер-картка



Артикул	Довжина	
V38146	160 мм, 6"	6 / 36
V38148	200 мм, 8"	6 / 36

ІЗОЛЬОВАНІ ПЛОСКОГУБЦІ PREMIUM


- Сертифікація VDE/GS;
- Виготовлені згідно стандартів EN60900;
- Кована CrV сталь;
- Зональне гартування;
- Фосфатування з поліруванням;
- Ретельно відкалібровані деталі забезпечують надійність робіт;
- Міцні двокомпонентні ізоляовані рукоятки для додаткового комфорту та безпеки;
- Пакування: білстер-картка



Артикул	Довжина	
V38156	160 мм, 6"	6 / 36

ІЗОЛЬОВАНИ КРУГЛОГУБЦІ ПРЕМІУМ


- Сертифікація VDE/GS;
- Виготовлені згідно стандартів EN60900;
- Кована CrV сталь;
- Зональне гартування;
- Фосфатування з поліруванням;
- Ретельно відкалібровані деталі забезпечують надійність робіт;
- Міцні двокомпонентні ізолювані рукоятки для додаткового комфорту та безпеки;
- Пакування: блістер-картка



Артикул	Довжина	
V38166	160 мм, 6"	6 / 36

ІЗОЛЬОВАНИ ЗНІМАЧІ ІЗОЛЯЦІЇ ПРЕМІУМ

- Сертифікація VDE/GS;
- Виготовлені згідно стандартів EN60900;
- Кована CrV сталь;
- Зональне гартування;
- Фосфатування з поліруванням;
- Ретельно відкалібровані деталі забезпечують надійність робіт;
- Поліровані та загострені V-подібні щелепи;
- Регулятор діаметра для зняття ізоляції з одножильного або багатожильного кабелю макс. діаметром 5 мм (10 мм²)
- Міцні двокомпонентні ізолювані рукоятки для додаткового комфорту та безпеки;
- Пакування: блістер-картка



Артикул	Довжина	
V38176	160 мм, 6"	6 / 36

КОМПЛЕКТ ІЗОЛЬОВАНИХ ПЛОСКОГУБЦІВ 3 ШТ ПРЕМІУМ

- 1 ізолювані пасатижі 180 мм;
- 1 ізолювані довгогубці 160 мм;
- 1 ізолювані бокорізи 160 мм;
- Ретельно відкалібровані деталі забезпечують надійність робіт;
- Міцні двокомпонентні ізолювані рукоятки для додаткового комфорту та безпеки;
- Виготовлені згідно стандартів EN60900;
- Фосфатування з поліруванням;
- Зручний тканинний пенал для зберігання і транспортування;
- Сертифікація VDE/GS;
- Кована CrV сталь;
- Зональне гартування;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Довжина	
V83103	25.5x19x3.2 см	1 / 10

TOOLS AND MORE

КОМПЛЕКТ ІЗОЛЬОВАНИХ ПЛОСКОГУБЦІВ 4 ШТ ПРЕМІУМ

- 1 ізолювані пасатижі 180 мм;
- 1 ізолювані довгогубці 200 мм;
- 1 ізолювані бокорізи 160 мм;
- 1 ізолювані знімачі ізоляції 160 мм;
- Ретельно відкалібровані деталі забезпечують надійність робіт;
- Міцні двокомпонентні ізолювані рукоятки для додаткового комфорту та безпеки;
- Зручний тканинний пенал для зберігання і транспортування;
- Фосфатування з поліруванням;
- Виготовлені згідно стандартів EN60900;
- Сертифікація VDE/GS;
- Кована CrV сталь;
- Зональне гартування;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Довжина	
V83204	23x16x6 см	1 / 10

КОМПЛЕКТ ІЗОЛЬОВАНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 6 ПРЕДМЕТІВ ПРЕМІУМ

- 1 ізолювані пасатижі 180 мм;
- 1 ізолювані бокорізи 160 мм;
- 2 ізолювані плоскі викрутки: 0.4x2.5x75 мм, 0.8x4.0x100 мм;
- 1 ізолювана хрестова викрутка: PH2x100 мм;
- 1 тестер напруги 3.0x70 мм;
- Зручний тканинний пенал для зберігання і транспортування;
- Виготовлені згідно стандартів EN60900;
- Сертифікація VDE/GS;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Довжина	
V83306	23.5x15x6 см	1 / 10

КОМПЛЕКТ ІЗОЛЬОВАНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 11 ПРЕДМЕТІВ ПРЕМІУМ

- 1 ізолювані пасатижі 180 мм;
- 1 ізолювані довгогубці 200 мм;
- 1 ізолювані бокорізи 160 мм;
- 1 ізолювані знімачі ізоляції 160 мм;
- 3 ізолювані плоскі викрутки: 0.4x2.5x75 мм, 0.8x4.0x100 мм, 1.0x5.5x125 мм;
- 2 ізолювані хрестові викрутки: PH1x80 мм, PH2x100 мм;
- 1 тестер напруги 3.0x70 мм;
- 1 ізолюваний кабельний ніж 50x180 мм;
- Сертифікація VDE/GS;
- Виготовлені згідно стандартів EN60900;
- Зручний тканинний пенал для зберігання і транспортування;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Довжина	
V83411	28.5x23.5x6 см	1 / 6

ІЗОЛЬОВАНА ВИКРУТКА ПРЯМИЙ ШЛІЦ ПРЕМІУМ

- Сертифікація VDE/GS;
- Стрижень із загартованої сталі S2;
- Фосфатований шліц;
- Подвійна ізоляція;
- Стрижень і рукоятка виготовлені згідно EN60900;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка з формою, що відповідає вимогам безпеки;
- 3 отвором для підвішування;
- Пакування: пластикова кліпса



Артикул	Розмір	
V30204	0.4×2.5×75 мм	6 / 72
V30205	0.5×3.0×100 мм	6 / 72
V30206	0.6×3.5×100 мм	6 / 72
V30208	0.8×4.0×100 мм	6 / 72
V30210	1.0×5.5×125 мм	6 / 72
V30212	1.2×6.5×150 мм	6 / 72



ІЗОЛЬОВАНА ВИКРУТКА PHILLIPS ПРЕМІУМ

- Хрестовий шліц Phillips;
- Сертифікація VDE/GS;
- Стрижень із загартованої сталі S2;
- Фосфатований шліц;
- Подвійна ізоляція;
- Стрижень і рукоятка виготовлені згідно EN60900;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка з формою, що відповідає вимогам безпеки;
- 3 отвором для підвішування;
- Пакування: пластикова кліпса



Артикул	Розмір	
V30400	PH0 × 60 мм	6 / 72
V30401	PH1 × 80 мм	6 / 72
V30402	PH2 × 100 мм	6 / 72
V30403	PH3 × 150 мм	4 / 48



ІЗОЛЬОВАНА ВИКРУТКА POZIDRIV ПРЕМІУМ

- Хрестовий шліц POZIDRIV;
- Сертифікація VDE/GS;
- Стрижень із загартованої сталі S2;
- Фосфатований шліц;
- Подвійна ізоляція;
- Стрижень і рукоятка виготовлені згідно EN60900;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка з формою, що відповідає вимогам безпеки;
- 3 отвором для підвішування;
- Пакування: пластикова кліпса



Артикул	Розмір	
V30600	PZ0 × 60 мм	6 / 72
V30601	PZ1 × 80 мм	6 / 72
V30602	PZ2 × 100 мм	6 / 72
V30603	PZ3 × 150 мм	4 / 48



ІЗОЛЬОВАНА ВИКРУТКА ТОРКС ПРЕМІУМ

- Сертифікація VDE/GS;
- Стрижень із загартованої сталі S2;
- Фосфатований шліц;
- Подвійна ізоляція;
- Стрижень і рукоятка виготовлені згідно EN60900;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка з формою, що відповідає вимогам безпеки;
- 3 отвором для підвішування;
- Пакування: пластикова кліпса



Артикул	Розмір	
V30810	T10 × 70 мм	6 / 72
V30815	T15 × 80 мм	6 / 72
V30820	T20 × 100 мм	6 / 72
V30825	T25 × 125 мм	6 / 72
V30830	T30 × 130 мм	6 / 72



ІЗОЛЬОВАНА ВИКРУТКА ШЕСТИГРАННА ПРЕМІУМ

- Сертифікація VDE/GS;
- Стрижень із загартованої сталі S2;
- Фосфатований шліц;
- Подвійна ізоляція;
- Стрижень і рукоятка виготовлені згідно EN60900;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка з формою, що відповідає вимогам безпеки;
- 3 отвором для підвішування;
- Пакування: пластикова кліпса



Артикул	Розмір	
V31025	H2.5 × 75 мм	6 / 72
V31003	H3.0 × 75 мм	6 / 72
V31004	H4.0 × 75 мм	6 / 72
V31005	H5.0 × 75 мм	6 / 72
V31006	H6.0 × 100 мм	6 / 72
V31008	H8.0 × 100 мм	4 / 48



ІЗОЛЬОВАНА ВИКРУТКА ГАЙКОВЕРТ ПРЕМІУМ

- Сертифікація VDE/GS;
- Стрижень із загартованої сталі S2;
- Фосфатований шліц;
- Подвійна ізоляція;
- Стрижень і рукоятка виготовлені згідно EN60900;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка з формою, що відповідає вимогам безпеки;
- 3 отвором для підвішування;
- Пакування: полімерна картка



Артикул	Розмір	
V31204	4.0×125 мм	6 / 72
V31205	5.0×125 мм	6 / 72
V31255	5.5×125 мм	6 / 72
V31206	6.0×125 мм	6 / 72
V31207	7.0×125 мм	6 / 72
V31208	8.0×125 мм	6 / 72
V31209	9.0×125 мм	6 / 72
V31210	10×125 мм	6 / 72
V31211	11×125 мм	4 / 48
V31212	12×125 мм	4 / 48
V31213	13×125 мм	4 / 48
V31214	14×125 мм	4 / 48



КОМПЛЕКТ ІЗОЛЬОВАНИХ ВИКРУТОК ПРЕМІУМ

- Сертифікація VDE/GS;
- Стрижень із загартованої сталі S2;
- Фосфатований шліц;
- Подвійна ізоляція;
- Стрижень і рукоятка виготовлені згідно EN60900;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка з формою, що відповідає вимогам безпеки;
- 3 отвором для підвішування;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Кількість	Тип шліцу	Розмір	
V33506	6 шт	прямий шліц прямий шліц прямий шліц прямий шліц хрестова хрестова тестер	0.4×2.5×75 мм 0.8×4.0×100 мм 1.0×5.5×125 мм PH1 × 80 мм PH2 × 100 мм 3.0×70 мм	1 / 12
V32408	8 шт	прямий шліц прямий шліц прямий шліц прямий шліц прямий шліц хрестова хрестова хрестова тестер	0.4×2.5×75 мм 0.8×4.0×100 мм 1.0×5.5×125 мм 1.2×6.5×150 мм PH0 × 60 мм PH1 × 80 мм PH2 × 100 мм 3.0×70 мм	1 / 12

КОМПЛЕКТ: ІЗОЛЬОВАНА ВИКРУТКА 3І ЗМІННИМИ СТРИЖНЯМИ 12 ПРЕДМЕТІВ ПРЕМІУМ

- Сертифікація VDE/GS;
- Фосфатований шліц;
- Подвійна ізоляція;
- Стрижень і рукоятка виготовлені згідно EN60900;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка з формою, що відповідає вимогам безпеки;
- Зручний тканинний пенал для зберігання і транспортування розміром 18.5х10х5.5 см;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Тип шліцу	Розмір	
V33212	рукоятка прямий шліц прямий шліц прямий шліц прямий шліц прямий шліц прямий шліц прямий шліц хрестова хрестова хрестова тестер	31×105 мм 0.4×2.0×100 мм 0.4×2.5×100 мм 0.5×3.0×100 мм 0.6×3.5×100 мм 0.8×4.0×100 мм 1.0×5.5×100 мм 1.2×6.5×150 мм PH0 × 60 мм PH1 × 80 мм PH2 × 100 мм 3.0×70 мм	1 / 12

TOOLS AND MORE

ІЗОЛЬОВАНА ПРЕЦИЗІЙНА ВИКРУТКА ПРЯМИЙ ШЛІЦ ПРЕМІУМ

- Сертифікація VDE/GS;
- Стрижень із загартованої сталі S2;
- Фосфатований шліц;
- Подвійна ізоляція;
- Стрижень і рукоятка виготовлені згідно EN60900;
- Пакування: блістер-картка



Артикул	Розмір	
V31415	1.5×0.23×50 мм	6 / 72
V31418	1.8×0.30×50 мм	6 / 72
V31420	2.0×0.40×50 мм	6 / 72
V31425	2.5×0.40×50 мм	6 / 72
V31430	3.0×0.50×50 мм	6 / 72

ІЗОЛЬОВАНА ПРЕЦИЗІЙНА ВИКРУТКА PHILLIPS ПРЕМІУМ

- Хрестовий шліц, Phillips;
- Сертифікація VDE/GS;
- Стрижень із загартованої сталі S2;
- Фосфатований шліц;
- Подвійна ізоляція;
- Стрижень і рукоятка виготовлені згідно EN60900;
- Поворотна ергономічна двокомпонентна рукоятка;
- Пакування: блістер-картка



Артикул	Розмір	
V31600	PH00 × 50 мм	6 / 72
V31601	PH0 × 50 мм	6 / 72
V31602	PH1 × 50 мм	6 / 72

ІЗОЛЬОВАНА ПРЕЦИЗІЙНА ВИКРУТКА ТОРКС ПРЕМІУМ

- Сертифікація VDE/GS;
- Стрижень із загартованої сталі S2;
- Фосфатований шліц;
- Подвійна ізоляція;
- Стрижень і рукоятка виготовлені згідно EN60900;
- Поворотна ергономічна двокомпонентна рукоятка;
- Пакування: блістер-картка



Артикул	Розмір	
V31806	T6 × 50 мм	6 / 72
V31808	T8 × 50 мм	6 / 72
V31810	T10 × 50 мм	6 / 72
V31815	T15 × 50 мм	6 / 72
V31820	T20 × 50 мм	6 / 72

КОМПЛЕКТ ІЗОЛЬОВАНИХ ПРЕЦИЗИЙНИХ ВИКРУТОК 7 ШТ

- Сертифікація VDE/GS;
- Стрижень із загартованої сталі S2;
- Фосфатований шліц;
- Подвійна ізоляція;
- Стрижень і рукоятка виготовлені згідно EN60900;
- Поворотна ергономічна двокомпонентна рукоятка;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Тип шліцу	Розмір	
V32007	прямий шліц	1.5 × 0.23 × 50 мм	1 / 12
	прямий шліц	1.8 × 0.30 × 50 мм	
	прямий шліц	2.0 × 0.40 × 50 мм	
	прямий шліц	2.5 × 0.40 × 50 мм	
	прямий шліц	3.0 × 0.50 × 50 мм	
	хрестова	PH00 × 50 мм	
	хрестова	PH0 × 50 мм	

ТЕСТЕР НАПРУГИ ПРЕMIUM


- Сертифікація VDE/GS;
- Виготовлено згідно DIN VDE0680;
- Тестова напруга: AC 125 ~ 250 В;
- Пакування: білестер



Артикул	Розмір	
V70670	3.0×145 мм	6 / 72

ІЗОЛЬОВАНИЙ РІЖКОВИЙ КЛЮЧ


- Сертифікація VDE/GS;
- Виготовлений згідно EN60900;
- Гартована CrV сталь;
- Двошарова ізоляція;
- Пакування: пластиковий пакет з паперовою картою



Артикул	Розмір	
V40106	6 мм	6 / 48
V40107	7 мм	6 / 48
V40108	8 мм	6 / 48
V40109	9 мм	6 / 48
V40110	10 мм	6 / 48
V40111	11 мм	6 / 48
V40112	12 мм	6 / 48
V40113	13 мм	6 / 48
V40114	14 мм	6 / 48
V40115	15 мм	6 / 48
V40116	16 мм	6 / 48
V40117	17 мм	6 / 48
V40118	18 мм	6 / 48
V40119	19 мм	6 / 48
V40121	21 мм	6 / 36
V40122	22 мм	6 / 36
V40124	24 мм	6 / 30
V40127	27 мм	5 / 30
V40130	30 мм	5 / 16
V40132	32 мм	5 / 16

КОМПЛЕКТ ІЗОЛЬОВАНИХ РІЖКОВИХ КЛЮЧІВ 5 ШТ

- 6 ізольованих ключів: 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм;
- Сертифікація VDE/GS;
- Виготовлені згідно EN60900;
- Гартована CrV сталь;
- Двошарова ізоляція;
- Зручний тканинний пенал для зберігання і транспортування;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Розмір	
V83606	10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 мм	1 / 10

ІЗОЛЬОВАНИЙ РОЗВІДНИЙ КЛЮЧ


- Сертифікація VDE/GS;
- Виготовлений згідно EN60900;
- Гартована CrV сталь;
- Хромована поверхня;
- Пакування: білестер-картка



Артикул	Розмір	
V40520	200 мм, 8"	3 / 18
V40525	250 мм, 10"	2 / 12

ІЗОЛЬОВАНИЙ НАКИДНИЙ КЛЮЧ


- Сертифікація VDE/GS;
- Виготовлений згідно EN60900;
- Гартована CrV сталь;
- Двошарова ізоляція;
- Пакування: пластиковий пакет з паперовою картою



Артикул	Розмір	
V40306	6 мм	6 / 48
V40307	7 мм	6 / 48
V40308	8 мм	6 / 48
V40309	9 мм	6 / 48
V40310	10 мм	6 / 48
V40311	11 мм	4 / 48
V40312	12 мм	4 / 48
V40313	13 мм	4 / 48
V40314	14 мм	4 / 48
V40315	15 мм	4 / 48
V40316	16 мм	4 / 48
V40317	17 мм	4 / 48
V40318	18 мм	4 / 48
V40319	19 мм	4 / 48
V40321	21 мм	3 / 36
V40322	22 мм	1 / 36
V40324	24 мм	1 / 30
V40327	27 мм	1 / 30
V40330	30 мм	1 / 18
V40332	32 мм	1 / 18

ІЗОЛЬОВАНИЙ ХРАПОВИЙ НАКИДНИЙ КЛЮЧ

- Виготовлений згідно EN60900;
- Гартована CrV сталь;
- Двошарова ізоляція;
- 72 зубця, робочий кут 5°;
- Пакування: пластиковий пакет з паперовою картою



Артикул	Розмір	
V42710	10 мм	6 / 48
V42711	11 мм	6 / 48
V42712	12 мм	6 / 48
V42713	13 мм	6 / 48
V42714	14 мм	6 / 48
V42715	15 мм	6 / 48
V42716	16 мм	6 / 48
V42717	17 мм	6 / 48
V42718	18 мм	6 / 48
V42719	19 мм	6 / 48

TOOLS AND MORE

ІЗОЛЬОВАНИЙ КАБЕЛЬНИЙ НІЖ

- Сертифікація VDE/GS;
- Виготовлений згідно EN60900;
- Повністю загартоване лезо з нержавіючої сталі;
- Пакування: блістер-картка



Артикул	Розмір	
V50418	50×180 мм	6 / 36

ІЗОЛЬОВАНИЙ ДЕМОНТАЖНИЙ НІЖ

- Сертифікація VDE/GS;
- Виготовлений згідно EN60900;
- Повністю загартоване лезо з нержавіючої сталі;
- Пакування: блістер-картка



Артикул	Розмір	
V51416	50×185 мм	6 / 36

ІЗОЛЬОВАНИ НОЖИЦІ

- Сертифікація VDE/GS;
- Виготовлений згідно EN60900;
- Повністю загартовані леза з нержавіючої сталі;
- Пакування: блістер-картка



Артикул	Розмір	
V90047	160 мм	6 / 36

ІЗОЛЬОВАНИЙ БОЛТОРІЗ

- Виготовлений згідно EN60900;
- Леза із гартованої CrV сталі;
- Хромована поверхня;
- Ізольована рукоятка зі склопластику з накладками з термопластикової гуми;
- Пакування: біла коробка з кольоровою наліпкою



Артикул	Розмір	
V12224	600 мм, 24"	1 / 5

КОМПЛЕКТ ІЗОЛЬОВАНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 15 ПРЕДМЕТІВ

- 1 ізольовані пасатижі 200 мм;
- 1 ізольовані довгогубці 200 мм;
- 1 ізольовані бокорізи 160 мм;
- 1 ізольовані знімачі ізоляції 160 мм;
- 5 ізольованих плоских викруток: 0.4×2.5×75 мм, 0.5×3.0×100 мм, 0.8×4.0×100 мм, 1.0×5.5×125 мм, 1.2×6.5×150 мм;
- 4 ізольовані хрестові викрутки: PH0×60 мм, PH1×80 мм, PH2×100 мм, PH3×150 мм;
- 1 тестер напруги 3.0×70 мм;
- 1 ізольований кабельний ніж 50×180 мм;
- Відповідність VDE/GS;
- Виготовлені згідно із EN60900;
- Пластиковий кейс EVA-ложементами;
- Пакування: кольоровий рукав



Артикул	Розмір	
V82115	460x335x95 мм	1 / 3

КОМПЛЕКТ ІЗОЛЬОВАНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 18 ПРЕДМЕТІВ

- 1 ізольовані пасатижі 200 мм;
- 1 ізольовані довгогубці 160 мм;
- 1 ізольовані бокорізи 160 мм;
- 1 ізольований знімач ізоляції 160 мм;
- 3 ізольовані плоскі викрутки: 0.4×2.5×75 мм, 0.8×4.0×100 мм, 1.0×5.5×125 мм;
- 3 ізольовані хрестові викрутки: PH0×60 мм, PH1×80 мм, PH2×100 мм;
- 5 ізольованих ріжкових ключів: 10 мм, 12 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм;
- 1 тестер напруги 3.0×70 мм;
- 1 ізольований кабельний ніж 50×180 мм;
- 1 ізольований розвідний ключ 250 мм;
- Відповідність VDE/GS;
- Виготовлені згідно із EN60900;
- Пластиковий кейс EVA-ложементами;
- Пакування: кольоровий рукав



Артикул	Розмір	
V83718	460x335x95 мм	1 / 3

КОМПЛЕКТ ІЗОЛЬОВАНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 25 ПРЕДМЕТІВ

- 1 ізольовані пасатижі 200 мм;
- 1 ізольовані довгогубці 160 мм;
- 1 ізольований бокорізи 160 мм;
- 2 ізольовані плоскі викрутки: 0.8×4.0×100 мм, 1.0×5.5×125 мм;
- 2 ізольовані хрестові викрутки: PH1×80 мм, PH2×100 мм;
- 14 ізольованих торцевих головок 1/2": 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 22 мм, 24 мм, 27 мм, 30 мм, 32 мм;
- 1 ізольований розвідний ключ 200 мм;
- 2 ізольованих подовжувача: 1/2"×125 мм, 1/2"×250 мм;
- 1 ізольована реверсивна рукоятка з храповим механізмом 1/2"×250;
- Відповідність VDE/GS;
- Виготовлені згідно із EN60900;
- Пластиковий кейс EVA-ложементами;
- Пакування: кольоровий рукав



Артикул	Розмір	
V83825	460x335x95 мм	1 / 3

ШПАТЕЛЬ-ЛОПАТКА

- Високоякісна загартована інструментальна сталь;
- Більш гнучка та пружна, ніж нержавіюча сталь;
- Потребує зберігання в сухому вигляді для запобігання корозії;
- Полірована поверхня;
- Двокомпонентна ергономічна ручка серії GRIPPro;
- Пакування: поліетиленовий пакет 3 наліпкою




Артикул	Ширина	Товщина	
40011	30 мм	1.1 мм	12 / 120
40012	40 мм	1.1 мм	12 / 120
40013	50 мм	1.1 мм	12 / 120
40014	60 мм	1.1 мм	12 / 120
40015	80 мм	1.1 мм	12 / 120
40016	100 мм	1.1 мм	12 / 120
40017	125 мм	1.2 мм	12 / 120
40018	150 мм	1.2 мм	12 / 120
40020	200 мм	1.2 мм	12 / 60
40021	250 мм	1.2 мм	12 / 60

ШПАТЕЛЬ ПРОФІ

- Спеціальне воронування поверхні;
- Високоякісна загартована інструментальна сталь Мп65;
- Алюмінієва направляюча;
- Двокомпонентна ергономічна ручка серії GRIPPro;
- Маркування: кольорова наліпка

GRIPPro series



Артикул	Ширина	
40023	200 мм	12 / 48
40024	250 мм	12 / 48
40025	300 мм	12 / 48

ТЕЛЕСКОПІЧНА ШТАНГА

- Розсувні сталеві трубки товщиною 0.4 мм;
- Діаметр зовнішньої штанги 25 мм;
- Діаметр висувної штанги 22 мм;
- Порошкове покриття;
- Нейлоновий різьбовий накінецьник;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Довжина	
40110	1.20 - 2.0 м	1 / 24
40111	1.60 - 3.0 м	1 / 24

АДАПТЕР ДЛЯ ТЕЛЕСКОПІЧНОЇ ШТАНГИ


- Для з'єднання телескопічної штанги з рукою валика;
- Внутрішня різьба для накручування на накінецьник штанги;
- Конусна форма для насадження ручки валика;
- Матеріал: поліпропілен РР



Артикул	Довжина	Діаметр	
40112	100 мм	21.8 - 29.3 мм	1 / 96

КЕЛЬМА «КРАПЛЯ»

- Для мурування та кладки цегли;
- Дерев'яна ручка з металевим кільцем;
- Маркування: кольорова наліпка




Артикул	Розмір	Товщина	Діам стрижня	
41008	130 мм	1.2 мм	7.5 мм	12 / 72
41000	150 мм	1.2 мм	7.5 мм	12 / 72
41001	175 мм	1.4 мм	9.5 мм	12 / 48
41002	200 мм	1.4 мм	9.5 мм	12 / 48

КЕЛЬМА «КРАПЛЯ»

- Для мурування та кладки цегли;
- Ергономічна двокомпонентна ручка серії GRIPPro;
- Маркування: кольорова наліпка

GRIPPro series




Артикул	Розмір	Товщина	Діам. стрижня	
41050	130 мм	1.2 мм	7.5 мм	12 / 72
41051	150 мм	1.2 мм	7.5 мм	12 / 72
41052	175 мм	1.4 мм	9.5 мм	12 / 48
41053	200 мм	1.4 мм	9.5 мм	12 / 48

КЕЛЬМА ТРИКУТНА ЗАКРУГЛЕНА

- Для мурування та кладки цегли;
- Ергономічна двокомпонентна ручка серії GRIPPro;
- Маркування: кольорова наліпка

GRIPPro
series




Артикул	Розмір	Товщина	Діам. стрижня	
41003	150 мм	1.2 мм	7.5 мм	12 / 72
41004	175 мм	1.4 мм	9.5 мм	12 / 48
41005	200 мм	1.4 мм	9.5 мм	12 / 48

КЕЛЬМА ЧОТИРИКУТНА

- Для мурування та кладки цегли;
- Ергономічна двокомпонентна ручка серії GRIPPro;
- Маркування: кольорова наліпка

GRIPPro
series



Артикул	Розмір	Товщина	Діам. стрижня	
41055	140x105x85 мм	1.2 мм	7.5 мм	12 / 72
41056	160x110x85 мм	1.2 мм	7.5 мм	12 / 72
41057	180x115x90 мм	1.4 мм	9.5 мм	12 / 48
41058	200x120x90 мм	1.4 мм	9.5 мм	12 / 48

ТЕРКА

- Широка дерев'яна рукоятка;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Розмір	
41012	280x120 мм	12 / 48

ТЕРКА ІЗ ЗУБЦЯМИ

- Широка дерев'яна рукоятка;
- Зубці 10x10 мм;
- Маркування: кольорова наліпка




Артикул	Розмір	
41013	280x120 мм	12 / 48

ТЕРКА ПРОФІ

- Нержавіюча сталь;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка серії GRIPPro;
- Маркування: кольорова наліпка

GRIPPro
series



Артикул	Розмір	
41016	280x120 мм	12 / 48

ТЕРКА ІЗ ЗУБЦЯМИ ПРОФІ

- Нержавіюча сталь;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка серії GRIPPro;
- Зубці 10x10 мм;
- Маркування: кольорова наліпка

GRIPPro
series



Артикул	Розмір	
41017	280x120 мм	12 / 48

ТЕРКА

- Робоча поверхня з полімеру EVA;
- Пластикові ручки з металевою основою;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Розмір	
41019	230x100x10 мм	12 / 48

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

ТЕРКА


- Робоча поверхня з м'якої гуми;
- Пластикові ручка з металевою основою;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Розмір	
41022	240x100x19 мм	12 / 48

ТЕРКА

- Робоча поверхня термопластикової гуми;
- Пластикові основа та ручка;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Розмір	
41018	250x95x13 мм	12 / 48

СКЛОРІЗ РОЛИКОВИЙ

- 6 різаків для різної товщини скла;
- Дерев'яна ручка з металевим кільцем;
- Хромована голівка;
- Пакування: блістер-картка



Артикул	Довжина	
41030	130 мм	6 / 240

СКЛОРІЗ АЛМАЗНИЙ ПРОФІ

- Алмазний різак;
- Пластикові ручка;
- Хромована голівка;
- Пакування: блістер-картка



Артикул	Довжина	
41031	178 мм	6 / 240

TOOLS AND MORE

ПРИСОСКА ОДИНАРНА

- Пластиковий корпус;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Діаметр	Макс. навантаження	
62661	11.5 мм	25 кг	6 / 24

ПРИСОСКА ПОДВІЙНА

- Пластиковий корпус;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Діаметр	Макс. навантаження	
62662	2x11.5 мм	50 кг	6 / 12

ПРИСОСКА ПОТРІЙНА

- Пластиковий корпус;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Діаметр	Макс. навантаження	
62663	3x11.5 мм	75 кг	1 / 10

ПЛИТКОРІЗ


- Роликовий різак з карбіду вольфраму 15x6x1.5 мм;
- Для плитки максимальною товщиною 10 мм;
- Металева основа з порошковим покриттям;
- Хромовані направляючі та ручка;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Довжина	
41033	400 мм	1 / 10

ПЛИТКОРІЗ

- Роликовий різак з карбіду вольфраму 15x6x1.5 мм;
- Для плитки максимальною товщиною 12 мм;
- Алюмінієва основа та тримачі направляючих;
- Демпферні пружини;
- Кутник;
- Хромовані направляючі та ручка;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Довжина	
41032	600 мм	1 / 4

ПЛИТКОРІЗ ПРОФІ

- Роликовий різак з карбіду вольфраму 22x10.5x2 мм;
- Для плитки максимальною товщиною 12 мм;
- Алюмінієва основа та тримачі направляючих;
- Додаткові упорні ніжки;
- Комбінований кутник;
- Хромовані направляючі та ручка;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Довжина	
41035	600 мм	1 / 2

ПЛИТКОРІЗ ПРОФІ

- Роликовий різак з карбіду вольфраму 22x10.5x2 мм;
- Для плитки максимальною товщиною 12 мм;
- Ріжуча конструкція на підшипниках;
- Фігурна основа зі сталі товщиною 1.8 мм;
- Порошкове покриття;
- Додаткові упорні ніжки;
- Комбінований кутник;
- Хромовані направляючі та ручка;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Довжина	
41034	800 мм	1 / 2

РІЗАК ДЛЯ ПЛИТКОРІЗА

- Карбід вольфраму YG6X;
- Для плиткорізів 41032 та 41033;
- Пакування: запаяна картка



Артикул	Розмір	
41037	15x6x1.5 мм	50 / 200

РІЗАК ДЛЯ ПЛИТКОРІЗА ПРОФІ

- Карбід вольфраму YG6X;
- Для плиткорізів 41034 та 41035;
- Пакування: запаяна картка



Артикул	Розмір	
41038	20x10.5x2 мм	50 / 200

РУБАНОК


- Основа зі сталі товщиною 1.8 мм;
- Порошкове покриття;
- Шліфувана робоча поверхня;
- Ширина ножа 45 мм;
- Пластикові ручка та упор;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Розмір	Ширина ножа	
42000	235x50 мм	45 мм	1 / 24

РАШПІЛЬ ПРОФІ

- Основа з алюмінієвого сплаву;
- Порошкове покриття;
- Рукоятка з ABS-пластику;
- Пакування: картка



Артикул	Розмір	
42002	250x40 мм	10 / 40

РАШПІЛЬ

- Основа з ABS-пластику;
- Пакування: картка



Артикул	Розмір	
42003	250x40 мм	10 / 40

ПОЛОТНО ДЛЯ РАШПІЛЯ

- Спеціальна інструментальна сталь;
- Фосфатування;
- Пакування: картка




Артикул	Розмір	
42008	250x40 мм	20 / 120

TOOLS AND MORE

ШНУР ДЛЯ МАРКУВАННЯ В КОМПЛЕКТІ


- Ергономічний двокомпонентний корпус;
- Шнур 30 м;
- Маркувальна крейда синього кольору 115 г;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Робоча довжина	
42011	30 м	12 / 48

ШНУР ДЛЯ МАРКУВАННЯ В КОМПЛЕКТІ

- Ергономічний двокомпонентний корпус;
- Швидке (x3) змотування шнура;
- Шнур 30 м;
- Маркувальна крейда червоного кольору 115 г;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Робоча довжина	
42012	30 м	12 / 48

КОМПЛЕКТ ТЕСЛЯРСЬКИХ ОЛІВЦІВ

- Дерев'яна основа;
- Овальна форма;
- Червоний стрижень;
- Пакування: 12 шт у кольоровій коробці



x12

Артикул	Розмір олівця	Розмір стрижня	
42021	176x12x7.4 мм	5.0x2.0 мм	12 / 72

КОМПЛЕКТ ТЕСЛЯРСЬКИХ ОЛІВЦІВ

- Дерев'яна основа;
- Овальна форма;
- Стрижень двох кольорів: червоний та синій;
- Пакування: 12 шт у кольоровій коробці



x12

Артикул	Розмір олівця	Розмір стрижня	
42022	176x10x7.5 мм	4.0x2.0 мм	12 / 72

ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА


- Рамочна сталевая конструкція;
- Порошкове покриття;
- Алюмінієвий упор;
- Сталева натискна ручка;
- Хромований стрижень;
- Маркування: кольорова бірка



Артикул	Розмір	
43041	225 мм	1 / 24

ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА


- Напівкругла сталевая конструкція;
- Порошкове покриття;
- Алюмінієвий упор;
- Сталева натискна ручка;
- Хромований стрижень;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Розмір	
43050	225 мм	6 / 24

ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА ПРОФІ

- Напівкругла сталевая конструкція;
- Порошкове покриття;
- Упор та натискна ручка з алюмінієвого сплаву;
- Хромований стрижень;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Розмір	
43049	225 мм	6 / 24

ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА ТРУБЧАСТИЙ ПРОФІ

- Алюмінієва трубка;
- Затискачі, упор та натискна ручка з алюмінієвого сплаву;
- Носик з поліпропілену;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Розмір	
43044	225 мм	6 / 12
43046	375 мм	6 / 12

КОМПЛЕКТ ЗМІННИХ НОСИКІВ ДО ПІСТОЛЕТА ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

- Матеріал - поліпропілен PP;
- Комплект 5 шт;
- Пакування: поліетилен з кольоровою наліпкою



x5

Артикул	Розмір	
43048	106 мм × Ø 53 мм	1 / 40

ПІСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЇ ПІНИ

- Надійна конструкція;
- Основа з алюмінієвого сплаву;
- Сталева хромована трубка та натискна ручка;
- Стрижень з нержавіючої сталі;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Розмір	
43060	320 мм	1 / 20

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ



РОБОЧІ РУКАВИЦІ З ПВХ

- Відповідність нормам CE;
- Матеріал: високоякісний ПВХ;
- Пакування: поліетиленовий пакет з кольоровою наліпкою



Артикул	Довжина	
45031	35 см	1 / 72

РОБОЧІ РУКАВИЦІ ІЗ ЗАХИСТОМ ВІД ПОРІЗІВ (РІВЕНЬ 5)

- Відповідність нормам CE;
- 5 рівень міцності та стійкості до порізів;
- Поліуретанове покриття забезпечує стійкість до зачіпок та стирання;
- Пакування: паперова картка



Артикул	Розмір	
45040	9 (L)	1 / 60
45041	10 (XL)	1 / 60

РУКАВИЦІ ДЛЯ МЕХАНІЧНИХ РОБІТ

- М'який матеріал з ефектом пам'яті зберігає анатомічну форму рукавички, що зменшує навантаження на долоні під час роботи, і допомагає уникнути порушень кровообігу;
- Подвійна прошивка для додаткової міцності;
- Гнучка застібка для забезпечення надійного прилягання до зап'ястя;
- Пакування: паперова картка



Артикул	Розмір	
45044	10 (XL)	1 / 72

TOOLS AND MORE

РУКАВИЦІ ДЛЯ МЕХАНІЧНИХ РОБІТ ПРОФІ

- Підкладка з полімеру EVA поглинає та розсіює енергію навантаження;
- Модельовані захисні елементи з ПВХ на повну довжину пальців зменшують ризик травмування;
- М'який матеріал з ефектом пам'яті зберігає анатомічну форму рукавиці, що зменшує навантаження на долоні під час роботи, і допомагає уникнути порушень кровообігу;
- Подвійна прошивка для додаткової міцності;
- Накладки на долонях зі штучної шкіри забезпечують довговічність та мають анти-ковзаючий ефект;
- Гнучка застібка для забезпечення надійного прилягання до зап'ястя;
- Пакування: паперова картка



Артикул	Розмір	
45047	10 (XL)	1 / 72

КОМПЛЕКТ РЕСПІРАТОРІВ 50 ШТ

- Ефективний захист при відносно незначному опорі диханню;
- Для захисту від нетоксичного пилу, подразливого пилу, скошеної трави;
- Затискна металева кліпса на носі забезпечує надійне прилягання до обличчя;
- Рекомендовані для використання у запиленних умовах та садівництві;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Комплектація	
45052	50 шт	1 / 20

КОМПЛЕКТ РЕСПІРАТОРІВ 3 ШТ

- Відповідність нормам EN149:2001+A1:2009; FFP1 NR;
- Дві зручні гумові шлейки;
- Затискна металева кліпса на носі забезпечує надійне прилягання до обличчя;
- Легкі та зручні;
- Рекомендовані для використання при шліфувальних та різноманітних запиленних роботах;
- Пакування: поліетиленовий пакет з паперовою карткою



Артикул	Комплектація	
45054	3 шт	1 / 100

РЕСПИРАТОР

- Відповідність нормам EN149:2001+A1:2009; FFP2 NR; CE;
- Активоване вугілля;
- Клапан забезпечує легше дихання у спекотних вологих умовах;
- Затискач металева кліпса на носі забезпечує надійне прилягання до обличчя;
- Дві зручні гумові шлейки;
- Легкі та зручні;
- Рекомендований для використання при шліфувальних та різноманітних запиленних роботах;
- Пакування: поліетиленовий пакет з паперовою карткою



Артикул	Комплектація	
45062	1 шт	1 / 200

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ

- Відповідність нормам CE та EN166;
- Ударостійкі;
- Каркасна рамка з гнучкого ПВХ з вентиляційними отворами та щільним м'яким приляганням до обличчя;
- Легкі та зручні;
- Полікарбонатні лінзи з високою прозорістю;
- Пакування: поліетиленовий пакет з паперовою карткою



Артикул	
45074	1 / 100

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ

- Відповідність нормам CE та ANSI;
- Широка зона огляду;
- Ударостійкі;
- Підходять при носінні корекційних окулярів;
- Пакування: поліетиленовий пакет з паперовою карткою



Артикул	
45072	1 / 100

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ

- Відповідність нормам CE і ANSI;
- Виготовлені з ударостійкого полікарбонату;
- Широка зона огляду;
- Дужка каркаса регулюється для зручного використання та щільного прилягання окулярів до голови;
- Пакування: поліетиленовий пакет з паперовою карткою



Артикул	
45071	1 / 100

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ

- Відповідність нормам CE та ANSI;
- Виготовлені з якісного ударостійкого полікарбонату;
- Дужка каркаса регулюється для зручного використання та щільного прилягання окулярів до голови;
- Широка зона огляду;
- Каркас із поліаміду;
- Мають захисний пасок, що запобігає падінню окулярів;
- Пакування: паперова картка і кольорова коробка



Артикул	
45069	20 / 80



ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ

- Виготовлені з високоякісного полікарбонату;
- Легкі та зручні;
- Широка зона огляду;
- Пакування: поліетиленовий пакет з паперовою карткою



Артикул	
45073	1 / 100

БЕРУШІ

- Анатомічна структура;
- Безпечні та гігієнічні;
- Виготовлені з пінополіуретану;
- Гладкі та ультра еластичні;
- Високий рівень зменшення шуму;
- Пакування: запаяний пакет та кольорова коробка



Артикул	
45081	1 / 2000



ЗАХИСНІ НАВУШНИКИ

- Відповідність нормам CE;
- Розкладний дизайн для зручного транспортування та зберігання;
- Ударостійкий корпус з ABS пластику;
- М'які поролонові подушечки;
- Коефіцієнт зменшення шуму SNR: 28дБ;
- Пакування: поліетиленовий пакет з паперовою картою



Артикул	
45082	1 / 50

НАВУШНИКИ

- CE та ANSI;
- Корпус оснащений зручними муфтами, що дозволяють швидко регулювати рамку навушників по висоті;
- М'які пінополістирольні подушечки забезпечують надійну ізоляцію від шкідливого шуму;
- Коефіцієнт зменшення шуму SNR: 26дБ;
- Пакування: поліетиленовий пакет з паперовою картою



Артикул	
45083	1 / 60

ЗАХИСНА ПРОЗОРА МАСКА ПРОФІ

- Відповідність нормам CE;
- Верхня частина з HDPE-пластику;
- Прозорий щит з полікарбонату;
- Регульовальна підвіска з потовщенням для комфортного носіння;
- Щит закривається навколо обличчя, щоб забезпечувати широку зону огляду та захисту;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	
45182	1 / 40

TOOLS AND MORE

КАСКА

- Відповідність нормам CE та ANSI;
- Пластик HDPE;
- Підвіс на 6 стрічках;
- Регульований ремінець;
- Пакування: поліетиленовий пакет з паперовою біркою



Артикул	Колір	
45089	СИНЯ	1 / 20
45090	ЧЕРВОНА	1 / 20
45091	БІЛА	1 / 20

КАСКА

- Відповідність нормам CE;
- Корпус з пластику поліпропілену PP;
- Пряжка для регулювання;
- Ремінець під підборіддя;
- Гнізда з обох боків для встановлення захисного екрану або звукоізоляційних виробів;
- Пакування: поліетиленовий пакет зі стікером



Артикул	Колір	
45188	ЖОВТИЙ	1 / 20
45189	СИНИЙ	1 / 20
45190	ЧЕРВОНИЙ	1 / 20
45191	БІЛИЙ	1 / 20

СВІТЛОВІДБИВНИЙ ЖИЛЕТ



- Відповідність нормам CE та EN471;
- Матеріал: поліестер;
- Світловідбивна стрічка шириною 5 см;
- Пакування: поліетиленовий пакет



Артикул	Колір	Розмір	
45102	яскраво жовтий	S	25 / 100
45103	яскраво жовтий	M	25 / 100
45092	яскраво жовтий	L	25 / 100
45093	яскраво жовтий	XL	25 / 100
45094	яскраво жовтий	2XL	25 / 100
45095	яскраво жовтий	3XL	25 / 100
45110	помаранчевий	L	25 / 100
45111	помаранчевий	XL	25 / 100
45112	помаранчевий	2XL	25 / 100
45113	помаранчевий	3XL	25 / 100

ЧЕРЕВИКИ ПРОФІ


- Відповідність нормам CE та EN20345-S1P;
- Матеріал: пресована шкіра;
- Сталевий носок;
- Сталева підкладка у поліуретановій підшви;
- Подвійна щільність підшви;
- Антистатичні;
- Противібраційні;
- Маслозахисні;
- Нековзкі;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Розмір EU	
45351	39	1 / 10
45352	40	1 / 10
45353	41	1 / 10
45354	42	1 / 10
45355	43	1 / 10
45356	44	1 / 10
45357	45	1 / 10
45358	46	1 / 10

ЧОБОТИ ПРОФІ

- Відповідність нормам CE та EN20345-S5;
- Матеріал: ПВХ;
- Сталевий захисний носок;
- Сталева підкладка у підшви;
- Високий рівень захисту від мастила, кислоти, лугів;
- 100% водонепроникні;
- Нековзка підшва;
- Пакування: поліетиленовий пакет з кольоровою наліпкою



Артикул	Розмір EU	
45115	40	1 / 6
45116	41	1 / 6
45117	42	1 / 6
45118	43	1 / 6
45119	44	1 / 6
45120	45	1 / 6

INDUSTRIAL

ДОЩОВИК

- 100% новий ПВХ-матеріал;
- Товщина: 0.32 мм;
- Пакування: ПВХ пакет з кольоровою наліпкою

WATER-PROOF



Артикул	Розмір	
45096	M	1 / 16
45097	L	1 / 16
45098	XL	1 / 16
45099	XXL	1 / 16
45100	XXXL	1 / 16

ЛІХТАР НАЛОБНИЙ

- Основний матеріал: ABS;
- Три режими: 1LED - 3LED - 7LED;
- Яскравість: 50 лм;
- Живлення: 3 батарейки AAA (НЕ в комплекті);
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	
60011	12 / 60



ЛІХТАР ПЛОСКИЙ

- Матеріал: ABS;
- Напруга живлення: 4.5 В;
- Тип живлення: 3 батарейки AA (НЕ в комплекті);
- 24 LED світлодіоди;
- Яскравість: 40 лм;
- Час роботи: до 10 годин;
- Вологонепроникність рівня IP62;
- Вага нетто: 120 г;
- Гачок для підвішування;
- Пакування: демонстраційна кольорова коробка



Артикул	Розмір	
60015	210×58×30 мм	6 / 48



ЛІХТАР ПЛАСТИКОВИЙ

- Матеріал: PP + PVC;
- Напруга живлення: 3 В;
- Тип живлення: 2 батарейки AA (НЕ в комплекті);
- Джерело світла: 3 LED світлодіоди;
- Вологонепроникність рівня IP62;
- Яскравість: 12 лм;
- Дальність променя: до 10 м;
- Час роботи: до 16 годин;
- Вага нетто: 65 г;
- Пакування: картонна картка



Артикул	Розмір	
60020	Ø40 × 148 мм	10 / 60



ЛІХТАР ПЛАСТИКОВИЙ

- Матеріал: PP + PVC;
- Напруга батареї: 3 В;
- Живлення: 2 батарейки D (НЕ в комплекті);
- Джерело світла: 7 LED світлодіодів;
- Яскравість: до 30 лм;
- Дальність променя: 15 м;
- Час роботи: до 30 годин;
- Вага нетто: 220 г;
- Вологонепроникність рівня IP62;
- Пакування: картонна картка



Артикул	Розмір	
60021	Ø70 × 208 мм	6 / 48

МІНІ-ЛІХТАРИК ПРОФІ

- Потужність 1 Вт CREE;
- Міцний алюмінієвий корпус;
- Напруга живлення: 1.5 В;
- Тип живлення: 1 батарейка AA (НЕ в комплекті);
- Вологонепроникність рівня IP66;
- Яскравість: 50 лм;
- Дальність: до 50 м;
- Час роботи: до 1.5 годин;
- Вага нетто: 36 г;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Розмір	
60031	Ø20×97.5 мм	10 / 60

ЛІХТАР КОМПАКТ ПРОФІ

- Потужність 3 Вт CREE;
- Міцний алюмінієвий корпус;
- Напруга живлення: 4.5 В;
- Тип живлення: 3 батарейки AAA (НЕ в комплекті);
- Вологонепроникність рівня IP65;
- Яскравість: 150 лм;
- Дальність променя: до 120 м;
- Час роботи: до 5 годин;
- Вага нетто: 95 г;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Розмір	
60033	Ø34×110 мм	6 / 36

ЛІХТАР ПРОФІ

- Потужність 10 Вт CREE;
- Міцний алюмінієвий корпус;
- Напруга живлення: 4.5 В;
- Тип живлення: 3 батарейки C (НЕ в комплекті);
- Вологонепроникність рівня IP65;
- Яскравість: 550 лм;
- Дальність променя: 300 м;
- Час роботи: до 8 годин;
- Вага нетто: 200 г;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Розмір	
60035	Ø38.5×212 мм	6 / 24

TOOLS AND MORE

ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ МАГНІТНИЙ ЗБИРАЧ З ПІДСВІТКОЮ

- 2 магніти на обох кінцях;
- 3 яскраві LED світлодіоди;
- Гнучка розсувна шийка 17.5-57 см;
- Алюмінієвий корпус;
- Тип живлення: 4 батарейки Lr44;
- Три кольори на вибір: чорний, синій, червоний;
- Пакування: паперова картка та демонстраційна коробка



Артикул	Розмір	
66011	17.5 см × Ø20 мм	12 / 48

ГНУЧКИЙ ЗАХВАТ 2-В-1

- Гнучкий хромований стрижень;
- Розмір клішів: 1.5×0.6 мм;
- Максимальна вага захвату кліщами: 750 г;
- Максимальний діаметр утримання: 25 мм;
- Магнітна здатність до утримання: до 1.8 кг;
- Двокомпонентна пластикова рукоятка;
- Пакування: паперова бірка



Артикул	Довжина	
66015	610 мм	1 / 72

ГНУЧКИЙ ЗАХВАТ 2-В-1 ПРОФІ З ЛІХТАРЕМ

- Гнучкий стрижень з чорним антикорозійним покриттям;
- Розмір клішів: 1.5×0.6 мм;
- Максимальна вага захвату кліщами: 750 г;
- Максимальний діаметр утримання: 25 мм;
- Магнітна здатність до утримання: до 900 г;
- 3 світлодіоди, живлення: 3 батарейки AG13/LR44;
- Алюмінієва рукоятка;
- Пакування: паперова бірка



Артикул	Довжина	
66020	610 мм	1 / 72

ЗАХВАТ

- Алюмінієва трубчаста конструкція діаметром 23.8 мм і товщиною 0.8 мм;
- Ергономічна ручка із захисним замком;
- Нековзкі щелепи для забезпечення надійного утримання предметів;
- Високоякісні нейлонові компоненти;
- Пакування: кольорова бірка



Артикул	Довжина	
50093	870 мм	1 / 12

ПАКУВАЛЬНИЙ ПІСТОЛЕТ

- Матеріал: поліпропілен;
- Підходить для клейкої стрічки шириною ≤ 50 мм;
- Зовнішній діаметр рулону: 115 мм;
- Діаметр котушки: 76 мм;
- У набір входить рулон клейкої стрічки;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	
50000	1 / 24

АРМОВАНА КЛЕЙКА СТРІЧКА

- Міцна та надійна тканинна підкладка;
- Добре розтягується, не рветься;
- Легко знімається та відривається;
- Призначена для герметизації труб та сантехнічного обладнання, упаковки важких вантажів, скріплення килимових швів та ін.;
- Пакування: плівка з кольоровою наліпкою



Артикул	Розмір	
50281	48 мм x 25 м	1 / 36
50282	48 мм x 50 м	1 / 24

НЕЙЛОНОВІ СТЯЖКИ БІЛІ


- Первинний нейлон PA-66;
- Вогнестійкість відповідно стандарту UL 94V-2;
- Натуральний напівпрозорий колір;
- Пакування: пакет з паперовою карткою



Артикул	Розмір	Комплектація	
50105	2.5x100 мм	100 шт	100 / 400
50108	3.6x200 мм	100 шт	100 / 200
50110	4.8x300 мм	50 шт	50 / 200

НЕЙЛОНОВІ СТЯЖКИ ЧОРНІ

- Первинний нейлон PA-66;
- Чорний колір;
- Пакування: пакет з паперовою карткою



Артикул	Розмір	Комплектація	
50115	2.5x100 мм	100 шт	100 / 400
50118	3.6x200 мм	100 шт	100 / 200
50120	4.8x300 мм	50 шт	50 / 200

КОМПЛЕКТ НЕЙЛОНОВИХ СТЯЖОК 1200 ШТ

- Первинний нейлон PA-66;
- Прозорий круглий контейнер;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Колір	Розмір	Комплектація	
50140	білі	2.5x100 мм	300 шт	1 / 12
	чорні	2.5x100 мм	200 шт	
	жовті	2.5x100 мм	100 шт	
	сині	2.5x100 мм	100 шт	
	білі	3.5x200 мм	400 шт	
	білі	4.6x300 мм	100 шт	

ЛАТУННИЙ ЗАМОК ПРОФІ

- Матеріал: латунь;
- Хромована дужка із загартованої сталі;
- Подвійне закріплення;
- Внутрішній захист від іржі;
- 3 ключі в комплекті;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Розмір	Вага	
55111	20 мм	38 г	12 / 192
55113	30 мм	100 г	12 / 120
55114	40 мм	166 г	6 / 72
55115	50 мм	282 г	6 / 48
55116	60 мм	395 г	6 / 36

ЛАТУННИЙ ЗАМОК З ДОВГОЮ ДУЖКОЮ

- Матеріал: латунь;
- Хромована скоба із загартованої сталі;
- Вага: 130 г;
- Подвійне закріплення;
- Внутрішній захист від іржі;
- 2 ключі в комплекті;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Розмір	Вага	
55109	40 мм	130 г	12 / 72

ЛАТУННИЙ КОДОВИЙ ЗАМОК ПРОФІ

- Матеріал: латунь;
- Хромована сталев дужка;
- Вага: 115 г;
- Із трьома барабанами;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Розмір	Вага	
55123	30 мм	115 г	12 / 72

ЗАЛІЗНИЙ НАВІСНИЙ ЗАМОК

- Матеріал: залізо;
- 3 металеві ключі в комплекті;
- Циліндр замка виготовлений з латуні;
- Гумові ущільнювачі на дужці;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Розмір	Вага	
55133	32 мм	85 г	6 / 180
55134	38 мм	125 г	6 / 120
55135	50 мм	260 г	6 / 60
55136	63 мм	460 г	6 / 36

ДИСКОВИЙ ЗАМОК

- Матеріал: нержавіюча сталь;
- Полірована поверхня;
- Скоба із загартованої сталі;
- Вага: 190 г;
- 3 нікельовані ключі в комплекті;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Розмір	
55175	70 мм	1 / 72

ВЕЛОСИПЕДНИЙ ЗАМОК

- Трос із ПВХ покриттям;
- Циліндр замка з цинкового сплаву;
- ABS-корпус;
- 2 металеві ключі в комплекті;
- Пакування: кольорова бірка



Артикул	Розмір	
55170	ø12 × 800 мм	10 / 60

TOOLS AND MORE

КОМПЛЕКТ ЕЛАСТИЧНИХ КОРДІВ 2 ШТ


- Матеріал: латекс і гума;
- Діаметр: 7 мм;
- Гачок: 3 мм, із захисними накінецьниками;
- Пакування: ПВХ-пакет з паперовою картою



Артикул	Розмір	
62242	600 мм	12 / 72
62243	900 мм	12 / 72

КОМПЛЕКТ СТЯЖНИХ РЕМЕНІВ 2 ШТ



- Відповідність вимогам GS;
- Міцність кріплення: 200 daN;
- Ширина ременя: 25 мм;
- Пакування: блістер-картка



Артикул	Розмір	
62246	25 мм × 2.5 м	6 / 48

СТЯЖНИЙ РЕМІНЬ З ХРАПОВИКОМ ПРОФІ


- Відповідність вимогам GS;
- Міцність кріплення: 135 / 270 daN;
- Ширина ременя: 25 мм;
- Оцинкований храповик;
- Пакування: блістер-картка



Артикул	Розмір	
62248	25 мм × 5 м	6 / 12

СТЯЖНИЙ РЕМІНЬ З ХРАПОВИКОМ ПРОФІ



- Відповідність вимогам GS;
- Міцність кріплення: 1000 / 2000 daN;
- Ширина ременя: 38 мм;
- 3 храповиком і подвійними оцинкованими гачками;
- Пакування: пластикова кліпса з кольоровою наліпкою



Артикул	Розмір	
62261	38 мм × 6 м	6 / 12

СТЯЖНИЙ РЕМІНЬ З ХРАПОВИКОМ ПРОФІ


- Відповідність вимогам GS;
- Міцність кріплення: 2 500 / 5000 daN;
- Ширина ремня: 50 мм;
- З храповиком і подвійними оцинкованими гачками;
- Пакування: пластикова кліпса з кольоровою наліпкою



Артикул	Розмір	
62265	50 мм × 9 м	1 / 6

КОМПЛЕКТ СТЯЖНИХ РЕМЕНІВ З ХРАПОВИКОМ ПРОФІ

- Відповідність вимогам GS;
- Міцність кріплення: 225 / 500 daN;
- Ширина ремня: 25 мм;
- Оцинкований храповик з ПВХ-накладкою;
- Пакування: пластикова кліпса з кольоровою наліпкою



Артикул	Комплектація	Розмір	
62252	2 шт	25 мм × 5 м	6 / 12
62254	4 шт	25 мм × 5 м	1 / 6

РУЧНА ВАЖІЛЬНА ЛЕБІДКА

- Відповідність вимогам CE;
- Подвійна котушка;
- Подвійні гачки з оцинкованим покриттям;
- М'яка гумова рукоятка;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Навантаження	Розмір тросу	
62442	2 т	5.0 мм × 3 м	1 / 6

ВІЗОК РОЗКЛАДНИЙ

- Відповідність TUV/GS;
- Загальні розміри: 425×420×980 мм;
- Розміри платформи: 275×420 мм;
- Трубчаста рама з високоякісної сталі з посиленою плитою;
- Гумові поворотні колеса: 150 мм (6");
- Пакування: пластикова кліпса з кольоровою наліпкою



Артикул	Макс. навантаження	
62600	70 кг	1 / 1

ПЛАТФОРМА НА КОЛЕСАХ

- Відповідність TUV/GS;
- З фіксатором для розкритого положення 90°;
- Поворотні колеса: PP + TPR;
- Пакування: пластикова кліпса з кольоровою наліпкою



62606 with brake



www.tolsen.com

ID: 100000000



Артикул	Макс. навантаження	Розмір платформи	Колеса	
62605	150 кг	730×470 мм	Ø100 мм	1 / 1
62606	300 кг	900×600 мм	Ø125 мм	1 / 1

ДРАБИНА СТАЛЕВА 2 СХОДИНКИ

- Сталеві круглі трубчасті стійки;
- Порошкове покриття;
- Розмір у складеному стані 480×90×790 мм;
- Пакування: пластикова кліпса з кольоровою наліпкою



Артикул	Макс. навантаження	Висота верхньої сходинки	Розмір встановлення	
62680	200 кг	470 мм	480×510 мм	1 / 2

ДРАБИНА СТАЛЕВА 3 СХОДИНКИ

- Сталеві круглі трубчасті стійки;
- Порошкове покриття;
- Розмір у складеному стані 470×140×1190 мм;
- Пакування: пластикова кліпса з кольоровою наліпкою



Артикул	Макс. навантаження	Висота верхньої сходинки	Розмір встановлення	
62683	150 кг	690 мм	690×470 мм	1 / 2

ПНЕВМАТИЧНИЙ ТАБУРЕТ НА КОЛЕСАХ


- 5 поворотних коліс діаметром 60 мм для легкого руху;
- Надійна сталеві конструкція;
- М'яке сидіння;
- З лотком для інструментів;
- Висота сидіння легко регулюється (діапазон 120 мм);
- Порошкове покриття;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Макс. навантаження	
65495	150 кг	1 / 1

КИЛИМОК ЗБІРНИЙ


- Високоякісний чорний EVA;
- Нековзкі;
- Боки із зубцями для з'єднання;
- Забезпечує зручні умови для проведення робіт на підлозі, на захист підлоги;
- Пакування: 4 частини у півці з кольоровою вкладкою



Артикул	Розмір	Товщина	
65497	600x600 мм	10 мм	1 / 10

КИЛИМОК

- Високоякісний чорний EVA;
- Нековзкий;
- Відповідність вимогам RoHS;
- Килимок легко миється, відмінно підходить для використання біля раковин та ванн, запобігає пошкодженню підлоги;
- Забезпечує зручність виконання робіт у цехах та гаражах;
- Пакування: півка з кольоровою вкладкою



Артикул	Розмір	Товщина	
65499	236x117 см	10 мм	1 / 6

ШПРИЦ ДЛЯ МАСТИЛА ПРОФІ

- Об'єм: 400 см³;
- Довжина: 400 мм;
- Максимальний тиск: 8500 psi;
- Матеріал: сталь;
- Зручна пластикова рукоятка;
- 1 гнучкий шланг 300 мм;
- 1 сталевий шланг 150 мм;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Об'єм	
65200	400 см³	1 / 12

ГНУЧКИЙ ШЛАНГ ДО МАСТИЛЬНОГО ШПРИЦА

- Підходить до TOLSEN 65200;
- Різьба M10x1.0;
- Пакування: поліетиленовий пакет



Артикул	Розмір	
65202	300x8 мм	25 / 100

TOOLS AND MORE

РУЧНИЙ НАГНІТАЧ МАСТИЛА


- Діаметр циліндра: 220 мм;
- Висота: 380 мм;
- Довжина шлангу: 1500 мм;
- Тиск: 3000 psi;
- Матеріал циліндра: сталь;
- Гумова рукоятка;
- Пакування: картонна коробка



Артикул	Завантаження	
65210	16 кг	1 / 1

МАСЛЯНКА

- Залізна ємкість із жовтим порошковим покриттям;
- Гнучкий носик;
- Ущільнює кільце в кришці;
- Маркування: кольорова наліпка



Артикул	Розмір	
65223	300 мл	10 / 60
65225	500 мл	8 / 48

ПЛАСТИКОВА ВОРОНКА

- Сітка з нержавіючої сталі;
- Гофрована трубка до 250 мм;
- Пакування: пластиковий пакет з кольоровою наліпкою



Артикул	Діаметр	
65230	145 мм	1 / 50

РУЧНИЙ НАСОС

- Циліндрична сталева конструкція;
- Пакування: паперова картка



Артикул	Розмір	
65501	Ø38 × 485 мм	1 / 20

ГІДРАВЛІЧНИЙ ДОМКРАТ ПРОФІ

- Відповідність вимогам GS;
- Надійна сталева конструкція;
- Запобігання витоку мастила;
- Мастило залишається чистим після використання;
- Пакування: кольорова коробка



Арти-кул	Наван-таження	Почат-кова висота	Висота підйому	Вага	
65402	2 тони	180 мм	112 мм	2.35 кг	1 / 6
65404	4 тони	190 мм	118 мм	2.5 кг	1 / 6
65406	6 тон	210 мм	125 мм	3.7 кг	1 / 4
65410	10 тон	225 мм	145 мм	4.96 кг	1 / 4
65420	20 тон	240 мм	150 мм	9.7 кг	1 / 2

ГІДРАВЛІЧНИЙ ДОМКРАТ НА КОЛЕСАХ ПРОФІ

- Відповідність вимогам GS;
- Пакування: кольорова коробка



Арти-кул	Наван-таження	Почат-кова висота	Висота підйому	Вага	
65462	2 т	135 мм	330 мм	8.5 кг	1 / 1
65463	3 т	135 мм	400 мм	16.7 кг	1 / 1

ГІДРАВЛІЧНИЙ ДОМКРАТ НА КОЛЕСАХ ПРОФІ

- Відповідність вимогам GS;
- Подвійний швидкопідйомний насос;
- Пакування: кольорова коробка



Арти-кул	Наван-таження	Почат-кова висота	Висота підйому	Вага	
65464	3 т	130 мм	465 мм	29.3 кг	1 / 1

СТІЙКА-ДОМКРАТ ПАРА

- Відповідність вимогам GS;
- Храповик для точного налаштування та швидкого переміщення;
- Рукоятка з твердої сталі;
- Самоблокування затискача;
- Велика площа опори для вантажу;
- Стойка з високоміцного чавуну;
- Пакування: кольорова коробка



Арти-кул	Наван-таження	Почат-кова висота	Висота підйому	Вага	
65482	2 т	278 мм	420 мм	5.1 кг	1 / 4
65483	3 т	288 мм	425 мм	6.6 кг	1 / 4

АКСЕСУАРИ ДО ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТА

БУР SDS-PLUS (4-СТОРОННЯ НАПАЙКА) ПРОФІ

- Високоякісна напайка з карбіду вольфраму твєдїстю 88 HRA;
- Стрижень з інструментальної сталі 40Cr;
- Спеціальна технологія гартування;
- Подвійна спіраль;
- Пакування: пластикова кліпса



Артикул	Розмір	
74802	6×110 мм	25 / 200
74804	8×110 мм	25 / 200
74822	8×110 мм	25 / 200
74824	8×160 мм	25 / 200
74826	10×160 мм	25 / 200
74828	12×160 мм	25 / 200
74830	14×160 мм	10 / 100
74832	16×160 мм	10 / 100
74842	6×210 мм	25 / 200
74844	8×210 мм	25 / 200
74846	10×210 мм	25 / 200
74848	12×210 мм	25 / 200
74850	14×210 мм	10 / 100
74852	16×210 мм	10 / 100
74864	8×260 мм	25 / 200
74866	10×260 мм	25 / 200
74868	12×260 мм	10 / 100
74870	14×260 мм	10 / 100
74872	16×260 мм	1 / 50
74874	18×260 мм	1 / 50
74886	10×310 мм	10 / 100
74888	12×310 мм	10 / 100
74890	14×310 мм	10 / 100
74892	16×310 мм	1 / 50
74894	18×310 мм	1 / 50
74906	10×450 мм	10 / 100
74908	12×450 мм	10 / 100
74910	14×450 мм	1 / 50
74912	16×450 мм	1 / 50
74914	18×450 мм	1 / 25
74916	20×450 мм	1 / 25
74918	22×450 мм	1 / 25
74921	25×450 мм	1 / 25

ЗУБИЛО SDS-PLUS ПІКА


- Інструментальна сталь 40Cr;
- Спеціальна технологія гартування;
- Шестигранний стрижень 14 мм;
- Пакування: пластикова кліпса



Артикул	Розмір	
75440	250 мм	25 / 60

БУР SDS-PLUS ПРОФІ

- Високоякісна напайка з карбіду вольфраму твєдістю 88 HRA;
- Стрижень з інструментальної сталі 40Cr;
- Спеціальна технологія гартування;
- Подвійна спіраль;
- Пакування: пластикова кліпса



Артикул	Розмір	
75301	5×110 мм	50 / 400
75317	5.5×110 мм	50 / 400
75302	6×110 мм	50 / 400
75318	6.5×110 мм	50 / 400
75303	7×110 мм	40 / 320
75304	8×110 мм	40 / 320
75306	10×110 мм	40 / 320
75308	12×110 мм	40 / 240
75321	5×160 мм	40 / 320
75337	5.5×160 мм	40 / 320
75322	6×160 мм	40 / 320
75338	6.5×160 мм	40 / 320
75323	7×160 мм	40 / 320
75324	8×160 мм	30 / 240
75325	9×160 мм	30 / 240
75326	10×160 мм	30 / 240
75327	11×160 мм	30 / 240
75328	12×160 мм	20 / 160
75329	13×160 мм	20 / 160
75330	14×160 мм	20 / 160
75342	6×210 мм	30 / 240
75344	8×210 мм	30 / 240
75346	10×210 мм	20 / 160
75347	11×210 мм	20 / 160
75348	12×210 мм	20 / 160
75349	13×210 мм	20 / 120
75350	14×210 мм	20 / 120
75352	16×210 мм	10 / 80
75377	5.5×260 мм	25 / 200
75362	6×260 мм	25 / 200
75363	7×260 мм	25 / 200
75364	8×260 мм	20 / 160
75365	9×260 мм	20 / 160
75366	10×260 мм	20 / 160
75367	11×260 мм	20 / 160
75368	12×260 мм	20 / 120
75369	13×260 мм	20 / 120
75370	14×260 мм	10 / 80
75372	16×260 мм	10 / 80
75384	8×310 мм	20 / 160
75386	10×310 мм	20 / 120
75387	11×310 мм	20 / 120
75388	12×310 мм	20 / 120
75390	14×310 мм	10 / 80
75392	16×310 мм	10 / 60
75394	18×310 мм	10 / 40
75396	20×310 мм	10 / 40
75406	10×450 мм	10 / 80
75408	12×450 мм	10 / 80
75409	13×450 мм	10 / 60
75410	14×450 мм	10 / 60
75412	16×450 мм	1 / 40
75414	18×450 мм	1 / 40
75415	20×450 мм	1 / 30
75416	22×450 мм	1 / 30
75417	24×450 мм	1 / 25
75421	32×450 мм	1 / 10

TOOLS AND MORE

ЗУБИЛО SDS-PLUS ПЛОСКЕ

- Інструментальна сталь 40Cr;
- Спеціальна технологія гартування;
- Шестигранный стрижень 14 мм;
- Пакування: пластикова кліпса



Артикул	Розмір	
75441	250x20 мм	10 / 60

ЗУБИЛО SDS-PLUS ПЛОСКЕ

- Інструментальна сталь 40Cr;
- Спеціальна технологія гартування;
- Шестигранный стрижень 14 мм;
- Пакування: пластикова кліпса



Артикул	Розмір	
75442	250x40 мм	10 / 60

ЗУБИЛО SDS-PLUS ДЛЯ ШТРОБ

- Інструментальна сталь 40Cr;
- Спеціальна технологія гартування;
- Шестигранный стрижень 14 мм;
- Пакування: пластикова кліпса



Артикул	Розмір	
75448	280x22 мм	10 / 60

ЗУБИЛО SDS-MAX ПІКА

- Інструментальна сталь 40Cr;
- Спеціальна технологія гартування;
- Круглий стрижень діаметром 18 мм;
- Пакування: пластикова кліпса



Артикул	Розмір	
75456	400 мм	10 / 30

ЗУБИЛО SDS-MAX ПЛОСКЕ

- Інструментальна сталь 40Cr;
- Спеціальна технологія гартування;
- Круглий стрижень діаметром 18 мм;
- Пакування: пластикова кліпса



Артикул	Розмір	
75457	400x25 мм	10 / 30

ЗУБИЛО ПІКА ШЕСТИГРАННИЙ ХВОСТОВИК

- Інструментальна сталь 40Cr;
- Спеціальна технологія гартування;
- Шестигранний стрижень 17 мм;
- Пакування: пластиковий тубус



Артикул	Розмір	
75450	280 мм	10 / 30

ЗУБИЛО ПЛОСКЕ ШЕСТИГРАННИЙ ХВОСТОВИК

- Інструментальна сталь 40Cr;
- Спеціальна технологія гартування;
- Шестигранний стрижень 17 мм;
- Пакування: пластиковий тубус



Артикул	Розмір	
75451	280x25 мм	10 / 30

СВЕРДЛО ПО БЕТОНУ

- Високоякісна напайка з карбиду вольфраму твєдїстю 88 HRA;
- Стрижень з інструментальної сталі 40Cr;
- Спеціальна технологія гартування;
- Циліндричний хвостовик;
- Подвійна спіраль;
- Пакування: блістер-картка



Артикул	Розмір	
75500	3.0×60 мм	50 / 400
75501	4.0×75 мм	50 / 400
75502	4.5×75 мм	50 / 400
75503	5.0×85 мм	50 / 400
75504	5.5×100 мм	50 / 400
75505	6.0×100 мм	50 / 400
75506	6.5×100 мм	50 / 400
75507	7.0×100 мм	40 / 320
75508	8.0×120 мм	40 / 320
75509	8.5×120 мм	40 / 320
75510	9.0×120 мм	40 / 320
75511	10.0×120 мм	30 / 240
75512	11.0×150 мм	30 / 240
75513	12.0×150 мм	30 / 240
75514	13.0×150 мм	20 / 160
75515	14.0×150 мм	20 / 160
75516	15.0×150 мм	20 / 160
75517	16.0×150 мм	10 / 80
75518	18.0×160 мм	10 / 80
75519	19.0×160 мм	10 / 80
75520	20.0×160 мм	10 / 80
75521	22.0×160 мм	10 / 60
75522	24.0×160 мм	10 / 60
75523	25.0×160 мм	10 / 60

СВЕРДЛО ПО БЕТОНУ ДОВГЕ

- Високоякісна напайка з карбиду вольфраму твєдїстю 88 HRA;
- Стрижень з інструментальної сталі 40Cr;
- Спеціальна технологія гартування;
- Циліндричний хвостовик;
- Подвійна спіраль;
- Пакування: ПВХ чохол




Артикул	Розмір	
75530	8.0×200 мм	40 / 240
75540	6.0×300 мм	30 / 120
75541	8.0×300 мм	30 / 120
75542	10.0×300 мм	30 / 120
75543	12.0×300 мм	30 / 120
75544	13.0×300 мм	20 / 80
75545	14.0×300 мм	20 / 80
75546	16.0×300 мм	20 / 40
75547	18.0×300 мм	20 / 40
75548	20.0×300 мм	15 / 30
75549	25.0×300 мм	15 / 30
75560	6.0×400 мм	40 / 80
75561	8.0×400 мм	40 / 80
75562	10.0×400 мм	40 / 80
75563	12.0×400 мм	40 / 80
75564	13.0×400 мм	30 / 60
75565	14.0×400 мм	30 / 60
75566	16.0×400 мм	20 / 40
75567	18.0×400 мм	20 / 40
75568	20.0×400 мм	15 / 30
75569	25.0×400 мм	15 / 30

СВЕРДЛО ПО МЕТАЛУ DIN338 ПРОФІ

- Високоякісна швидкорізальна сталь М2;
- Фрезероване;
- Спеціальна технологія гартування;
- Циліндричний хвостовик;
- Кут заточення 135°;
- Свердла до 3 мм включно - по 2 шт в упаковці;
- Пакування: блістер-картка



SPLIT POINT



Артикул	Розмір	Робоча довжина	
75040	1.0×34 мм	12 мм	1 / 160
75041	1.5×43 мм	20 мм	1 / 160
75042	2.0×49 мм	24 мм	1 / 160
75043	2.5×57 мм	30 мм	1 / 160
75044	3.0×61 мм	33 мм	1 / 160
75072	3.2×65 мм	36 мм	1 / 80
75045	3.5×70 мм	39 мм	1 / 80
75046	4.0×75 мм	43 мм	1 / 80
75073	4.2×75 мм	43 мм	1 / 80
75047	4.5×80 мм	47 мм	1 / 80
75074	4.8×86 мм	52 мм	1 / 80
75048	5.0×86 мм	52 мм	1 / 80
75049	5.5×93 мм	57 мм	1 / 80
75050	6.0×93 мм	57 мм	1 / 80
75051	6.5×101 мм	63 мм	1 / 60
75052	7.0×109 мм	69 мм	1 / 60
75053	7.5×109 мм	69 мм	1 / 60
75054	8.0×117 мм	75 мм	1 / 60
75055	8.5×117 мм	75 мм	1 / 60
75056	9.0×125 мм	81 мм	1 / 60
75057	9.5×125 мм	81 мм	1 / 60
75058	10.0×133 мм	87 мм	1 / 60
75059	10.5×133 мм	87 мм	1 / 60
75060	11.0×142 мм	94 мм	1 / 40
75061	11.5×142 мм	94 мм	1 / 40
75062	12.0×151 мм	101 мм	1 / 40
75063	12.5×151 мм	101 мм	1 / 40
75064	13.0×151 мм	101 мм	1 / 40

TOOLS AND MORE

СВЕРДЛО ПО МЕТАЛУ DIN338 КОБАЛЬТОВЕ ПРОФІ

- Високоякісна швидкорізальна сталь М35 (Co5%);
- Фрезероване;
- Спеціальна технологія гартування;
- Циліндричний хвостовик;
- Кут заточення 135°;
- Свердла до 3 мм включно - по 2 шт в упаковці;
- Пакування: блістер-картка



COBALT+



SPLIT POINT



Артикул	Розмір	Робоча довжина	
75140	1.0×34 мм	12 мм	1 / 160
75141	1.5×43 мм	20 мм	1 / 160
75142	2.0×49 мм	24 мм	1 / 160
75143	2.5×57 мм	30 мм	1 / 160
75144	3.0×61 мм	33 мм	1 / 160
75172	3.2×65 мм	36 мм	1 / 80
75145	3.5×70 мм	39 мм	1 / 80
75146	4.0×75 мм	43 мм	1 / 80
75173	4.2×75 мм	43 мм	1 / 80
75147	4.5×80 мм	47 мм	1 / 80
75174	4.8×86 мм	52 мм	1 / 80
75148	5.0×86 мм	52 мм	1 / 80
75149	5.5×93 мм	57 мм	1 / 80
75150	6.0×93 мм	57 мм	1 / 80
75151	6.5×101 мм	63 мм	1 / 60
75152	7.0×109 мм	69 мм	1 / 60
75153	7.5×109 мм	69 мм	1 / 60
75154	8.0×117 мм	75 мм	1 / 60
75155	8.5×117 мм	75 мм	1 / 60
75156	9.0×125 мм	81 мм	1 / 60
75157	9.5×125 мм	81 мм	1 / 60
75158	10.0×133 мм	87 мм	1 / 60
75159	10.5×133 мм	87 мм	1 / 60
75160	11.0×142 мм	94 мм	1 / 40
75161	11.5×142 мм	94 мм	1 / 40
75162	12.0×151 мм	101 мм	1 / 40
75163	12.5×151 мм	101 мм	1 / 40
75164	13.0×151 мм	101 мм	1 / 40
75165	14.0×160 мм	108 мм	1 / 40
75166	15.0×169 мм	114 мм	1 / 40
75167	16.0×178 мм	120 мм	1 / 40

СВЕРДЛО ПО ДЕРЕВУ СПІРАЛЬНЕ

- Спеціальна інструментальна сталь;
- Розмір згідно стандарту DIN338;
- Циліндричний хвостовик;
- Спеціальне гартування;
- Чорнування та полірування;
- Пакування: картка



Артикул	Розмір	
75600	3×61 мм	1 / 100
75601	4×75 мм	1 / 100
75602	5×86 мм	1 / 100
75603	6×93 мм	1 / 100
75604	7×109 мм	1 / 80
75605	8×117 мм	1 / 80
75606	9×125 мм	1 / 80
75607	10×133 мм	1 / 80
75608	11×142 мм	1 / 60
75609	12×151 мм	1 / 60
75610	13×151 мм	1 / 60

СВЕРДЛО ПО ДЕРЕВУ ПЛОСКЕ

- Спеціальна інструментальна сталь;
- Загальна довжина 152 мм;
- Шестирічний хвостовик 1/4";
- Спеціальне гартування;
- Полірування;
- Пакування: картка



Артикул	Розмір	
75631	6 мм	12 / 180
75632	8 мм	12 / 180
75633	10 мм	12 / 180
75634	12 мм	12 / 180
75635	13 мм	12 / 180
75636	14 мм	12 / 180
75637	16 мм	12 / 180
75638	18 мм	12 / 180
75639	19 мм	12 / 180
75640	20 мм	12 / 180
75641	22 мм	12 / 180
75642	24 мм	12 / 180
75643	25 мм	12 / 180
75644	28 мм	12 / 180
75645	30 мм	12 / 180
75646	32 мм	12 / 180
75647	35 мм	12 / 180
75648	36 мм	12 / 180
75649	38 мм	12 / 180
75650	40 мм	12 / 180

СВЕРДЛО ПО КАХЕЛЮ ТА СКЛУ

- Високоякісна напайка з карбіду вольфраму тведістю 91-92 HRA;
- Стрижень з інструментальної карбонової сталі;
- Циліндричний хвостовик;
- Пакування: блістер-картка



Артикул	Розмір	
75690	3 мм	25 / 100
75691	4 мм	25 / 100
75692	5 мм	25 / 100
75693	6 мм	25 / 100
75694	7 мм	25 / 100
75695	8 мм	25 / 100
75696	9 мм	25 / 100
75697	10 мм	25 / 100
75699	12 мм	25 / 100

КОМПЛЕКТ СПІРАЛЬНИХ СВЕРДЕЛ ПО ДЕРЕВУ 5 ШТ

- Спеціальна інструментальна сталь;
- Розмір згідно стандарту DIN338;
- Циліндричний хвостовик;
- Спеціальне гартування;
- Чорнування та полірування;
- Пакування: пластиковий кейс



Артикул	Розмір	
75625	4, 5, 6, 8, 10 мм	20 / 80

КОМПЛЕКТ СПІРАЛЬНИХ СВЕРДЕЛ ПО ДЕРЕВУ 8 ШТ


- Спеціальна інструментальна сталь;
- Розмір згідно стандарту DIN338;
- Циліндричний хвостовик;
- Спеціальне гартування;
- Чорнування та полірування;
- Пакування: пластиковий кейс



Артикул	Розмір	
75626	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм	15 / 60

КОМПЛЕКТ ПЛАСКИХ СВЕРДЕЛ ПО ДЕРЕВУ 6 ШТ


- Спеціальна інструментальна сталь;
- Загальна довжина 152 мм;
- Шестигранний хвостовик 1/4";
- Спеціальне гартування;
- Полірування;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Розмір	
75656	10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 мм	1 / 36

КОМПЛЕКТ СВЕРДЕЛ ПО ЦЕГЛІ 5 ШТ


- Відповідність стандартам ISO5468, DIN8039;
- Напайка з карбиду вольфраму;
- Циліндричний хвостовик;
- Для цегли та легкого бетону;
- Пакування: пластиковий кейс



Артикул	Розмір	
75459	4x75 / 5x85 / 6x100 / 8x120 / 10x120 мм	20 / 80

КОМПЛЕКТ СВЕРДЕЛ ПО МЕТАЛУ 13 ШТ

- Спеціальна швидкорізальна інструментальна сталь HSS;
- Розмір згідно стандарту DIN338;
- Кут заточення 118°;
- Циліндричний хвостовик;
- Спеціальне гартування;
- Чорнування;
- Пакування: металевий кейс




Артикул	Розмір	
75080	1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 мм	1 / 48

TOOLS AND MORE

КОМПЛЕКТ СВЕРДЕЛ ПО МЕТАЛУ 19 ШТ


- Спеціальна швидкорізальна інструментальна сталь HSS;
- Розмір згідно стандарту DIN338;
- Кут заточення 118°;
- Циліндричний хвостовик;
- Спеціальне гартування;
- Чорнування;
- Пакування: металевий кейс



Артикул	Розмір	
75081	1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 мм	1 / 24

КОМПЛЕКТ СВЕРДЕЛ ПО МЕТАЛУ 25 ШТ



- Спеціальна швидкорізальна інструментальна сталь HSS;
- Розмір згідно стандарту DIN338;
- Кут заточення 118°;
- Циліндричний хвостовик;
- Спеціальне гартування;
- Чорнування;
- Пакування: металевий кейс



Артикул	Розмір	
75082	1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 мм	1 / 10

КОМПЛЕКТ СВЕРДЕЛ ПО МЕТАЛУ 19 ШТ ПРОФІ


- Високоякісна швидкорізальна сталь M2;
- Фрезероване;
- Спеціальна технологія гартування;
- Циліндричний хвостовик, свердла від 5 мм із трьома плоскими гранями;
- Кут заточення 130°;
- Пакування: металевий кейс



Артикул	Розмір	
75086	1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 мм	1 / 24

КОМПЛЕКТ СВЕРДЕЛ 16 ШТ

- 6 свердел по металу;
- 5 спіральних свердел по дереву;
- 5 свердел по цеглі;
- Циліндричний хвостик;
- Пакування: пластиковий кейс



Артикул	Тип свердла	Діаметр	
75628	свердла по металу свердла по дереву свердла по цеглі	2/3/4/5/6/8 мм 4/5/6/8/10 мм 4/5/6/8/10 мм	1 / 24

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКІВ

- Для свердління в дереві;
- 1 плоске свердло 22x152 мм;
- 1 коронка по дереву 54 мм;
- 1 адаптер-тримач коронки з центрувальним свердлом;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	
75868	10 / 60

КОМПЛЕКТ КОРОНОК ПО ДЕРЕВУ 7 ШТ

- Для свердління в дерев'яних дошках, гіпсокартоні, ОСБ, фанері;
- Надійна алюмінієва основа з центрувальним свердлом;
- Шестигранний хвостик;
- 7 розмірів: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 мм;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Висота	
75869	25 мм	10 / 60
75870	50 мм	10 / 60

КОМПЛЕКТ КОРОНОК ПО ДЕРЕВУ 11 ПРЕДМЕТІВ

- Для свердління в дерев'яних дошках, гіпсокартоні, ОСБ, фанері;
- 8 коронок;
- 2 адаптери-тримачі коронок;
- 1 центрувальне свердло;
- 1 шестигранний ключ 2.5 мм;
- Пластиковий кейс для зберігання;
- Пакування: кольоровий рукав



Артикул	Діаметри коронок	
75865	19 / 22 / 29 / 32 мм 38 / 44 / 51 / 64 мм	1 / 30

КОМПЛЕКТ КОРОНОК ПО ДЕРЕВУ 8 ПРЕДМЕТІВ

- Для свердління в дерев'яних дошках, гіпсокартоні, ОСБ, фанері;
- 5 коронок;
- 1 адаптер-тримач коронок;
- 1 центрувальне свердло;
- 1 пластина для фіксування коронок;
- 1 шестигранний ключ 2.5 мм;
- Пластиковий кейс для зберігання;
- Пакування: кольоровий рукав



Артикул	Діаметри коронок	
75866	64 / 76 / 89 / 102 / 127 мм	1 / 30

КОМПЛЕКТ КОРОНОК ПО ДЕРЕВУ 16 ПРЕДМЕТІВ

- Для свердління в дерев'яних дошках, гіпсокартоні, ОСБ, фанері;
- 12 коронок;
- 2 адаптери-тримачі коронок;
- 1 центрувальне свердло;
- 1 пластина для фіксування коронок;
- 1 шестигранний ключ 2.5 мм;
- Пластиковий кейс для зберігання;
- Пакування: кольоровий рукав



Артикул	Діаметри коронок	
75867	19 / 22 / 29 / 32 мм 38 / 44 / 51 / 64 мм 76 / 89 / 102 / 127 мм	1 / 20

СВЕРДЛО ПО МЕТАЛУ СТУПІНЧАТЕ

- Швидкорізальна сталь HSS;
- Циліндричний хвостик;
- Титанове покриття;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Розмір	
75871	5 розмірів 4 - (+2) - 12 мм	10 / 80
75872	9 розмірів 4 - (+2) - 20 мм	10 / 80
75873	15 розмірів 4 - (+2) - 32 мм	10 / 40

КОРОНКА БІМЕТАЛІЧНА

- Висота коронки 38 мм;
- Зубці зі швидкорізальної сталі М3;
- Перемінний зуб 4-6 ТРІ;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Діаметр	
75714	14 мм	1 / 100
75716	16 мм	1 / 100
75717	17 мм	1 / 100
75719	19 мм	1 / 100
75720	20 мм	1 / 100
75721	21 мм	1 / 100
75722	22 мм	1 / 100
75724	24 мм	1 / 100
75725	25 мм	1 / 100
75727	27 мм	1 / 100
75729	29 мм	1 / 100
75730	30 мм	1 / 100
75732	32 мм	1 / 100
75733	33 мм	1 / 100
75735	35 мм	1 / 100
75737	37 мм	1 / 100
75738	38 мм	1 / 100
75740	40 мм	1 / 100
75741	41 мм	1 / 100
75743	43 мм	1 / 100
75744	44 мм	1 / 100
75746	46 мм	1 / 50
75748	48 мм	1 / 50
75751	51 мм	1 / 50
75752	52 мм	1 / 50
75754	54 мм	1 / 50
75757	57 мм	1 / 50
75759	59 мм	1 / 50
75760	60 мм	1 / 50
75764	64 мм	1 / 50
75765	65 мм	1 / 50
75767	67 мм	1 / 50
75768	68 мм	1 / 50
75770	70 мм	1 / 50
75773	73 мм	1 / 50
75776	76 мм	1 / 50
75779	79 мм	1 / 50
75783	83 мм	1 / 50
75786	86 мм	1 / 50
75789	89 мм	1 / 50
75792	92 мм	1 / 50
75795	95 мм	1 / 25
75798	98 мм	1 / 25
75802	102 мм	1 / 25
75805	105 мм	1 / 25
75808	108 мм	1 / 25
75811	111 мм	1 / 25
75814	114 мм	1 / 10
75821	121 мм	1 / 10
75827	127 мм	1 / 10
75833	133 мм	1 / 10
75840	140 мм	1 / 10
75846	146 мм	1 / 10
75852	152 мм	1 / 10
75858	200 мм	1 / 6

TOOLS AND MORE

АДАПТЕР-ТРИМАЧ БІМЕТАЛІЧНИХ КОРОНОК

- Шестигранний хвостовик 10 мм;
- Центрувальне свердло 6x75 мм;
- Дюймова правостороння мілка різьба UNF 1/2" x 20 витків (ніток) із кроком 1.27 мм;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Хвостовик	Для коронок	
75700	10 мм	14 - 30 мм	5 / 50

АДАПТЕР-ТРИМАЧ БІМЕТАЛІЧНИХ КОРОНОК

- Шестигранний хвостовик 13 мм;
- Центрувальне свердло 6x75 мм;
- Дюймова правостороння мілка різьба UNF 5/8" x 18 витків (ніток) із кроком 1.411 мм;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Хвостовик	Для коронок	
75701	13 мм	32 - 200 мм	5 / 50

АДАПТЕР-ТРИМАЧ БІМЕТАЛІЧНИХ КОРОНОК

- Хвостовик SDS-Plus;
- Центрувальне свердло 6x75 мм;
- Дюймова правостороння мілка різьба UNF 1/2" x 20 витків (ніток) із кроком 1.27 мм;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Хвостовик	Для коронок	
75702	SDS-Plus 10 мм	14 - 30 мм	5 / 50

АДАПТЕР-ТРИМАЧ БІМЕТАЛІЧНИХ КОРОНОК

- Хвостовик SDS-Plus;
- Центрувальне свердло 6x75 мм;
- Дюймова правостороння мілка різьба UNF 5/8" x 18 витків (ніток) із кроком 1.411 мм;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Хвостовик	Для коронок	
75703	SDS-Plus 10 мм	32 - 200 мм	5 / 50

КОМПЛЕКТ БІМЕТАЛІЧНИХ КОРОНОК 9 ПРЕДМЕТІВ

- 6 коронок;
- 2 адаптери-тримачі коронок;
- 1 шестигранный ключ;
- Пластиковий кейс для зберігання;
- Пакування: кольоровий рукав



Артикул	Діаметри коронок	
75861	19 / 22 / 29 / 38 / 44 / 57 мм	1 / 10

КОРОНКИ З ТВС НАПАЙКАМИ ПО МЕТАЛУ



- Для твердої та нержавіючої сталі;
- Зубці з карбиду вольфраму;
- Висока продуктивність та великий ресурс;
- Пакування: пластикова коробка



Артикул	Діаметр	
75914	14 мм	10 / 80
75915	15 мм	10 / 80
75916	16 мм	10 / 80
75918	18 мм	10 / 80
75920	20 мм	10 / 80
75922	22 мм	10 / 80
75923	23 мм	10 / 80
75925	25 мм	10 / 80
75926	26 мм	10 / 80
75928	28 мм	10 / 80
75930	30 мм	10 / 60
75932	32 мм	10 / 60
75935	35 мм	10 / 60
75938	38 мм	10 / 60
75940	40 мм	10 / 60
75942	42 мм	5 / 40
75945	45 мм	5 / 40
75948	48 мм	5 / 40
75950	50 мм	5 / 40
75955	55 мм	5 / 40
75960	60 мм	5 / 40
75965	65 мм	3 / 30
75970	70 мм	3 / 30
75975	75 мм	3 / 30

ДИСК ВІДРІЗНИЙ ПО МЕТАЛУ


- Для різання металу та нержавіючої сталі;
- Відповідність стандарту EN12413;
- Тип 41;
- Максимальна швидкість 80 м/с



Артикул	Розмір	Макс об/хв	
76132	115x1.0x22.2 мм	13'300	50 / 400
76133	125x1.0x22.2 мм	12'500	50 / 400
76101	105x1.2x22.2 мм	15'300	50 / 400
76102	115x1.2x22.2 мм	13'300	50 / 400
76103	125x1.2x22.2 мм	12'500	50 / 400
76105	180x1.6x22.2 мм	8'500	25 / 200
76107	230x2.0x22.2 мм	6'650	25 / 100
76120	350x3.0x25.4 мм	4'400	1 / 25

ДИСК ШЛІФУВАЛЬНИЙ ПО МЕТАЛУ

- Відповідність стандарту EN12413;
- Тип 27;
- Максимальна швидкість 80 м/с



Артикул	Розмір	Макс об/хв	
76301	105x6.0x22.2 мм	15'300	10 / 100
76302	115x6.0x22.2 мм	13'300	10 / 100
76303	125x6.0x22.2 мм	12'500	10 / 100
76305	180x6.0x22.2 мм	8'500	10 / 50
76307	230x6.0x22.2 мм	6'650	10 / 30

ДИСК ПИЛЬНИЙ З ТВС НАПАЙКАМИ ПО ДЕРЕВУ

- Підходить для пиляння деревини;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Розмір	Посадковий отвір, кільця	
76410	110 мм × 40Т × 20 мм	16 мм	1 / 100
76420	115 мм × 40Т × 22.2 мм	16 мм	1 / 100
76430	185 мм × 24Т × 30 мм	16 / 20 / 25.4 мм	1 / 50
76431	185 мм × 40Т × 30 мм	16 / 20 / 25.4 мм	1 / 50
76440	210 мм × 24Т × 30 мм	16 / 20 / 25.4 мм	1 / 50
76441	210 мм × 48Т × 30 мм	16 / 20 / 25.4 мм	1 / 50
76450	235 мм × 40Т × 30 мм	16 / 20 / 25.4 мм	1 / 25
76451	235 мм × 60Т × 30 мм	16 / 20 / 25.4 мм	1 / 25
76460	254 мм × 40Т × 30 мм	16 / 20 / 25.4 мм	1 / 25
76461	254 мм × 60Т × 30 мм	16 / 20 / 25.4 мм	1 / 25
76470	305 мм × 60Т × 30 мм	16 / 20 / 25.4 мм	1 / 10

ДИСК ПИЛЯЛЬНИЙ З ТВС НАПАЙКАМИ ПО АЛЮМІНІЮ



- Для різання алюмінію;
- Пакування: подвійний блістер



Артикул	Розмір	Посадковий отвір, кільця	
76540	210 мм × 60T × 30 мм	16 / 20 / 25.4 мм	1 / 50
76560	254 мм × 80T × 30 мм	16 / 20 / 25.4 мм	1 / 25
76570	305 мм × 100T × 30 мм	16 / 20 / 25.4 мм	1 / 10

ДИСК АЛМАЗНИЙ СЕГМЕНТНИЙ


- По бетону, цеглі, каменю;
- Висота сегмента 10 мм;
- Для сухого та мокрого різання;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Розмір	Макс. швидкість об/хв	
76700	100×16.0 мм	15'300	25 / 100
76702	115×22.2 мм	13'300	25 / 100
76703	125×22.2 мм	12'250	10 / 100
76705	180×22.2 мм	8'500	10 / 40
76707	230×22.2 мм	6'650	10 / 20

ДИСК АЛМАЗНИЙ ТУРБО

- По бетону, цеглі, каменю, кахелю, кераміці;
- Висота сегмента 10 мм;
- Для сухого та мокрого різання;
- Пакування: кольорова коробка





Артикул	Розмір	Макс. швидкість об/хв	
76742	115×22.2 мм	13'300	25 / 100
76743	125×22.2 мм	12'250	10 / 100
76745	180×22.2 мм	8'500	10 / 40
76747	230×22.2 мм	6'650	10 / 20

TOOLS AND MORE

ДИСК АЛМАЗНИЙ ПО КАХЕЛЮ



- По кахелю, кераміці;
- Висота сегмента 7.5 мм;
- Для сухого та мокрого різання;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Розмір	Макс. швидкість об/хв	
76720	100×16.0 мм	15'300	25 / 100
76722	115×22.2 мм	13'300	25 / 100
76723	125×22.2 мм	12'250	10 / 100
76725	180×22.2 мм	8'500	10 / 40
76727	230×22.2 мм	6'650	10 / 20

ЧАШКА АЛМАЗНА ШЛІФУВАЛЬНА


- По бетону, каменю, цеглі;
- Для сухого та мокрого шліфування;
- Розмір сегментів: 20×5 мм;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Розмір	Макс. швидкість об/хв	
76680	100x22.2mm	15'300	1 / 20
76681	115x22.2mm	13'300	1 / 20
76682	125x22.2mm	12'250	1 / 20

КЕМПЛЕКТ ШЛІФУВАЛЬНИХ НАСАДОК 5 ШТ

- 3 шт. коричневий оксид алюмінію;
- 1 шт. рожевий оксид алюмінію;
- 1 шт. білий оксид алюмінію;
- Пакування: блістер



Артикул	Розмір	Макс. швидкість об/хв	
77110	Ø6 × 27 мм	23'000	25 / 100

ЩІТКА ЧАШКА ГОФРОВАННИЙ ДРІТ ПРОФІ

- Для використання з кутовою шліфувальною машиною;
- Для відносно «м'якої» обробки поверхонь;
- Для видалення іржі, фарби та лаку з металевих поверхонь;
- Гайка M14x2;
- Сталевий латунований дріт діаметром 0.3 мм;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Діаметр	Макс. швидкість об/хв	
77501	75 мм	12'500	1 / 60
77503	100 мм	8'500	1 / 36
77504	125 мм	6'500	1 / 24

ЩІТКА ЧАШКА ПЛЕТЕНА ПРОФІ

- Для використання з кутовою шліфувальною машиною;
- Гайка M14x2;
- Для жорсткої обробки поверхонь;
- Для видалення окалини, іржі, фарби та лаку з металевих поверхонь;
- Сталевий дріт діаметром 0.5 мм;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Діаметр	Макс. швидкість об/хв	
77507	75 мм	12'500	1 / 60
77509	100 мм	8'500	1 / 36
77510	125 мм	6'500	1 / 24

ЩІТКА ЧАШКА ПЛЕТЕНА ПОСИЛЕНА ПРОФІ

- Для використання з кутовою шліфувальною машиною;
- Гайка M14x2;
- Для жорсткої обробки поверхонь;
- Кільце для утримання форми і напрямку косичок;
- Для видалення окалини, іржі, фарби та лаку з металевих поверхонь;
- Сталевий дріт діаметром 0.5 мм;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Діаметр	Макс. швидкість об/хв	
77513	75 мм	12'500	1 / 36
77515	100 мм	8'500	1 / 18

ЩІТКА КОНУСНА ГОФРОВАННИЙ ДРІТ ПРОФІ

- Для використання з кутовою шліфувальною машиною;
- Для відносно «м'якої» обробки поверхонь;
- Для видалення іржі, фарби та лаку з металевих поверхонь;
- Гайка M14x2;
- Сталевий латунований дріт діаметром 0.3 мм;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Діаметр	Макс. швидкість об/хв	
77517	100 мм	8'500	1 / 60

ЩІТКА КОНУСНА ПЛЕТЕНА ПРОФІ

- Для використання з кутовою шліфувальною машиною;
- Гайка M14x2;
- Для жорсткої обробки поверхонь;
- Для видалення окалини, іржі, фарби та лаку з металевих поверхонь;
- Сталевий дріт діаметром 0.5 мм;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Діаметр	Макс. швидкість об/хв	
77520	100 мм	8'500	1 / 60

ЩІТКА ДИСКОВА ГОФРОВАННИЙ ДРІТ ПРОФІ

- Посадковий розмір: 22.2 мм;
- Посадкові кільця: 13-16-19 мм;
- Для відносно «м'якої» обробки поверхонь;
- Для видалення іржі, фарби, лаку, для обробки різних поверхонь;
- Сталевий латунований дріт діаметром 0.3 мм;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Діаметр	Макс. швидкість об/хв	
77527	125 мм	3'750	1 / 60

ЩІТКА ДИСКОВА ПЛЕТЕНА ПРОФІ

- Для використання з кутовою шліфувальною машиною;
- Посадковий розмір: 22.2 мм;
- Для жорсткої обробки поверхонь;
- Для обробки зварювальних швів, видалення окалини, іржі, фарби та лаку з металевих поверхонь;
- Сталевий дріт діаметром 0.5 мм;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Діаметр	Макс. швидкість об/хв	
77533	125 мм	12'500	1 / 60
77534	150 мм	9'000	1 / 40
77535	180 мм	9'000	1 / 24

ЩІТКА ДИСКОВА ГОФРОВАННИЙ ДРІТ ПРОФІ

- Для використання з прямою шліфувальною машиною або дрилем;
- Хвостовик діаметром 6.35 мм (1/4");
- Для відносно «м'якої» обробки поверхонь;
- Для видалення іржі, фарби, лаку, для обробки різних поверхонь;
- Сталевий латунований дріт діаметром 0.3 мм;
- Пакування: блістер-картка

EN 1083



Артикул	Діаметр	Макс. швидкість об/хв	
77540	50 мм	4'500	1 / 80
77542	75 мм	4'500	1 / 80
77543	100 мм	4'500	1 / 72

ЩІТКА ТОРЦОВА ГОФРОВАННИЙ ДРІТ ПРОФІ

- Для використання з прямою шліфувальною машиною або дрилем;
- Хвостовик діаметром 6.35 мм (1/4");
- Для відносно «м'якої» обробки поверхонь;
- Для видалення іржі, фарби, лаку, для обробки різних поверхонь;
- Сталевий латунований дріт діаметром 0.3 мм;
- Пакування: блістер-картка

EN 1083



Артикул	Діаметр	Макс. швидкість об/хв	
77546	24 мм	4'500	1 / 120

ЩІТКА ЧАШКА ГОФРОВАННИЙ ДРІТ ПРОФІ

- Для використання з прямою шліфувальною машиною або дрилем;
- Хвостовик діаметром 6.35 мм (1/4");
- Для відносно «м'якої» обробки поверхонь;
- Для видалення іржі, фарби, лаку, для обробки різних поверхонь;
- Сталевий латунований дріт діаметром 0.3 мм;
- Пакування: блістер-картка

EN 1083



Артикул	Діаметр	Макс. швидкість об/хв	
77548	50 мм	4'500	1 / 80
77550	75 мм	4'500	1 / 80

КОМПЛЕКТ ЩІТОК 5 ШТ ПРОФІ

- Для використання з прямою шліфувальною машиною або дрилем;
- Хвостовик діаметром 6.35 мм (1/4");
- Для відносно «м'якої» обробки поверхонь;
- Для видалення іржі, фарби, лаку, для обробки різних поверхонь;
- Сталевий латунований дріт діаметром 0.3 мм;
- Максимальна швидкість 4'500 обертів за хвилину;
- Пакування: блістер-картка

EN 1083



Артикул	Тип щітки	Діаметр	
77552	торцова дискова чашка	24 мм 50 / 75 мм 50 / 75 мм	1 / 24

TOOLS AND MORE

ДИСК-ПЛАТФОРМА З ЛИПУЧКОЮ

- Для використання з кутовими шліфувальними машинами, або через адаптер з прямими шліфувальними машинами чи дрилем;
- Для обробки поверхонь за допомогою абразивних кругів;
- Основа з поліпропілену PP;
- Прокладка з полімеру EVA товщиною 10 мм;
- Посадкова гайка M14x2;
- Адаптер з хвостовиком діаметром 8 мм;
- Пакування: поліетиленовий пакет і паперова картка



Артикул	Діаметр	
77260	115 мм	25 / 100
77261	125 мм	25 / 100
77262	150 мм	15 / 60

ДИСК ПЕЛЮСТКОВИЙ

- Конічна форма диска тип-29 (Type 29) для роботи під кутом 15-25°;
- Основа з фібергласу;
- Шліфувальні пелюстки з оксиду алюмінію на тканинній основі;
- Для обробки сталі та дерева;
- Маркування: кольорова наліпка;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Розмір	Зернистість	Макс. швидкість об/хв	
77211	115×22.2 мм	40#	13'300	20 / 160
77212	115×22.2 мм	60#	13'300	20 / 160
77213	115×22.2 мм	80#	13'300	20 / 160
77215	115×22.2 мм	120#	13'300	20 / 160
77221	125×22.2 мм	40#	12'250	20 / 160
77222	125×22.2 мм	60#	12'250	20 / 160
77223	125×22.2 мм	80#	12'250	20 / 160
77225	125×22.2 мм	120#	12'250	20 / 160

ДИСК ПЕЛЮСТКОВИЙ

- Конічна форма диску тип-29 (Type 29) для роботи під кутом 15-25°;
- Основа з фібергласу;
- Шліфувальні пелюстки з оксиду цирконію на тканинній основі;
- Можливість обробки нержавіючої сталі;
- Маркування: кольорова наліпка;
- Пакування: кольорова коробка



Артикул	Розмір	Зернистість	Макс. швидкість об/хв	
77311	115×22.2 мм	40#	13'300	20 / 160
77312	115×22.2 мм	60#	13'300	20 / 160
77313	115×22.2 мм	80#	13'300	20 / 160
77315	115×22.2 мм	120#	13'300	20 / 160
77321	125×22.2 мм	40#	12'250	20 / 160
77322	125×22.2 мм	60#	12'250	20 / 160
77323	125×22.2 мм	80#	12'250	20 / 160
77325	125×22.2 мм	120#	12'250	20 / 160

КОМПЛЕКТ ЛОБЗИКОВИХ ПИЛОЧОК 5 ШТ

- Модель T111C;
- Т-подібний хвостовик;
- Матеріал: високовуглецева сталь HCS;
- Середній зуб - 8 TPI (зубців на дюйм);
- Швидкий різ дерева, ДСП, фанери, пластику;
- Пакування: паперова картка



x5

Артикул	Довжина	
76801	100 мм	20 / 200

КОМПЛЕКТ ЛОБЗИКОВИХ ПИЛОЧОК 5 ШТ

- Модель T144D;
- Т-подібний хвостовик;
- Матеріал: високовуглецева сталь HCS;
- Великий зуб - 6 TPI (зубців на дюйм);
- Швидкий грубий прямий різ дерева, ДСП, фанери, пластику;
- Пакування: паперова картка



x5

Артикул	Довжина	
76802	100 мм	20 / 200

КОМПЛЕКТ ЛОБЗИКОВИХ ПИЛОЧОК 5 ШТ

- Модель T244D;
- Т-подібний хвостовик;
- Матеріал: високовуглецева сталь HCS;
- Великий зуб - 6 TPI (зубців на дюйм);
- Швидкий грубий фігурний різ дерева, ДСП, фанери, пластику;
- Пакування: паперова картка



x5

Артикул	Довжина	
76803	100 мм	20 / 200

КОМПЛЕКТ ЛОБЗИКОВИХ ПИЛОЧОК 5 ШТ

- Модель T101B;
- Т-подібний хвостовик;
- Матеріал: високовуглецева сталь HCS;
- Милкий зуб - 10 TPI (зубців на дюйм);
- Швидкий чистий різ деревини, ДСП, фанери, пластику;
- Пакування: паперова картка



x5

Артикул	Довжина	
76804	100 мм	20 / 200

КОМПЛЕКТ ЛОБЗИКОВИХ ПИЛОЧОК 5 ШТ

- Модель T101BR;
- Т-подібний хвостовик;
- Матеріал: високовуглецева сталь HCS;
- Милкий зуб - 10 TPI (зубців на дюйм);
- Швидкий різ дерева, ДСП, фанери, пластику;
- Пакування: паперова картка



x5

Артикул	Довжина	
76805	100 мм	20 / 200

КОМПЛЕКТ ЛОБЗИКОВИХ ПИЛОЧОК 5 ШТ

- Модель T101D;
- Т-подібний хвостовик;
- Матеріал: високовуглецева сталь HCS;
- Великий зуб - 6 TPI (зубців на дюйм);
- Швидкий різ дерева, ДСП, фанери, пластику;
- Пакування: паперова картка



x5

Артикул	Довжина	
76806	100 мм	20 / 200

КОМПЛЕКТ ЛОБЗИКОВИХ ПИЛОЧОК 5 ШТ

- Модель T118A;
- Т-подібний хвостовик;
- Матеріал: спеціальна сталь HSS;
- Милкий зуб - 21 TPI (зубців на дюйм);
- Прямий чистий різ тонких металів, кольорових металів та алюмінію товщиною 1.0-3.0 мм;
- Пакування: паперова картка



x5

Артикул	Довжина	
76811	75 мм	20 / 200

КОМПЛЕКТ ЛОБЗИКОВИХ ПИЛОЧОК 5 ШТ

- Модель T118B;
- Т-подібний хвостовик;
- Матеріал: спеціальна сталь HSS;
- Милкий зуб - 12 TPI (зубців на дюйм);
- Прямий різ листового металу, кольорових металів та алюмінію товщиною 2.5-6.0 мм;
- Пакування: паперова картка



x5

Артикул	Довжина	
76812	75 мм	20 / 200

ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ПЛАСТИКОВА СКРИНЬКА

- 3 органайзери:
2 зйомні, 1 вбудований;
- Лоток з ручкою та двома основними поздовжніми секціями;
- Вага нетто: 670 г;
- Маркування:
кольорова наліпка



Артикул	Розмір	
80190	340x180x130 мм	1 / 12

ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ПЛАСТИКОВА СКРИНЬКА

- 2 зйомні органайзери;
- Лоток з ручкою та 8 секціями;
- Вага нетто: 1,5 кг;
- Маркування:
кольорова наліпка



Артикул	Розмір	
80201	420x230x190 мм	1 / 9

МЕТАЛЕВИЙ РОЗСУВНИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЯЩИК

- Сталь з порошковим покриттям, товщиною 0.8 мм;
- 3 рівні для розміщення інструменту;
- 2 пари розсувних секцій над основою;
- Металева трубчаста ручка на всю довжину ящика;
- Вага нетто: 3.3 кг;
- Маркування:
кольорова наліпка



Артикул	Розмір	
80211	404x200x205 мм	1 / 1

МЕТАЛЕВИЙ РОЗСУВНИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЯЩИК

- Сталь з порошковим покриттям товщиною 0.8 мм;
- 3 рівні для розміщення інструменту;
- 2 пари розсувних секцій над основою;
- 2 металеві трубчасті ручки на всю довжину ящика;
- Вага нетто: 5.1 кг;
- Маркування:
кольорова наліпка



Артикул	Розмір	
80212	495x200x290 мм	1 / 1

СУМКА ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ

- Вшита рамка для зручного відкривання сумки та доступу до інструментів;
- На блискавці;
- Внутрішні та зовнішні кишені;
- Дві тканинні ручки та регульований наплічний пасок;
- Легка та міцна тканинна основа;
- Пакування:
поліетиленовий пакет з паперовою картою



Артикул	Розмір	
80101	430 мм	1 / 10

СУМКА-КЕЙС ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ ПРОФІ

- Жорстка конструкція, що зберігає форму;
- Окреме нижнє відділення з боковим доступом;
- Внутрішні та зовнішні кишені;
- Трубчаста ручка з нержавіючої сталі на всю довжину сумки;
- Регульований наплічний пасок;
- Верх та нижнє відділення закриваються клапанами на липучках;
- Пакування:
поліетиленовий пакет з паперовою картою



Артикул	Розмір	
80102	430 мм	1 / 4

СУМКА ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ

- Вшита рамка для зручного відкривання сумки та доступу до інструментів;
- Посилене водонепроникне дно з полімеру;
- На блискавці;
- Внутрішні та зовнішні кишені;
- Дві тканинні ручки та регульований наплічний пасок;
- Пакування:
поліетиленовий пакет з паперовою картою



Артикул	Розмір	
80103	406 мм	1 / 6

ІНСТРУМЕНТАЛЬНА СУМКА-КОШИК ПРОФІ

- Розкладна конструкція для транспортування у складеному стані без інструментів;
- 8 внутрішніх та 15 зовнішніх кишень;
- Трубчаста ручка з нержавіючої сталі на всю довжину сумки;
- Пом'якшувальний захват з піноризини на ручці;
- Регульований наплічний ремінь;
- Пакування: паперова бірка та поліетиленовий пакет



Артикул	Розмір	
80112	42×21×29 см	1 / 10

СУМКА-ПОЯС ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ

- 11 кишень;
- Металева петля для молотка;
- Металева скоба для рулетки;
- Регульований пасок шириною 4,7 см та максимальною довжиною 144 см, з пластиковою кліпсою;
- Пакування: паперова картка та поліетиленовий пакет



Артикул	Розмір	
80120	28×19 см	1 / 20

РЮКЗАК

- Різноманітні відділи та кишені, включаючи відділення для ноутбуку;
- Матеріал: тканинний нейлон;
- Ємність: 38,4 л;
- Вага: 1,12 кг;
- Легкий і водонепроникний;
- Підходить для пішого туризму, велоспорту, подорожей та повсякденного використання



Артикул	Розмір	
90009	32×25×48 см	1 / 4

КОМПЛЕКТ ІНСТРУМЕНТІВ 60 ПРЕДМЕТІВ ПРОФІ

• Містить:



5 ложементів з інструментом;



6-гранні торцеві головки 1/2" CrV:
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;



Реверсивна рукоятка 1/2"
з храповим механізмом CrMo 45 зубців;



Кардан 1/2" CrV;



Переставні кліщі 250 мм;



Кліщі затиски 250 мм CrV;



Гайкові комбіновані ключі CrV:
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 мм;



Викрутки CrV SL3.0 × 75 мм, SL5.5 × 100 мм,
SL6.5 × 150 мм, SL8.0 × 150 мм,
PH1 × 100 мм, PH2 × 150 мм, PH3 × 150 мм;



Пасатижі: 180 мм;



Довгогубці: 160 мм;



Бокорізи: 160 мм;



Комплект шестигранників 9 шт.
CrV: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 мм



Подовжувач 1/2" 125 мм, CrV;



Подовжувач 1/2" 250 мм, CrV;



3-сторонній адаптер 1/2", CrV;



Свічна головка 1/2" 16 мм, CrV;



Свічна головка 1/2" 21 мм, CrV;


• Пакування: коробка

НАДІЙНИЙ
КЕЙС

Інструменти
зручно
складені,
завжди
під рукою



Розроблений
для точного
виконання
робіт



Артикул	
85401	1 / 1



КОМПЛЕКТ ІНСТРУМЕНТІВ 26 ПРЕДМЕТІВ

• Містить:



Міцний пластиковий кейс 17"
(420×230×190 мм);



Пасатижі: 180 мм, 7";



Слюсарний молоток: 300 г;



Ніж з сегментними лезами 18 мм;



Набір гайкових комбінованих ключів 5 шт.:
8, 10, 13, 17, 19 мм;



Комплект шестигранників 9 шт.:
1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм;



Викрутки, CrV:
SL3,0×75 мм, SL5,5×100 мм, SL6,5×150 мм,
PH0×75 мм, PH1×100 мм, PH2×150 мм;



Рулетка: 5 м × 19 мм, MID клас II;



Рукавиці: 10 (XL)

- Пакування: пластиковий кейс і кольоровий рукав;
- 12 наборів заповнені разом TOLSEN PDQ
(445×700×1000 мм)



Артикул

85360



1 / 12

НАДІЙНИЙ
КЕЙС

Інструменти
зручно
складені,
завжди
під рукою



Розроблений
для точного
виконання
робіт

TOOLS AND MORE

КОМПЛЕКТ ІНСТРУМЕНТІВ 9 ПРЕДМЕТІВ

- 1 Викрутка хрестова PH1 x 100 мм серії Ergo;
- 1 Викрутка прямий шліц 5.5x100 мм серії Ergo;
- 1 Розвідний ключ 200 мм (0-24 мм);
- 1 Ніж з сегментними лезами 18 мм;
- 1 Тестер напруги 3x140 мм;
- 1 Ізоляційна стрічка 19мм x 9м;
- 1 Рулетка 3 м x 16 мм;
- 1 Пасатижі Ergo 180 мм;
- 1 Бокорізи Ergo 160 мм;
- Пакування:
тканинний пенал



Артикул

85301



1 / 10

Blank lined area for notes.

TOLSEN

TOOLS AND MORE



TOLSEN.COM.UA